

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/101/01/02/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *SYSTEM 101 – MASTER THERM (bez przeszklenia)*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)*
3. Producent: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość*
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-1+A1:2010*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Łaski 83 Dąbrowa Górnicza 41-306, Nr notyfikacji AB 661; Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa, Nr notyfikacji AB 023*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C1	PN-EN 14351-1+A1:2010
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe		npd	
Reakcja na ogień		npd	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego		npd	
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	Klasa 3B	
	Otwierane do wewnątrz	Klasa E600	
Substancje niebezpieczne		npd	
Odporność na uderzenie		npd	
Nośność urządzeń zabezpieczających		npd	
Wysokość		2001mm	
Zdolność do zwolnienia		npd	
Właściwości akustyczne		$R_w(C; C_n) = 30(-2, -4)dB$	
Przenikalność cieplna	800	$U_D = 0,68 W/(m^2 \cdot K)$	
	900	$U_D = 0,65 W/(m^2 \cdot K)$	
	1000	$U_D = 0,63 W/(m^2 \cdot K)$	
Właściwości związane z promieniowaniem		npd	
Przepuszczalność powietrza	Otwierane do wewnątrz	Klasa 3	
	Otwierane na zewnątrz	Klasa 3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):
Antosiak Piotr
Zamość dnia 2018.10.19

Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.

Samodzielny Inspektor
ds. Kontroli Jakości

mgr inż. Piotr Antosiak