

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/RC2E/01/2017/D

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE SENATOR E RC2 (AUGUST E RC2) Z OŚCIEŻNICĄ STAŁOWO DREWNIANĄ*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)*
3. Producent: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość*
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-1+A1:2010*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. 58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprówicza 21 lok. 2; Nr notyfikacji NB2189, GRYFIT LAB Spółka z o.o. ul. Prosta 2 Łozienica 72-100 Goleniów Nr notyfikacji AB818*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem		C1	PN-EN 14351-1+A1:2010
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie stałe		npd	
Reakcja na ogień		npd	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego		npd	
Wodoszczelność		Klasa 1A	
Substancje niebezpieczne		npd	
Odporność na uderzenie		npd	
Nośność urządzeń zabezpieczających		npd	
Wysokość		2003 mm	
Właściwości akustyczne		$R_w(C; C_w) = 28(-2, -4) \text{ dB}$	
Przenikalność cieplna	Drzwi „800”	$U_D = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
	Drzwi „900”	$U_D = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
	Drzwi „1000”	$U_D = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
Właściwości związane z promieniowaniem		npd	
Przepuszczalność powietrza		Klasa 4	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):

Antosiak Piotr

Zamość dnia 2017.07.10

Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.
Samodzielny Inspektor
ds. Kontroli Jakości

mgr inż. Piotr Antosiak