



„CERTBUD” Sp. z o.o.

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933, 881 616 887



AC 158

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr W790

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakami budowlanymi (Dz. U.04.198.2041, z późniejszymi zmianami) potwierdza się, że:

Stalowe drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne o zwiększonej odporności na włamanie STALPRODUKT

o typach:

- **SOBIESKI** o klasach odporności ogniowej EI₂₃₀ lub EI₁₃₀/E45 i klasach dymoszczelności S_m, S_a oraz klasach odporności na włamanie 4 wg PN-ENV 1627:2006 i C wg PN-B-92270:1990,
- **DP1-P** w klasach odporności ogniowej EI₂₃₀/E60 lub EI₁₀ i klasach dymoszczelności S_m, S_a, bez wymagań w zakresie odporności na włamanie.

wprowadzone do obrotu i produkowane przez Firmę

STALPRODUKT ZAMOŚĆ Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość

w Zakładzie Produkcyjnym

STALPRODUKT ZAMOŚĆ Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość

spełniają wymagania określone w

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-7590/2010 + aneksy nr 1, 2

Producent wykonał wstępne badania typu, wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badań.

Zakład Certyfikacji przeprowadził, w ramach systemu oceny zgodności 1, ocenę zgodności badań typu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu 30 czerwca 2015r. i jest ważny do 18 czerwca 2017 r., o ile ważna jest specyfikacja techniczna dla wyrobu, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, zakładowa kontrola produkcji, warunki i miejsce produkcji



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

B. Jaspinska
Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 19 lipiec 2016 r.