

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/101/02/01/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SYSTEM 101 – MASTER THERM (z przeszkleniem)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)
3. Producent: Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A1:2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Łaski 83 Dąbrowa Górnicza 41-306, Nr notyfikacji AB 661; Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa, Nr notyfikacji AB 023
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C1	PN-EN 14351-1+A1:2010
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe		npd	
Reakcja na ogień		npd	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego		npd	
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	Klasa 3B	
	Otwierane do wewnątrz	Klasa E600	
Substancje niebezpieczne		npd	
Odporność na uderzenie		Klasa 2	
Nośność urządzeń zabezpieczających		npd	
Wysokość		2001mm	
Zdolność do zwolnienia		npd	
Właściwości akustyczne		$Rw(C; C_{ii}) = 30(-2,-4)dB$	
Przenikalność cieplna	800	$U_D = 0,76 W/(m^2 \cdot K)$	
	900	$U_D = 0,73 W/(m^2 \cdot K)$	
	1000	$U_D = 0,70 W/(m^2 \cdot K)$	
Właściwości związane z promieniowaniem		npd	
Przepuszczalność powietrza	Otwierane do wewnątrz	Klasa 3	
	Otwierane na zewnątrz	Klasa 3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):
Antosiak Piotr
Zamość dnia 2018.10.19

Stalprodukt
ZAMOŚĆ SP. Z O.O.
Samodzielny Inspektor
ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Piotr Antosiak