

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/55/06/01/2020-REF**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SYSTEM 55 – DZWD55
(z przeszkleniem, ościeżnica stalowo-drewniana z progiem stalowym, wypełnione styropianem)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)*
3. Producent: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość*
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-1+A1:2010*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych – Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej 61-819 Poznań ul. Taczaka 12; Nr notyfikacji 1488; Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. 58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprówicza 21 lok. 2 Notyfikowana Jednostka NB2189*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem	C1	PN-EN 14351-1+A1:2010
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie stałe	npd	
Reakcja na ogień	npd	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego	npd	
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz klasa 1A	
	Otwierane do wewnątrz npd	
Substancje niebezpieczne	npd	
Odporność na uderzenie	npd	
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	
Wysokość	2003 mm	
Właściwości akustyczne	$R_w(C; C_w) = 28(-2,-4)$ dB	
Przenikalność cieplna dla wymiarów referencyjnych (1,32x2,18m)	$U_D = 1,6$ W/(m ² *K)	
Właściwości związane z promieniowaniem	npd	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):
Antosiak Piotr
Zamość dnia 2020.06.02

Stalprodukt
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.
Samodzielny Inspektor
ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Piotr Antosiak