

# Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42  
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DWW/RC3/01/2022-55

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *Stalowe drzwi wewnętrzne wejściowe HETMAN (CHROBRY) o grubość 55 mm.*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *SYSTEM 55 - HETMAN (CHROBRY) KLASA RC3*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *stalowe drzwi wewnętrzne wejściowe*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość.*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: *nie dotyczy*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma .....*EN-14321-2* .....  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
*Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikat akredytacji nr AB023 ITB o/Poznań, GRYFIT LAB Sp. z o.o. Goleniów – Certyfikat Akredytacji AB818*
- 7b. Krajowa ocena techniczna: *nie dotyczy*  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Norma, specyfikacja techniczna
Wysokość	2003	EN 14351-2
Odporność mechaniczna	klasa 2	
izolacyjność akustyczną	Rw = 29(-3;-5)	
odporność na włamanie	RC3	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

*Piotr Antosiak – Samodzielny inspektor ds. Kontroli Jakości*

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

**Stalprodukt**  
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.  
Samodzielny Inspektor  
ds. Kontroli Jakości  
*mgr inż. Piotr Antosiak*

Zamość 2022.01.05

.....  
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)