

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość

tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42

NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/RC3-AMADEO/01/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SYSTEM 55 – AMADEO KLASA RC3**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych*
3. Producent: „Stalprodukt-Zamość” Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. – numer notyfikacji NB 2189
- Instytut Techniki Budowlanej – numer notyfikacji NB 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2	EN 14351-1:2006+A2:2016
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	Klasa 2A	
	Otwierane do wewnątrz	npd	
Substancje niebezpieczne		npd	
Odporność na uderzenie		npd	
Nośność urządzeń zabezpieczających		npd	
Wysokość		2003 mm	
Właściwości akustyczne		$R_w = 47(-2;-6)dB$	
Przenikalność cieplna		$U_D = 1,7 W/(m^2 \cdot K)$	
Właściwości związane z promieniowaniem		npd	
Przepuszczalność powietrza		Klasa 3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):

Antosiak Piotr

Zamość dnia 2025.08.27

Stalprodukt
PAMIĘTAJ
Samodzielny inspektor
ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Piotr Antosiak

Dodatkowe właściwości użytkowe nie będące częścią deklaracji właściwości użytkowych.

Dodatkowe charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Odporność na włamanie	RC3	PN-EN 1627:2012

W imieniu producenta podpisał (-a):

Antosiak Piotr

Zamość dnia 2025.08.27

Stalprodukt
PAMIĘTAJ
Samodzielny inspektor
ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Piotr Antosiak