

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/72/RC2/10/03/2024-REF

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SYSTEM 72 – RC2
(bez przeszklenia, ościeżnica stal-drew, z progiem aluminiowym, wypełnione styropianem)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych
3. Producent: „Stalprodukt-Zamość” Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. – numer notyfikacji NB 1827
- Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. – numer notyfikacji NB 2189

6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2	EN 14351-1:2006+A2:2016
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	Klasa 2A	
	Otwierane do wewnątrz	npd	
Substancje niebezpieczne		npd	
Odporność na uderzenie		npd	
Nośność urządzeń zabezpieczających		npd	
Wysokość		2003	
Właściwości akustyczne		npd	
Przenikalność cieplna		$U_D = 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	
Właściwości związane z promieniowaniem		npd	
Przepuszczalność powietrza		Klasa 4	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):
Antosiak Piotr
Zamość dnia 2024.04.16

Stalprodukt
Zamość Sp. z o.o.
Samodzielny inspektor
ds. kontroli jakości
mgr inż. Piotr Antosiak

Dodatkowe właściwości użytkowe nie będące częścią deklaracji właściwości użytkowych.

Dodatkowe charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Odporność na włamanie	RC2	PN-EN 1627:2012

W imieniu producenta podpisał (-a):
Antosiak Piotr
Zamość dnia 2024.04.16

Stalprodukt
Zamość Sp. z o.o.
Samodzielny inspektor
ds. kontroli jakości
mgr inż. Piotr Antosiak