



KATALOGAS 2025



PLIENINĖS
DURYS



GARAŽO
VARTAI



ALUMINIO
KONSTRUKCIJOS



Stalprodukt
ZAMOŠĆ Sp. z o.o.

TURINYS

NAUJIENOS IR PASIŪLYMO	9
ŽINIŲ BAZĖ	15
IŠORINĖS DURYS	23
ĮSTIKLINTOS	51
ĮSTIKLINTOS SU APLIKACIJOMIS	83
SU APLIKACIJOMIS	93
SU ĮSPAUDAIS	99
DVIVĖRIAI LAUKO DURYS	111
LAUKO DURYS SU ŠVIESLANGIAIS	115
ĮSILAUŽIMUI ATSPARIOS DURYS	121
SU ĮSPAUDAIS	135
SU APLIKACIJOMIS	147
TECHNINĖS DURYS	151
GARAŽO VARTAI SEGMENTAI	157
PRAMONINIAI SEGMENTINIAI VARTAI	169
ALUMINIO LANGŲ	181
TECHNINĖ INFORMACIJA	185

Kiekviename katalogo skyriuje pateikiamos pasirinktų modelių vizualizacijos. Pilnas reljefinių spaudinių, stiklo įdėklų ir aplikacijų sąrašas pateiktas katalogo puslapiuose 212–216 bei konfiguratoriuose, pasiekiamuose adresu:

www.futryna24.pl ir www.konfigurator-drzwi.futryna.com.pl/

Bendroji informacija

- Kainoraštis galioja nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. – visi ankstesni kainoraščiai netenka galios.
- Visa kataloge pateikta informacija nėra civilinio kodekso prasme laikoma oficialiu pasiūlymu ir skelbiama tik informaciniais tikslais, be jokios atsakomybės.
- Kataloge pateikti brėžiniai yra tik iliustracinio pobūdžio.
- Pateikti raštai ir spalvos gali skirtis nuo realių gaminių.
- RAL paletės spalvos prieinamos pagal specialų užsakymą. Nestandartinis užsakymas gali pailginti gamybos terminą ir padidinti gaminio kainą.
- Gamintojas pasilieka teisę be įspėjimo keisti techninius parametrus ir komplektaciją gaminiuose.
- Deklaruojami šilumos perdavimo koeficiento Ud parametrai galioja tik referenciniams matmenims.
- Visos teisės saugomos © Stalprodukt Zamość Sp. z o.o.



Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.

Gerbiami partneriai,

Su didžiuliu pasididžiavimu Jums pristatome naujausią mūsų įmonės produktų katalogą.

Nuo pat mūsų įkūrimo 1997 metais nuėjome ilgą kelią – nuo plieno gaminių platintojo ir staktų gamintojo iki modernios gamyklos, besispecializuojančios kompleksiniuose sprendimuose angų užpildų (stolarkos) srityje.

Šiandien, būdami prestižinės Stalprodukt S.A. kapitalo grupės dalimi, deriname pramoninės bazės stiprybę su lankstumu ir inovatyvumu, būdingais ateities įmonėms.

Mūsų specializacija – plieninės durys, segmentiniai vartai ir aliuminio konstrukcijos, kuriuos kuriame atsižvelgdami į aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir dizaino standartus. Mūsų pasiūla formuojama glaudžiai bendradarbiaujant projektavimo, technologijų ir inžinerijos komandoms, o kiekvienas gaminy s praeina griežtus patvarumo ir kokybės testus.

Nuolat investuojame į plėtrą – tiek technologinę, tiek organizacinę. Pastaraisiais metais modernizavome įrangos parką, įdiegėme automatizaciją ir pažangias gamybos sistemas, kas leido dar geriau atitikti dinamiškai besikeičiančios rinkos poreikius.

Suprantame, kad šiandien klientai tikisi ne tik patikimų gaminių, bet ir estetiškų, vientisų sprendimų. Todėl ypatingą dėmesį skiriame detalėms, spalvinei gamai ir funkcionalumui. Mūsų sisteminis požiūris suteikia galimybę įgyvendinti projektus kompleksiškai – tiek privačiame, tiek komerciniame sektoriuje.

Esame įsitikinę, kad šis katalogas taps Jums įkvėpimu ir praktišku įrankiu, padedančiu priimti sprendimus tiek perkant, tiek projektuojant.

Dėkojame už pasitikėjimą, kuriuo mus kasdien apdovanojate. Būtent jis įkvepia mus nuolatiniam tobulėjimui ir naujų, dar geresnių sprendimų paieškai

Su pagarba,

Zarząd Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.

Aplinkosauginė produkto deklaracija EPD – kokybė, patvirtinta atsakomybe

Su pasididžiavimu informuojame, kad mūsų gaminiai turi **Aplinkosauginę produkto deklaraciją (EPD – Environmental Product Declaration)**. Tai patvirtina, jog viso gyvavimo ciklo metu – nuo gamybos, per naudojimą, iki utilizavimo – mūsų produktai **atitinka griežtus aplinkosauginius standartus**.

EPD tai patvirtintas dokumentas, parengtas remiantis gyvavimo ciklo analize (LCA – Life Cycle Assessment), kuris pateikia išmatuojamą produkto poveikį aplinkai. Dokumentas rengiamas pagal ISO 14025 ir EN 15804 standartus, todėl yra skaidrus **informacijos šaltinis architektams**, investuotojams bei rangovams, įgyvendinantiems tvarios statybos projektus.

Turėti EPD tai ne tik rūpinimosi aplinka įrodymas, bet ir konkurencinis pranašumas: mūsų produktai gali būti naudojami projektuose, sertifikuojamuose pagal sistemas, **kuriose vertinamas statybinių medžiagų poveikis aplinkai**.

Dėka EPD esame neatsiejama šiuolaikinės, atsakingos statybos dalis.

 „CERTBUD“ Sp. z o.o.
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933, 881 616 887

CERTYFIKAT Nr EPD-2025-0078-1
DEKLARACJI ŚRODOWISKOWEJ III TYPU

Produkt:
Drzwi stalowe
o powierzchni ≤ 3,6 m²

- 101 MASTERHERM	- 55 PREMIUM PLUS
- 85 PREMIUM H ALUJ	- 55 PREMIUM
- 85 PREMIUM H PLUS	- 55 STANDARD
- 85 PREMIUM ALUJ	- SENATOR
- 85 PREMIUM PLUS	- BATORY
- 72 ECOTHERM	- HETMAN
- 72 ECOTHERM H	- AMADEO
- 72 ECOTHERM ALUJ	- MOZART
- 72 ECOTHERM H ALUJ	- MOZART +
- 72 PREMIUM H ALUJ	- VERDI
- 72 PREMIUM H PLUS	- SPARK 1
- 72 PREMIUM PLUS	- SPARK 2
- 72 PREMIUM	
- 72 STANDARD	

Producent:
Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość
NIP: 922-21-91-790

Potwierdza się poprawność danych uwzględnionych przy opracowaniu Deklaracji Środowiskowej Typu III oraz ich zgodność z wymaganiami normy:

EN 15804+A2:2019
Z zastosowaniem normy uzupełniającej EN 17213:2020

Niniejszy certyfikat wydano po raz pierwszy 01-08-2025r. oraz zachowuje ważność przez 5 lat lub aż do zmian w wyżej wspomnianej Deklaracji Środowiskowej.

 Dyrektor Zakładu Certyfikacji
CERTBUD Sp. z o.o.

Kamil PAWŁOWSKI

Warszawa, 01/08/2025 r.

 „CERTBUD“ Sp. z o.o.
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933, 881 616 887

CERTYFIKAT Nr EPD- 2025-0078-2
DEKLARACJI ŚRODOWISKOWEJ III TYPU

Produkt:
Drzwi stalowe
o wielkości zabudowy > 3,6 m²

- 101 MASTERHERM	- 55 PREMIUM PLUS
- 85 PREMIUM H ALUJ	- 55 PREMIUM
- 85 PREMIUM H PLUS	- 55 STANDARD
- 85 PREMIUM ALUJ	- SENATOR
- 85 PREMIUM PLUS	- BATORY
- 72 ECOTHERM	- HETMAN
- 72 ECOTHERM H	- AMADEO
- 72 ECOTHERM ALUJ	- MOZART
- 72 ECOTHERM H ALUJ	- MOZART +
- 72 PREMIUM H ALUJ	- VERDI
- 72 PREMIUM H PLUS	- SPARK 1
- 72 PREMIUM PLUS	- SPARK 2
- 72 PREMIUM	
- 72 STANDARD	

Producent:
Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość
NIP: 922-21-91-790

Potwierdza się poprawność danych uwzględnionych przy opracowaniu Deklaracji Środowiskowej Typu III oraz ich zgodność z wymaganiami normy:

EN 15804+A2:2019
Z zastosowaniem normy uzupełniającej EN 17213:2020


Niniejszy certyfikat wydano po raz pierwszy 01-08-2025r. oraz zachowuje ważność przez 5 lat lub aż do zmian w wyżej wspomnianej Deklaracji Środowiskowej.

 Dyrektor Zakładu Certyfikacji
CERTBUD Sp. z o.o.

Kamil PAWŁOWSKI

Warszawa, 01/08/2025 r.

Teraz Polska




Su tikru malonumu informuojame, kad esame „Teraz Polska“ ženklo laureatai. Šis prestižinis apdovanojimas teikiamas jau daugiau nei 30 metų, o baltai-raudonas ženklas yra vienas stipriausių prekės ženklų šalyje, jungiantis aukščiausią kokybę ir lenkišką kilmę – dvi vertybes, labiausiai vertinamas Lenkijos vartotojų

QI medaliai 2022-2023-2025

Programa Najwyższa Jakość Quality International (Aukščiausia kokybė – Quality International) yra vienas ilgiausiai veikiančių kokybės konkursų Lenkijos rinkoje, skirtas gamintojams, paslaugų teikėjams ir institucijoms, turinčioms aiškią kokybės politiką siūlomų produktų, teikiamų paslaugų arba įdiegtų valdymo sistemų atžvilgiu.

"Amadeo – įsilaužimams atsparios ir akustinės durys" aukso medalis kategorijoje QI Product 2023



„Plieninės išorinės durys bei segmentiniai garažo ir pramoniniai vartai“ sidabro medalis kategorijoje QI Product 2022

Aukso ženklas QI 2025 kategorijoje QI Product už „Plieninės išorinės durys 85 mm“ ir Aukščiausios kokybės QI Perlas 2025.





2025 m. kviečiame į mūsų standą:

Warsaw Home and Contract

standas C2.O2

2025 m. spalio 22–25 d. Nardaryne



2026 m. taip pat dalyvausime parodoje:

Lubdom

salė C

2026 m. kovo 21–23 d. Liubline



Siūlome modernius, dvipusius mūsų gamybos durų ekspozitorius – iš 72 mm ir 85 mm storio durų kolekcijos.

Papildomi dekoratyviniai elementai bei furnitūra – pagal Kliento pasirinkimą.



Durų spalvos, galimos ekspozitoriaus pusei su antracito spalvos lamelėmis:

- tamsus antracitas,
- medieną imituojantis antracitas,
- šviesiai pilka,
- raudona, mėlyna, žalia

Durų spalvos, galimos ekspozitoriaus pusei su rudos spalvos lamelėmis:

- Winchester,
- tamsus riešutas,
- pelkinis ąžuolas

2025 m. įmonė STALPRODUKT-ZAMOŚĆ dar kartą dalyvauja visos Lenkijos mastu vykdomoje švietėjiškoje-informacinėje kampanijoje, kurią organizuoja asociacija POiD.

Jos tikslas – skatinti kompleksinį požiūrį į pastatų termomodernizaciją kaip veiksmingą būdą siekti švaraus oro, taupyti energiją ir vertingus išteklius, ypatingą dėmesį skiriant tinkamam statybinės stalių gaminių [langų, durų] pasirinkimui bei jų profesionaliam montavimui.



Kampanija vykdoma Nacionalinio aplinkos apsaugos ir vandentvarkos fondo globojama.

Esmė ir tikslai

Iniciatyva orientuota į investuotojų ir rangovų sąmoningumą, kad tinkamai atlikta pastato termomodernizacija – tai ne tik pastato apšiltinimas ar šilumos šaltinio pakeitimas, bet ir modernių langų bei durų naudojimas, kurie veiksmingai mažina energijos nuostolius. Ne mažiau svarbu, kad tokių sprendimų efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo profesionalaus montavimo, atliekamo laikantis galiojančių techninių standartų.

Verslo tikslas ir reikšmė

Programa pabrėžia šiuolaikinių technologijų ir medžiagų vaidmenį didinant pastatų energinį efektyvumą, o tai reiškia mažesnes eksploatacines išlaidas, mažesnę energijos suvartojimą bei mažesnę taršą. Įmonės, remiančios šią iniciatyvą, parodo, kad supranta aplinkosaugos atsakomybę ir yra pasirengusios tiekti produktus bei paslaugas, atitinkančias šiuolaikinius energetinius ir ekologinius reikalavimus.

„Termomodernizacija plus Kokybiškas Montavimas“ – tai kampanija, jungianti technines žinias su praktiniais sprendimais, palaikančiais tvarią statybą. Jos žinia aiški: investuodami į kokybišką stalių gaminių pasirinkimą ir profesionalų montavimą – investuojame į energiškai taupią ateitį.



NAUJIENOS IR PASIŪLYMO

2a




SPALVA: AŽUOLAS TURNER

NAUJIENA: APLIKACIJOS – JUODOS SPALVOS LAMELĖS

NAUJIENA: JUODOS SPALVOS LED APŠVIESTA RANKENA


SKYDŲ DURYS – STILINGAS ĮĖJIMAS



Dėka **skydų lengvai priderinsite durų** išvaizdą prie savo būsto stiliaus – nuo klasikos iki šiuolaikinių interjero sprendimų. Paprastas skydų pakeitimas leidžia greitai atnaujinti dizainą, nereikalaujant keisti visų durų. Be to, jos užtikrina aukštą saugumo lygį ir veiksmingą garso izoliaciją, garantuojančią komfortą kasdien.

Daugiau informacijos rasite puslapiuose **122–123**

ERDVINĖ APLIKACIJA R02 – KLASIKOS NAUJA VERSIJA



Plečiame erdvinių aplikacijų pasiūlą – susipažinkite su naująja R02 aplikacija. Elegantiškas įstiklinimas suteikia jai lengvumo ir subtilų, anglišką charakterį. Tai šviežias žvilgsnis į klasikinę formą, praturtinantis mūsų pasiūlą išskirtine detale.

Daugiau informacijos rasite puslapiuose **96–97**

LAMELĖS – DETALĖ, KURI KEIČIA VISKĄ



Į pasiūlą įtraukiame naują aplikacijos tipą – lameles, kurios suteikia durims modernių ir dinamišką išvaizdą. Jų minimalistinė, tačiau išraiškinga apdaila paverčia duris ryškiu akcentu, pabrėžiančiu unikalų dizainą.

Daugiau informacijos rasite puslapiuose **94–95**

NAUJAS STIKLAS S71, S72 – UNIVERSALUS TOBULUMAS KIEKVIENAM STILIUI



Naujas įstiklinimas **jungia matinius ir skaidrius stiklus**, turinčius ypatingą charakterį, sukuriant subtilų šviesos ir šešėlių žaismą. Taip durys įleidžia natūralią šviesą, išlaikydamos privatumą, ir tuo pačiu suteikia įėjimui unikalų, elegantišką charakterį, išskiriantį jūsų namus.

Daugiau informacijos rasite puslapiuose **52–53**


SUBTILI DETALĖ, KURI KEIČIA VISKĄ – LED APŠVIESTA RANKENA



Nauja **LED apšviesta rankena** jungia funkcionalumą su moderniu dizainu. Subtili šviesa pabrėžia durų detalę, suteikdama jėjimui elegancijos ir išskirtinumo, bei palengvina naudojimą tamsoje.

Daugiau informacijos rasite puslapyje **197**

RETRO STILIUS SU CHARAKTERIU



Į pasiūlą įtraukiamos elegantiškos retro stiliaus rankenos ir rankenėlės, kurios papildo durų apdailą ir suteikia joms išskirtinį žavesį. Tai detalės, pabrėžiančios durų stilių ir įnešančios į interjerą nesenstančią eleganciją.

Daugiau informacijos rasite puslapiuose **197 ir 200**


AUKSINIS AKCENTAS, KURIS APIBRĖŽIA STILIŲ



Į pasiūlą įtraukiamos **aukso spalvos rankenos**, suteikiančios durims prabangaus charakterio ir elegancijos. Subtilus blizgus akcentas pabrėžia interjero stilių, išskirdamas jį tarp kitų aranžuočių.

Daugiau informacijos rasite puslapyje **200**

NAUJA DURŲ SPALVA



SODRI RAUDONA, KURI TAMPA PAGRINDINIŲ AKCENTŲ

Pilną naujos spalvos intensyvumą ir tikrą atspalvį pamatysite spalvų kataloge.

Daugiau informacijos rasite puslapyje **21**

JŪSŲ GARAŽAS MODERNUMO RITMU – NAUJI VARTŲ PAVAROS

VARTŲ PAVAROS: MULTI DRIVE PRO IR MULTI DRIVE PRIME



Atraskite **naujas vartų pavaras**, užtikrinančias patogų ir saugų naudojimą. Moderni technologija leidžia sklandžiai ir tyliai veikti, o papildomos funkcijos didina komfortą ir pritaikomumą pagal individualius poreikius.

Daugiau informacijos rasite puslapyje **175**

NAUJA VARTŲ SPALVA



KLASIKA VISADA MADINGA - JUODI VARTAI

Daugiau informacijos rasite puslapyje **160**

RANKENOS RC2 DURIMS



Naujas pasiūlymo variantas – **rankenos, montuojamos RC2 duryse** [padidinto atsparumo įsilaužimui klasė]. Rankenos yra tvirta ir patvari konstrukcija, užtikrinanti patikimumą daugelį metų. Stilinga apdaila suteikia durims išskirtinį charakterį, padėdama jų estetiką ir dizainą.

ELEKTROSTATAI SU ELEKTROS MYGTUKU



Elektrostatai naudojami rankenoms su elektros mygtuku, pirštų linijų skaitytuvams ir kitiems įrenginiams, leidžiantiems atidaryti duris [pvz., klaviatūros]. Tokie sprendimai sujungia naudojimo patogumą su moderniu dizainu, o intuityvi valdymo sistema leidžia lengvai atidaryti duris vienu prisilietimu.

REGULIUOJAMAS KABLIUKAS

Winkohaus juostinis–kabliukinis užraktas – nuo šiol prieinamas su kabliukų prispaudimo reguliavimo galimybe tiek plieninėje, tiek plieno–medžio staktose. Šis sprendimas užtikrina dar geresnį pritaikymą, didesnę naudojimo komfortą bei patikimą sandarumą ir saugumą.

ĮLEIDŽIAMAS DURŲ SAVIDARYTUVAS – PASLĖPTAS DURŲ VARČIOS VIDUJE



Įleidžiamas savidarytuvas sujungia patogumą ir estetiką. Mechanizmas, paslėptas durų varčios viduje, veikia diskretiškai, užtikrindamas tylų ir sklandų durų uždarymą, nepakeičiant durų išvaizdos. Tai funkcionali detalė, didinanti kasdienio naudojimo komfortą ir išlaikanti elegantišką dizainą. Šis savidarytuvas gali būti naudojamas tik 72 mm ir 85 mm storio durų konfigūracijoje su aliuminio stakta ir Z5 vyrių sistema.

ŽINIŲ BAZĖ



SPALVA TRIUFELINIS AŽUOLAS
APLIKACIJA A21 DVIPUSĖ JUODOS SPALVOS
RANKENA AXA LIBERA JUODOS SPALVOS

PROGRAMA „ŠVARUS ORAS”



ŠVARUS ORAS – tai visos Lenkijos mastu vykdoma programa, kurios tikslas – pagerinti oro kokybę ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją keičiant šilumos šaltinius bei gerinant vienbučių namų energetinį efektyvumą.

Žemiau pateiktoje lentelėje rasite Stalprodukt-Zamość gaminamų durų modelių sąrašą, atitinkančią šios programos techninius reikalavimus.

MODELIS	STORIS	UŽPILDAS	ISTIKLINIMAS	STAKTA	SLENKSTIS	DYDIS	Ud W/(m2xK)
MASTER THERM	101 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS–MEDIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,6
MASTER THERM	101 mm	POLIURETANO PUTOS	ISTIKLINIMAS	PLIENAS–MEDIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,67
85 PREMIUM PLUS 85 PREMIUM H PLUS	85 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS–MEDIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,91
85 PREMIUM PLUS 85 PREMIUM H PLUS	85 mm	POLIURETANO PUTOS	ISTIKLINIMAS	PLIENAS–MEDIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	1,0
85 PREMIUM	85 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,1
85 PREMIUM	85 mm	POLIURETANO PUTOS	ISTIKLINIMAS	PLIENAS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,3
85 STANDARD	85 mm	PUTŲ POLISTIRENAS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,2
85 STANDARD	85 mm	PUTŲ POLISTIRENAS	ISTIKLINIMAS	PLIENAS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,3
	85 mm *	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	ALIUMINIS SU UŽPILDU	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,80
	85 mm *	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	ALIUMINIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,85
	85 mm *	POLIURETANO PUTOS	ISTIKLINIMAS	ALIUMINIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,96
	85 mm *	PUTŲ POLISTIRENAS	KOMPLEKTINĖS	ALIUMINIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,93
	85 mm *	PUTŲ POLISTIRENAS	ISTIKLINIMAS	ALIUMINIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	1,0
ECOTHERM	72 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS–MEDIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,88
ECOTHERM	72 mm	POLIURETANO PUTOS	ISTIKLINIMAS	PLIENAS–MEDIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,96
ECOTHERM H	72 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS–MEDIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,88
ECOTHERM H	72 mm	POLIURETANO PUTOS	ISTIKLINIMAS	PLIENAS–MEDIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,96
ECOTHERM ALU	72 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	ALIUMINIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,85
ECOTHERM ALU	72 mm	POLIURETANO PUTOS	ISTIKLINIMAS	ALIUMINIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,94
ECOTHERM H ALU	72 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	ALIUMINIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,85
ECOTHERM H ALU	72 mm	POLIURETANO PUTOS	ISTIKLINIMAS	ALIUMINIS	ALIUMINIS	REF. DYDIS	0,94

* papildoma mokestis

MODELIS	STORIS	UŽPILDAS	ĮSTIKLINIMAS	STAKTA	SLENKSTIS	DYDIS.	Ud W/(m ² *K)
72 PREMIUM PLUS 72 PREMIUM H PLUS	72 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS–MEDIS	ALUMINIS	REF. DYDIS	0,98
72 PREMIUM PLUS 72 PREMIUM H PLUS	72 mm	POLIURETANO PUTOS	ĮSTIKLINIMAS PVC/INOX	PLIENAS–MEDIS	ALUMINIS	REF. DYDIS	1,1
72 PREMIUM	72 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,2
72 PREMIUM	72 mm	POLIURETANO PUTOS	ĮSTIKLINIMAS	PLIENAS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,3
72 STANDARD	72 mm	PUTŲ POLISTIRENAS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,3
	72 mm *	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	ALUMINIS	ALUMINIS	REF. DYDIS	0,88
	72 mm *	POLIURETANO PUTOS	ĮSTIKLINIMAS	ALUMINIS	ALUMINIS	REF. DYDIS	0,97
	72 mm *	PUTŲ POLISTIRENAS	KOMPLEKTINĖS	ALUMINIS	ALUMINIS	REF. DYDIS	0,98
	72 mm *	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS–MEDIS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,0
	72 mm *	PUTŲ POLISTIRENAS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS–MEDIS	ALUMINIS	REF. DYDIS	1,1
	72 mm *	POLIURETANO PUTOS	ĮSTIKLINIMAS	PLIENAS–MEDIS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,3
	72 mm *	PUTŲ POLISTIRENAS	ĮSTIKLINIMAS PVC	PLIENAS–MEDIS	ALUMINIS	REF. DYDIS	1,3
55 PREMIUM PLUS	55 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS–MEDIS	ALUMINIS	REF. DYDIS	1,1
55 PREMIUM	55 mm	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,2
55 STANDARD	55 mm	PUTŲ POLISTIRENAS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,3
	55 mm *	POLIURETANO PUTOS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS–MEDIS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,1
	55 mm *	PUTŲ POLISTIRENAS	KOMPLEKTINĖS	PLIENAS–MEDIS	PLIENAS	REF. DYDIS	1,3

* papildoma mokestis

Išorinės durys, kurių šilumos perdavimo koeficientas [Ud] neviršija **1,3 W/m²K**, kvalifikuojasi valstybės „Švarus oras“ programos finansavimui. Svarbu atsiminti, **kad kuo mažesnė Ud reikšmė, tuo geresnė durų šiluminė izoliacija.**

Spalvų legenda durų modelių lentelėse:

MODELIAI 101 MM	Ud nuo 0,6 iki 0,67 W/(m ² *K)
MODELIAI 85 MM	Ud nuo 0,8 iki 1,3 W/(m ² *K)
MODELIAI 72 MM	Ud nuo 0,85 iki 1,3 W/(m ² *K)
MODELIAI 55 MM	Ud nuo 1,1 iki 1,3 W/(m ² *K)

AAIŠKINIMAS APIE KOEFICIENTUS ANTIVANDALINIŲ IR UGNIESIUI ATSPARIŲ DURŲ

PADIDINTO ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI DURŲ KLASĖS



Be įrankių

• bandymas priversti duris petimi arba spyriais, bandymas pakelti ar ištraukti užraktą

Minimalus atsparumo laikas: **nebuvo tirama**



Bandymas įsilaužti naudojant paprastus įrankius, pvz.: atsuktuvą, replės, pleišną

Minimalus atsparumo laikas: **3 minutės**



Bandymas įsilaužti naudojant kitus įrankius, pvz.: kirtiklis, plaktukas, papildomas atsuktuvai, grąžtas ar mechaninis gręžimo įrenginys

Minimalus atsparumo laikas: **5 minutės**



Bandymas įsilaužti naudojant aukščiau minėtus įrankius bei: sunkią plaktuką, pjūklą, kaltą, skeltuvą, kirvį ir paprastus baterijomis maitinamus įrenginius

Minimalus atsparumo laikas: **10 minučių**

UGNIES ATSPARUMO KLASĖ



EI30 – žymėjimas nurodo, kad durys suteikia 36 minučių apsaugą nuo ugnies ir aukštos temperatūros.

DŪMŲ TARPSTUMO KLASĖ



Sa S200 – durys su šiuo simboliu turi specialias sandarinimo sistemas, saugančias nuo dūmų plitimo gaisro atveju ir apsaugančias nuo kenksmingų degimo produktų poveikio

ŠILUMINIO PERDAVIMO KOEFICIENTO ŽYMĖS PAISYMA – UD



Nurodo, kiek šilumos praeina pro duris. Kuo mažesnė Ud reikšmė, tuo geresnė šiluminė izoliacija – durys geriau sulaiko šilumą patalpoje, kas taupo energiją ir didina komfortą.

AKUSTINĖS IZOLIACIJOS KOEFICIENTO ŽYMĖ – RW



Nurodo, kaip efektyviai durys slopina aplinkos triukšmą. Didesnė Rw reikšmė reiškia geresnę apsaugą nuo garsų, didinant tylos ir privatumo komfortą patalpoje.

DEŠINĖS PUSĖS DURYS

DEŠINĖS PUSĖS DURYS
KAI VYRIAI MATOMI DEŠINĖJE PUSĖJE



DEŠINĖS PUSĖS DURYS,
ATIDAROMOS Į VIDŲ

DEŠINĖS PUSĖS DURYS,
ATIDAROMOS Į LAUKĄ

KAIRĖS PUSĖS DURYS
KAI VYRIAI MATOMI KAIRĖJE PUSĖJE



KAIRĖS PUSĖS DURYS,
ATIDAROMOS Į LAUKĄ

KAIRĖS PUSĖS DURYS,
ATIDAROMOS Į VIDŲ

IŠSKIRTINIAI GAMINIMO SPRENDIMAI – PRIVALUMAI IR IŠSKIRTINUMAI

DVIPUSĖS DURYS – ESTETIKA ABIEJOSE PUSĖSE



Siekiant erdvės harmonijos, siūlome galimybę gaminti dvipuses duris – viena spalva išorinėje pusėje, pritaikyta fasadui, pastato aplinkai ar laiptinės aranzuotei, o kita spalva iš vidaus, puikiai deranti prie interjero.

Taip nereikia **aukoti vizualinės darnės** – išlaikote vientisą stilių tiek lauke, tiek viduje.

PERSONALIZACIJA AUKŠČIAUSIU LYGIU



Mes neribojame jūsų paruoštais šablonais. Mūsų pasiūloje – **platus modelių, raštų ir priedų asortimentas**, kurį galima derinti, sukuriant duris, idealiai pritaikytas jūsų namų stiliui – nuo klasikinio iki moderniojo.

Pasirinkite išdėstymą, įstiklinimą, rankenas, staktas, netgi dekoracijas. Su mumis galite kontroliuoti kiekvieną detalę.


PASIRINKTA SPALVA IŠ RAL PALETĖS – JŪSŲ STILIUS. JŪSŲ SPRENDIMAS



Jūsų namai nusipelnė idealaus spalvinio suderinamumo. Pas mus galite užsakyti duris **bet kuria RAL paletės spalva**, įskaitant ir ne standartinę.

Nesvarbu, ar norite suderinti spalvą su langų staliaus elementais, fasadu, garažo vartais ar interjero detalėmis – mes tai įgyvendinsime.

DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ – NETIPINĖS? MUMS TAI STANDARTAS



Turite netipinio dydžio durų angą?

Ne problema. **Gaminsime duris pagal individualų užsakymą**, preciziškai pritaikytas konkrečiam projektui.

Kiekvieną užsakymą vertiname individualiai, kad durys atitiktų tiek funkcinius, tiek estetikos lūkesčius.

DURŲ MODELIO LAMINATO SPALVŲ PRIEINAMUMO LENTELĖ

	IŠORINĖS DURYS						PRIEŠSILAUŽIMINĖS DURYS
	85 MM STORIO DURYS GALIMOS TIK DYDŽIAIS: 80N, 80E, 90N, 90E	DURYS SU PVC RĖMELIUOSE ISTIKLINIMU	DURYS SU GILIAIS ĮSPAUDIMAIS	DVIVĖRĖS DURYS	DURYS SU ŠVIESLANGIAIS	KITOS	
BALTA STRUKTŪRA *	■	■	■	■	■ **	■	■
BALTA MEDIENOS IMITACIJA		■	■	■		■	■
ŠVIESIAI PILKA			■	■		■	■
BETONAS****							■
BALINTAS AŽUOLAS			■	■		■	■
AŽUOLAS SONOMA			■	■		■	■
AŽUOLAS SHEFFIELD			■	■		■	■
WINCHESTER *	■	■	■	■	■	■	■
AUKSINIS AŽUOLAS *	■	■	■	■	■	■	■
TAMSUS RIEŠUTAS *	■	■	■	■	■	■	■
TAMSI MAHONIJA		■	■	■		■	■
PELKINIS AŽUOLAS *	■	■	■	■	■	■	■
TAMSAI ANTRACITAS *	■	■	■	■	■	■	■
MEDIENĄ IMITUOJANTIS ANTRACITAS *	■		■	■	■	■	■
JUODA STRUKTŪRA *	■	■	■	■	■ ***	■	■
SMĖLIO (BEŽINĖ) *	■			■		■	■
MĖLYNA*	■			■	■ ***	■	■
ŽALIA*	■			■	■ ***	■	■
RAUDONA*	■			■	■ ***	■	■
NAUJA! SODRI RAUDONA *	■			■	■ ***	■	■
TRIUFELINIS AŽUOLAS *				■		■	■
AŽUOLAS TURNER *	■		■	■	■	■	■
MEDIENĄ IMITUOJANTI JUODA				■		■	■
RAL5024 BABY BLUE *	■			■		■	■
RAL6021 MĖTINĖ *	■			■		■	■
RAL3015 ROŽINĖ *	■			■		■	■
RAL1034 PERSIKINĖ *	■			■		■	■

* DURYS DYDŽIAIS 100E / 100N GALIMOS TIK ŠIOMIS PAŽYMĖTOMIS SPALVOMIS

** STAKTA SPALVOS: RAL9016

*** STAKTA SPALVOS: RAL9005

**** REKOMENDUOJAMA BUTŲ ĮĖJIMO DURIMS / IKI ATSARGŲ PABAIGOS

■ STANDARTINĖS SPALVOS
■ IŠSKIRTINĖS SPALVOS (EXCLUSIVE)
■ PASTELINĖS RAL SPALVOS

GALIMOS LAMINATO SPALVOS

STANDARTINĖS SPALVOS



| **NAUJA!** SODRI RAUDONA *



| BALTA STRUKTŪRA *



| BALTA MEDIENOS
IMITACIJA



| ŠVIESIAI PILKA



| BETONAS**



| BALINTAS AŽUOLAS



| AŽUOLAS SONOMA



| AŽUOLAS SHEFFIELD



| WINCHESTER *




| AUKSINIS AŽUOLAS *



| TAMSUS RIEŠUTAS *



| TAMSI MAHONIJA



| PELKINIS AŽUOLAS *




| TAMSAI ANTRACITAS *



| MEDIENĄ IMITUOJANTIS ANTRACITAS *



| JUODA STRUKTŪRA *



| SMĖLIO (BEŽINĖ) *



| MĖLYNA *



| ŽALIA *



| RAUDONA *

PASTELINĖS RAL SPALVOS – PRIEMOKA 600,00 PLN



| RAL5024
BABY BLUE *



| RAL6021
MĖTINĖ *



| RAL3015
ROŽINĖ *



| RAL1034
PERSIKINĖ *

IŠSKIRTINĖS SPALVOS – PRIEMOKA 250,00 PLN



| TRIUFELINIS
AŽUOLAS *



| AŽUOLAS TURNER *



| MEDIENĄ IMITUOJANTI
JUODA

[SPALVŲ TIKSLIAUSIĄ ATITIKIMĄ RASITE SPALVŲ KATALOGE](#)

* DURYS DYDŽIAIS 100E / 100N GALIMOS TIK ŠIOMIS PAŽYMĖTOMIS SPALVOMIS

** REKOMENDUOJAMA BUTŲ ĮĖJIMO DURIMS / IKI ATSARGŲ PABAIGOS



IŠORINĖS DURYS




SPALVA: WINCHESTER

NAUJIENA ĮSTIKLINIMAS S71


RANKENA STP-H JUODA

101 MASTERTHERM



Ud = 0,6 W/(m²*K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS



Ud = 0,67 W/(m²*K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
IŠTIKLINTOMS DURIM




Rw = 30 dB


GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS



S37 - tamsus riešutas




DURŲ VARČIA 101 MM STORIO, SU KETURPUSIU UŽLAIDA
KONSTRUKCIJA PAREMTA PILNU MEDINIŲ RĖMU
PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTO LAMINUOTO PLIENO
UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS
ĮRENGTA DVI TARPINĖS



TRIJŲ KRYPČIŲ REGULIUOJAMI 3D VYRIAI SU
DANGTELIAIS




RANKENA STP-H



RANKENĖLĖ-SPYNA



STAKTA PLIENINĖ-MEDINĖ, IŠ 0,6 MM CINKUOTO
PLIENO IR KLJUOTOS PUŠIES MEDIENOS
LAMINUOTA VARČIOS SPALVA
SU TARPINE



TRIJŲ TAŠKŲ JUOSTINĖ SPYNA
SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



DAUGIATAŠKĖ JUOSTINĖ KABLIO-KAIŠČIO SPYNA
SU TYLIUOJU UŽRAKTU



INTEGRUOTAS ALIUMININIS SLENKSTIS
SU TERMOIZOLIACINE TARPINE



KETURI PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI
KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE

PAPILDOMOS PASIRINKIMO GALIMYBĖS



SERTIFIKUOTA
SPYNA, B KLASĖ



RC 2

DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU
ĮSILAUŽIMUI KOMPLEKTĄ SUDARO
SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE IR
RANKENA STP-H/K2

72 ECOTHERM



 **Ud = 0,88 W/(m²·K)**

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS

 **Ud = 0,96 W/(m²·K)**

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
IŠTIKLINTOMS DURIM

 **Rw = 30 dB**

GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS

 **DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ**




S60 - Auksinis ąžuolas




DURŲ VARČIA 72 MM STORIO, SU KETURPUSIU UŽLAIDA
PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTO LAMINUOTO PLIENO
UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS
JRENGTA TARPINĖ



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS KRYPČIŲ REGULIUOJAMI 3D VYRIAI SU DANGTELIAIS



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



SLENKSTIS INTEGRUOTAS ALIUMINIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



RANKENA STP-H



SPYNOS UŽKABINIMAS SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU




SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA VIENO RAKTO
SISTEMOJE




STAKTA PLIENINĖ-MEDINĖ, IŠ 0,6-1,2 MM CINKUOTO
PLIENO IR KLIJUOTOS PUŠIES MEDIENOS LAMINUOTA
VARČIOS SPALVA SU TARPINE

72 ECOTHERM H



Ud = 0,88 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS



Ud = 0,96 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM



Rw = 30 dB


GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



S60 - AUKŠNINIS AŽUOLAS




DURŲ VARČIA 72 MM STORIO, SU KETURPUSIU UŽLAIDA
PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTO LAMINUOTO PLIENO
UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS
IRENGTA TARPINĖ



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS KRYPČIŲ REGULIUOJAMI 3D VYRIAI SU DANGTELIAIS



WINKHAUS JUOSTINĖ-KABLIO SPYNA



PLIENINĖ-MEDINĖ STAKTA, PAGAMINTA IŠ 0,6-1,2 MM CINKUOTO PLIENO
LAKŠTO IR PUŠINĖS KLIJUOTOS MEDIENOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA,
SU INTEGRUOTA TARPINE



SLENKSTIS INTEGRUOTAS ALIUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



RANKENA STP-H



TRYS JUOSTINĖS SPYNOS KABLIAI SU REGULIUOJAMU
PRISPAUDIMU



RANKENĖLĖ-SPYNA

72 ECOTHERM ALU



Ud = 0,85 W/(m²*K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS



Ud = 0,94 W/(m²*K)


ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ĮSTIKLINTOMS DURIM




DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ




S60 - AUKŠINIS AŽUOLAS




DURŲ VARČIA 72 MM STORIO, SU KETURPUSIU UŽLAIDA
PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTO LAMINUOTO PLIENO
UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS
ĮRENGTA TARPINĖ



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS KRYPTIŲ REGULIUOJAMI 3D VYRIAI SU DANGTELIAIS



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



ALIUMININIS RĖMAS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE



SLENKSTIS INTEGRUOTAS
ALIUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



RANKENA STP-H



SPYNOS UŽKABINIMAS SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU




SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA VIENO
RAKTO SISTEMOJE




PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA

72 ECOTHERM H ALU




S60 - AUKŠINIS AŽUOLAS



DURŲ VARČIA 72 MM STORIO, SU KETURPUSIU UŽLAIDA PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTO LAMINUOTO PLIENO UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS ĮRENGTA TARPINĖ



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS KRYPČIŲ REGULIUOJAMI 3D VYRIAI SU DANGTELIAIS



WINKHAUS JUOSTINĖ-KABLIO SPYNA



ALIUMININIS RĖMAS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE



SLENKSTIS INTEGRUOTAS ALIUMININIS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE



RANKENA STP-H



TRYS JUOSTINĖS SPYNOS KABLIAI SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU




RANKENĖLĖ-SPYNA

Ecotherm durų palyginamoji lentelė

PASIRINKIMAS PRIEINAMAS STANDARDE	72 ECOTHERM	72 ECOTHERM H	72 ECOTHERM ALU	72 ECOTHERM H ALU
UD PILNOMS DURIMS	0,88	0,88	0,85	0,85
UD ĮSTIKLINTOMS DURIMS	0,96	0,96	0,94	0,94
RW [GARSO IZOLIACIJOS RODIKLIS PILNOMS DURIMS]	30 dB	30 dB		
72 MM STORIO, KETURPUSĖ UŽLAIDA PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTO LAMINUOTO PLIENO UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS ĮRENGTA TARPINE	■	■	■	■
TRYS PRIEŠĮSILAUŽIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE	■	■	■	■
TRYS 3D VYRIAI SU DANGTELIAIS, REGULIUOJAMI TRIMIS KRYPTIMIS	■	■	■	■
VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA	■		■	
PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA	■		■	
DAUGIATAŠKĖ JUOSTINĖ–KABLIO SPYNA WINKHAUS		■		■
SPYNOS UŽKABINIMAS SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU	■	■	■	■
PLIENINĖ–MEDINĖ, IŠ 0,6–1,2 MM CINKUOTO PLIENO IR KLJUOTOS PUŠIES MEDIENOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE	■	■		
ALUMININĖ STAKTA SU TERMOIZOLIACINE TARPINE			■	■
INTEGRUOTAS SU STAKTA PLIENINIS SU TARPINE				
INTEGRUOTAS SU STAKTA ALUMININIS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE	■	■	■	■
RANKENA STP-H	■	■	■	■
RANKENĖLĖ–CILINDRAS		■		■
CILINDRAS IR RANKENĖLĖ–CILINDRAS VIENO RAKTO SISTEMOJE	■		■	
DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ *	■	■	■	■


* UŽ PAPILDOMĄ MOKEST

85 PREMIUM H ALU



Ud = 0,85 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS



Ud = 0,96 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM



Rw = 30 dB


GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ




S50 - AUKŠNIS TURNER



85 MM STORIO, TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA
PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTO LAMINUOTO PLIENO
UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS
IRENGTA TARPINE



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ Z5 VYRIAI



DAUGIATAŠKĖ MACO JUOSTINĖ SPYNA SU TRIMIS KAIŠČIAIS IR TYLIU
UŽRAKTU



ALIUMININIS RĖMAS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE



SLENKSTIS INTEGRUOTAS
ALIUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



RANKENA STP-H



TRYS JUOSTINĖS SPYNOS KABLIAI SU REGULIUOJAMU
PRISPAUDIMU



RANKENĖLĖ-SPYNA

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



SERTIFIKUOTA
SPYNA, B KLASĖ



RC 2

DURYS SU PADIDINTU
ATSPARUMU ĮSILAUŽIMUI
KOMPLEKTĄ SUDARO
SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE
IR RANKENA STP-H/K2



3D VYRIS



ALIUMININĖ SU
UŽPILDU
EKSPANDINIS
POLISTIROLAS
Ud = 0,8

85 PREMIUM H PLUS



 **Ud = 0,91 W/(m²·K)**

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS

 **Ud = 1,0 W/(m²·K)**

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM


 **Rw = 30 dB**

GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS


 **DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ**




S50 - AUKSINIS TURNER




DURŲ VARČIA, 85 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS KRYPČIŲ REGULIUOJAMI 3D VYRIAI SU DANGTELIAIS



DAUGIATAŠKĖ MACO JUOSTINĖ SPYNA SU TRIMIS KAIŠČIAIS IR TYLIU UŽRAKTU



PLIENINĖ-MEDINĖ STAKTA, SUDARYTA IŠ 0,6–1,2 MM CINKUOTOS SKARDOS IR PUŠIES KLJUOTINIO MEDIENOS PROFILIO, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE



SLENKSTIS INTEGRUOTAS ALIUMININIS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE



RANKENA STP-H



TRYS JUOSTINĖS SPYNOS KABLIAI SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU




RANKENĖLĖ-SPYNA

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ





SERTIFIKUOTA SPYNA, B KLASĖ




DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU ĮSILAUŽIMUI KOMPLEKTĄ SUDARO SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE IR RANKENA STP-H/K2

85 PREMIUM ALU



Ud = 0,85 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS



Ud = 0,96 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM



Rw = 30 dB


GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



S50 - AUKŠINIS TURNER



DURŲ VARČIA, 85 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM
CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI
VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ Ž5 VYRIAI




SLENKSTIS INTEGRUOTAS
ALUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



VIRŠUTINĖ TRIJŲ
KAIŠČIŲ SPYNA



RANKENA STP-H



SPYNOS UŽKABINIMAS SU
REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



PAGRINDINĖ TRIJŲ
KAIŠČIŲ SPYNA



SPYNA IR RANKENĖLĖ-
SPYNA VIENO RAKTO
SISTEMOJE



ALUMININĖ STAKTA SU
TERMOIZOLIACINE TARPELE

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



SERTIFIKUOTA SPYNA, B
KLASĖ



RC 2

DURYS SU PADIDINTU
ATSPARUMU ĮSILAUŽIMUI
KOMPLEKTĄ SUDARO
SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE
IR RANKENA STP-H/K2



3D VYRIS



ALUMININĖ SU
UŽPILDU
EKSPANDINIS
POLISTIROLAS
Ud = 0,8

85 PREMIUM PLUS



$U_d = 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS

$U_d = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM


$R_w = 30 \text{ dB}$

GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS


DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ




S50 - AUKSINIS TURNER



DURŲ VARČIA, 85 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS SU TARPINE




TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRIJŲ TAŠKŲ VIRŠUTINĖ SPYNA



PLIENINĖ-MEDINĖ STAKTA, PAGAMINTA IŠ 0,6-1,2 MM CINKUOTOS SKARDOS IR PUŠIES KLIJUOTO MEDŽIO, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE



SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA VIENO RAKTO SISTEMOJE



SLENKSTIS INTEGRUOTAS ALIUMININIS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE



TRYS SUSTIPRINTI DVIGUBOS AŠIES 3D VYRIAI SU DANGTELIAIS, REGULIUOJAMI TRIJŲ KRYPTIMIŲ



RANKENA STP-H



TRIJŲ TAŠKŲ PAGRINDINĖ SPYNA



SPYNOS UŽKABA SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ




SERTIFIKUOTA SPYNA, B KLASĖ




DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU ĮSILAUŽIMUI KOMPLEKTĄ SUDARO SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE IR RANKENA STP-H/K2

85 PREMIUM



Ud = 1,1 W/(m²*K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS



Ud = 1,3 W/(m²*K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM



Rw = 30 dB


GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



S50 - AUKSINIS TURNER



DURŲ VARČIA, 85 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ
CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, 0,6 MM STORIO, UŽPILDYTA
POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE




TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI
KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ ŽS VYRIAI



SPYNOS UŽKABINIMAS SU
REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



SU RĖMU INTEGRUOTAS PLIENINIS
SLENKSTIS SU TARPINE



SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA
VIENO RAKTO SISTEMOJE



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



RANKENA STP-H



PLIENINĖ DĖŽUTĖ, PAGAMINTA IŠ
CINKUOTOS SKARDOS, 1,2 MM STORIO,
LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



SERTIFIKUOTA SPYNA, B
KLASĖ



RC 2

DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU ĮSILAUŽIMUI
KOMPLEKTĄ SUDARO
SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE IR RANKENA STP-
H/K2

PAPILDOMAI UŽSAKOMI RĖMO MODELIAI



ALIUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



PLIENINIS-MEDINIS SU
3D VYRIU



ALIUMININIS SU
UŽPILDU
[POLISTIRENAS]

85 STANDARD



$U_d = 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS

$U_d = 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ĮSTIKLINTOMS DURIM

$R_w = 30 \text{ dB}$

GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS

DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



S50 - AUKSINIS TURNER



DURŲ VARČIA, 85 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, 0,6 MM STORIO, UŽPILDYTA PUTŲ POLISTIRENU (STIROPORU), SU TARPINE




TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI
KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ ŽVYRIAI



SPYNOS UŽKABINIMAS SU
REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU




VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



SU RĖMU INTEGRUOTAS PLIENINIS
SLENKSTIS SU TARPINE



SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA
VIENO RAKTO SISTEMOJE



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



RANKENA STP-H



PLIENINĖ DĖŽUTĖ, PAGAMINTA IŠ
CINKUOTOS SKARDOS, 1,2 MM STORIO,
LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



SERTIFIKUOTA SPYNA, B
KLASĖ



RC 2

DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU ĮSILAUŽIMUI
KOMPLEKTĄ SUDARO
SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE IR RANKENA STP-
H/K2

PAPILDOMAI UŽSAKOMI RĖMO MODELIAI



ALIUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



PLIENINIS-MEDINIS SU
3D VYRIU



ALIUMININIS SU
UŽPILDU
[POLISTIRENAS]

Palyginimo lentelė – 85 mm durys

■ PASIRINKIMAS PRIEINAMAS STANDARDE □ PAPILDOMA ĮRANGA UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ	85 STANDARD	85 PREMIUM	85 PREMIUM PLUS	85 PREMIUM ALU	85 PREMIUM H PLUS	85 PREMIUM H ALU
UD PILNOMS DURIMS	1,2	1,1	0,91	0,85	0,91	0,85
UD ĮSTIKLINTOMS DURIMS	1,3	1,3	1,0	0,96	1,0	0,96
RW [GARSO IZOLIACIJOS RODIKLIS PILNOMS DURIMS]	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
85 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA PUTŲ POLISTIRENU (STIROPORU) ARBA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE	■					
DURŲ VARČIA, 85 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, 0,6 MM STORIO, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE		■	■	■	■	■
TRYS PRIEŠĮSILAUŽIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE	■	■	■	■	■	■
TRYS DALINIAI VYRIAI Z5	■	■		■		■
TRYS 3D SUSTIPRINTI DVIGUBI VYRIAI SU DANGTELIAIS, REGULIUOJAMI TRIMIS KRYPTIMIS			■	□	■	□
VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA	■	■	■	■		
PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA	■	■	■	■		
DAUGIATAŠKĖ JUOSTINĖ SPYNA MACO, SU TRIMIS LIEŽUVĖLIAIS IR TYLIA UŽRAKTU					■	■
SPYNOS UŽKABINIMAS SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU	■	■	■	■	■	■
TRYS JUOSTINĖS SPYNOS UŽKABINIMAI SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU					■	■
PLIENINĖ, PAGAMINTA IŠ 1,2 MM CINKUOTOS SKARDOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE	■	■				
PLIENINĖ-MEDINĖ, IŠ 0,6-1,2 MM CINKUOTO PLIENO IR KLIJUOTOS PUŠIES MEDIENOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE	□	□	■		■	
ALUMININĖ STAKTA SU TERMOIZOLIACINE TARPINE	□	□		■		■
ALUMININĖ SU UŽPILDU [POLISTIRENU]	□	□		□		□
INTEGRUOTOS SU STAKTA PLIENINIS SU TARPINE	■	■				
INTEGRUOTOS SU STAKTA ALUMININIS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE			■	■	■	■
RANKENA STP-H	■	■	■	■	■	■
RANKENĖLĖ-CILINDRAS					■	■
CILINDRAS IR GAUBTINĖ CILINDRO SPYNA VIENO RAKTO SISTEMOJE	■	■	■	■		
SERTIFIKUOTAS CILINDRAS B KLASĖS	□	□	□	□	□	□
SAUGUMO KLASĖ RC2 (JEI NA B KLASĖS SERTIFIKUOTI CILINDRAI IR RANKENA STP-H/K2)	□	□	□	□	□	□
DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ *	■	■	■	■	■	■

* UŽ PAPILDOMĄ MOKEST

72 PREMIUM H ALU



$U_d = 0,88 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS

$U_d = 0,97 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM


$R_w = 30 \text{ dB}$

GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS

DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



S50 - WINCHESTER




72 MM STORIO DURIŲ VARČIA SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ ŽS VYRIAI



DAUGIATAŠKĖ JUOSTINĖ-HAKĖ SPYNA WINKHAUS ALIUMININIS RĖMAS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE



ALIUMININĖ STAKTA SU TERMOIZOLIACINE TARPELE



SLENKSTIS INTEGRUOTAS ALIUMININIS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE



RANKENA STP-H




TRYS JUOSTINĖS SPYNOS KABLIAI SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



RANKENĖLĖ-SPYNA

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



SERTIFIKUOTA SPYNA, B KLASĖ



DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU ĮSILAUŽIMUI
KOMPLEKTĄ SUDARO SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE IR RANKENA STP-H/K2




3D VYRIS




ALIUMININIS SU UŽPILDU [POLISTIRENAS]

72 PREMIUM H PLUS



Ud = 0,98 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS



Ud = 1,1 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM



Rw = 30 dB


GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ




S50 - WINCHESTER




72 MM STORIO DURŲ VARČIA SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUŠEJE



TRYS KRYPČIŲ REGULIUOJAMI 3D VYRIAİ SU DANGTELIAIS



DAUGIATAŠKĖ JUOSTINĖ-HAKĖ SPYNA
WINKHAUS ALIUMININIS RĖMAS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



PLIENINĖ-MEDINĖ, SUDARYTA IŠ 0,6-1,2 MM CINKUOTOS SKARDOS IR
KLJUOTOS PUŠIES, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE



SLENKSTIS INTEGRUOTAS
ALIUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



RANKENA STP-H



TRYS JUOSTINĖS SPYNOS KABLIAI SU REGULIUOJAMU
PRISPAUDIMU



RANKENĖLĖ-SPYNA

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



SERTIFIKUOTA
SPYNA, B KLASĖ



DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU
ĮSILAUŽIMUI KOMPLEKTĄ SUDARO
SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE IR
RANKENA STP-H/K2

72 PREMIUM ALU



 **Ud = 0,88 W/(m²·K)**

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS

 **Ud = 0,97 W/(m²·K)**

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM


 **Rw = 30 dB**

GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS

 **DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ**



S50 - WINCHESTER




72 MM STORIO DURŲ VARČIA SU KETURIŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM
CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE



TRYS PRIEŠIŠPĖŠIMINIAI
KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE




TRYS TRIJŲ DALIŲ Ž5 VYRIAI



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



SLENKSTIS INTEGRUOTAS
ALIUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



PAGRINDINĖ TRIJŲ
KAIŠČIŲ SPYNA



SPYNOS UŽKABINIMAS SU
REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



RANKENA STP-H



SPYNA IR RANKENĖLĖ-
SPYNA VIENO RAKTO
SISTEMOJE



ALIUMININĖ STAKTA SU
TERMOIZOLIACINE TARPELE


PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



SERTIFIKUOTA
SPYNA, B KLASĖ



DURYS SU PADIDINTU
ATSPARUMU ĮSILAUŽIMUI
KOMPLEKTĄ SUDARO
SERTIFIKUOTA SPYNA B
KLASĖJE IR RANKENA STP-
H/K2



3D VYRIS



ALIUMININIS SU
UŽPILDU
[POLISTIRENAS]

72 PREMIUM PLUS



 **Ud = 0,98 W/(m²·K)**

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS

 **Ud = 1,1 W/(m²·K)**

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM


 **Rw = 30 dB**

GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS

 **DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ**




S50 - WINCHESTER



72 MM STORIO DURŲ VARČIA SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM
CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE



TRYS PRIEŠIŠPLĖSIMINIAI KAIŠČIAI
VYRIO PUSĖJE



TRYS KRYPČIŲ REGULIUOJAMI 3D
VYRIAI SU DANGTELIAIS



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



SPYNOS UŽKABINIMAS SU
REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



PLIENINĖ-MEDINĖ, SUDARYTA IŠ 0,6-1,2 MM CINKUOTOS SKARDOS IR
KLJUOTOS PUŠIES, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE



RANKENA STP-H



SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA
VIENO RAKTO SISTEMOJE



SLENKSTIS INTEGRUOTAS
ALUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



SERTIFIKUOTA
SPYNA, B KLASĖ



DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU
ĮSILAUŽIMUI KOMPLEKTĄ SUDARO
SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE IR
RANKENA STP-H/K2

72 PREMIUM



 **Ud = 1,2 W/(m²·K)**
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS


 **Ud = 1,3 W/(m²·K)**
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM

 **Rw = 30 dB**
GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS


 **DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ**



S50 - WINCHESTER




72 MM STORIO DURŲ VARČIA SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPIN



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE




TRYS TRIJŲ DALIŲ Z5 VYRIAİ



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



SU RĖMU INTEGRUOTAS PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



RANKENA STP-H



SPYNOS UŽKABINIMAS SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA VIENO RAKTO SISTEMOJE



PLIENINĖ DEŽUTĖ, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS SKARDOS, 1,2 MM STORIO, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



SERTIFIKUOTA SPYNA, B KLASĖ



DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU ĮSILAUŽIMUI KOMPLEKTĄ SUDARO SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE IR RANKENA STP-H/K2

PAPILDOMAI UŽSAKOMI RĖMO MODELIAI



ALUMININIS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE



FD-25/12 + MASKUOTĖ




PLIENINIS-MEDINIS SU 3D VYRIU




ALUMININIS SU UŽPILDU [POLISTIRENAS]

72 STANDARD



Ud = 1,3 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS



Ud = 1,3 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM



Rw = 30 dB

GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



S50 - WINCHESTER



DURŲ VARČIA, 72 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ
CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, 0,6 MM STORIO, UŽPILDYTA PUTŲ
POLISTIRENU (STIROPORU), SU TARPINE



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI
KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE




TRYS TRIJŲ DALIŲ ŽS VYRIAI



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



SU RĖMU INTEGRUOTAS PLIENINIS
SLENKSTIS SU TARPINE



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



RANKENA STP-H



SPYNOS UŽKABINIMAS SU
REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA
VIENO RAKTO SISTEMOJE



PLIENINĖ DĖŽUTĖ, PAGAMINTA IŠ
CINKUOTOS SKARDOS, 1,2 MM STORIO,
LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE

PASIRINKIMO GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



SERTIFIKUOTA
SPYNA, B KLASĖ



RC 2

DURYS SU PADIDINTU ATSPARUMU
ĮSILAUŽIMUI KOMPLEKTĄ SUDARO
SERTIFIKUOTA SPYNA B KLASĖJE IR
RANKENA STP-H/K2

PAPILDOMAI UŽSAKOMI RĖMO MODELIAI



ALIUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE
TARPINE



PLIENINIS-MEDINIS SU
3D VYRIU



FD-25/12
+
MASKUOTĖ



ALIUMININIS SU
UŽPILDU
[POLISTIRENAS]

Palyginimo lentelė – 72 mm durys

PASIRINKIMAS PRIEINAMAS STANDARDE PAPILDOMA ĮRANGA UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ	72 STANDARD	72 PREMIUM	72 PREMIUM PLUS	72 PREMIUM ALU	72 PREMIUM H PLUS	72 PREMIUM H ALU
UD PILNOMS DURIMS	1,3	1,2	0,98	0,88	0,98	0,88
UD ĮSTIKLINTOMS DURIMS	1,3	1,3	1,1	0,97	1,1	0,97
RW [GARSO IZOLIACIJOS RODIKLIS PILNOMS DURIMS]	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
DURŲ VARČIA, 85 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, 0,6 MM STORIO, UŽPILDYTA PUTŲ POLISTIRENU (STIROPURU), SU TARPINE	■					
72 MM STORIO DURŲ VARČIA SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE		■	■	■	■	■
TRYS PRIEŠĮSILAUŽIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE	■	■	■	■	■	■
TRYS DALINIAI VYRIAI Ž5	■	■		■		■
TRYS 3D VYRIAI SU DANGTELIAIS, REGULIUOJAMI TRIMIS KRYPTIMIS			■	□	■	□
VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA	■	■	■	■		
PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA	■	■	■	■		
DAUGIATAŠKĖ JUOSTINĖ-KABLIO SPYNA WINKHAUS					■	■
SPYNOS UŽKABINIMAS SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU	■	■	■	■	■	■
PLIENINĖ, PAGAMINTA IŠ 1,2 MM CINKUOTOS SKARDOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE	■	■				
PLIENINĖ-MEDINĖ, IŠ 0,6-1,2 MM CINKUOTO PLIENO IR KLIJUOTOS PUŠIES MEDIENOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE	□	□	■		■	
ALUMININĖ STAKTA SU TERMOIZOLIACINE TARPINE	□	□		■		■
ALUMININĖ SU UŽPILDU [POLISTIRENU]	□	□		□		□
INTEGRUOTAS SU STAKTA PLIENINIS SU TARPINE	■	■				
INTEGRUOTAS SU STAKTA ALUMININIS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE			■	■	■	■
RANKENA STP-H	■	■	■	■	■	■
RANKENĖLĖ-CILINDRAS					■	■
CILINDRAS IR GAUBTINĖ CILINDRO SPYNA VIENO RAKTO SISTEMOJE	■	■	■	■		
SERTIFIKUOTAS CILINDRAS B KLASĖS	□	□	□	□	□	□
SAUGUMO KLASĖ RC2 (JEI NA B KLASĖS SERTIFIKUOTI CILINDRAI IR RANKENA STP-H/K2)	□	□	□	□	□	□
DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ *	■	■	■	■	■	■

* UŽ PAPILDOMĄ MOKEST

55 PREMIUM PLUS



Ud = 1,1 W/(m²*K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS



Ud = 1,5 W/(m²*K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM



Rw = 28 dB


GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



T41 - TRIUFELINIS AŽUOLAS




55 MM STORIO DURŲ VARČIA SU KETURIŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE




TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS KRYPČIŲ REGULIUOJAMI 3D VYRIAI SU DANGTELIAIS



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



SPYNOS UŽKABINIMAS SU
REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



SLENKSTIS INTEGRUOTAS
ALUMININIS SU
TERMOIZOLIACINE TARPINE



RANKENA STP-H



SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA VIENO RAKTO
SISTEMOJE



PLIENINĖ-MEDINĖ, SUDARYTA IŠ 0,6-1,2 MM CINKUOTOS
SKARDOS IR KLIJUOTOS PUŠIES, LAMINUOTA VARČIOS
SPALVA, SU TARPINE

55 PREMIUM



$U_d = 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS


$U_d = 1,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM


$R_w = 28 \text{ dB}$

GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS


DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



T41 - TRIUFELINIS AŽUOLAS




55 MM STORIO DURŲ VARČIA SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



TRYS TRIJŲ DALIŲ Ž5 VYRIAI



SU RĖMU INTEGRUOTAS PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA STP-H



SPYNOS UŽKABINIMAS SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA VIENO RAKTO SISTEMOJE



PLIENINĖ DĖŽUTĖ, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS SKARDOS, 1,2 MM STORIO, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE

KITI STANDARTINIAI STAKTŲ MODELIAI



FD-25/12



FD-25/21/C

PAPILDOMAI UŽSAKOMI RĖMO MODELIAI




PLIENINIS-MEDINIS SU 3D VYRIU




FD-25/12 + MASKUOTĖ

55 STANDARD



Ud = 1,3 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
PILNOMS DURIMS



Ud = 1,6 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
ISTIKLINTOMS DURIM




Rw = 28 dB


GARSO IZOLIACIJOS PARAMETRAS PILNOMS
DURIMS



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ




T41 - TRIUFELINIS AŽUOLAS



DURŲ VARČIA, 55 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ
CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, 0,6 MM STORIO, UŽPILDYTA PUTŲ
POLISTIRENU (STIROPORU), SU TARPINE




TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI
KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



TRYS TRIJŲ DALIŲ Ž5 VYRIAI



SU RĖMU INTEGRUOTAS PLIENINIS
SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA STP-H



SPYNOS UŽKABINIMAS SU
REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU



SPYNA IR RANKENĖLĖ-SPYNA
VIENO RAKTO SISTEMOJE



PLIENINĖ DĖŽUTĖ, PAGAMINTA IŠ
CINKUOTOS SKARDOS, 1,2 MM STORIO,
LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU
TARPINE

KITI STANDARTINIAI STAKTŲ MODELIAI



FD-25/12



FD-25/21/C

PAPILDOMAI UŽSAKOMI RĖMO MODELIAI



PLIENINIS-MEDINIS SU
3D VYRIU




FD-25/12
+
MASKUOTĖ

Palyginimo lentelė – 55 mm durys

PASIRINKIMAS PRIEMAMAS STANDARDE	55 STANDARD	55 PREMIUM	55 PREMIUM PLUS
UD PILNOMS DURIMS	1,3	1,2	1,1
UD ĮSTIKLINTOMS DURIMS	1,6	1,5	1,5
RW [GARSO IZOLIACIJOS RODIKLIS PILNOMS DURIMS]	28 dB	28 dB	28 dB
55 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA PUTŲ POLISTIRENU (STIROPORU) ARBA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE	■		
55 MM STORIO DURŲ VARČIA SU KETURIŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA POLIURETANO PUTOMIS, SU TARPINE		■	■
TRYS PRIEŠSILAUŽIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE	■	■	■
TRYS DALINIAI VYRIAI Ž5	■	■	
TRYS 3D VYRIAI SU DANGTELIAIS, REGULIUOJAMI TRIMIS KRYPTIMIS			■
VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA	■	■	■
PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA	■	■	■
SPYNOS UŽKABINIMAS SU REGULIUOJAMU PRISPAUDIMU	■	■	■
PLIENINĖ, PAGAMINTA IŠ 1,2 MM CINKUOTOS SKARDOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE	■	■	
PLIENINĖ–MEDINĖ, IŠ 0,6–1,2 MM CINKUOTO PLIENO IR KLIJUOTOS PUŠIES MEDIENOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE	□	□	■
INTEGRUOTAS SU STAKTA PLIENINIS SU TARPINE	■	■	
INTEGRUOTAS SU STAKTA ALIUMININIS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE			■
RANKENA STP-H	■	■	■
CILINDRAS IR GAUBTINĖ CILINDRO SPYNA VIENO RAKTO SISTEMOJE	■	■	■
DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ *	■	■	■

* UŽ PAPILDOMĄ MOKEST

STANDARTINĖS IŠORINIŲ DURŲ STAKTOS



PLIENINĖ-MEDINĖ

101 MASTER THERM

STAKTA PLIENINĖ-MEDINĖ, IŠ 0,6 MM CINKUOTO PLIENO IR KLIJUOTOS PUŠIES MEDIENOS LAMINUOTA VARČIOS SPALVA SU TARPINE

- 1 VARČIOS TARPINĖ
- 2 VARČIA
- 3 STAKTA
- 4 STAKTOS TARPINĖ



PLIENINĖ-MEDINĖ

72 ECOTHERM, 72 ECOTHERM H, 85 PREMIUM H PLUS, 85 PREMIUM PLUS, 72 PREMIUM PLUS, 72 PREMIUM H PLUS, 55 PREMIUM PLUS *

STAKTA PLIENINĖ-MEDINĖ, IŠ 0,6-1,2 MM CINKUOTO PLIENO IR KLIJUOTOS PUŠIES MEDIENOS LAMINUOTA VARČIOS SPALVA SU TARPINE

- 1 VARČIOS TARPINĖ
- 2 VARČIA
- 3 STAKTA
- 4 STAKTOS TARPINĖ



PLIENINĖ FD-25/21/B

85 PREMIUM, 85 STANDARD, 72 PREMIUM, 72 STANDARD, 55 PREMIUM ORAZ 55 STANDARD *

PLIENINĖ DĖŽUTĖ, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS SKARDOS, 1,2 MM STORIO, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE

- 1 VARČIOS TARPINĖ
- 2 VARČIA
- 3 STAKTA
- 4 STAKTOS TARPINĖ

* VARČIOS UŽPILDO TIPAS PRIKLAUSO NUO DURŲ MODELIO



PLIENINĖ FD-25/21/C

55 PREMIUM, 55 STANDARD *

PLIENINĖ DĖŽUTĖ, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS SKARDOS, 1,2 MM STORIO, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE

- 1 VARČIOS TARPINĖ
- 2 VARČIA
- 3 STAKTA
- 4 STAKTOS TARPINĖ




PLIENINĖ FD-25/12

72 PREMIUM, 72 STANDARD, 55 PREMIUM, 55 STANDARD *

PLIENINĖ DĖŽUTĖ, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS SKARDOS, 1,2 MM STORIO, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU TARPINE

- 1 VARČIOS TARPINĖ
- 2 VARČIA
- 3 STAKTA
- 4 STAKTOS TARPINĖ



ALIUMININĖ

72 ECOTHERM ALU, 72 ECOTHERM H ALU, 85 PREMIUM ALU, 85 PREMIUM H ALU, 72 PREMIUM ALU, 72 PREMIUM H ALU *

ALIUMININIS RĖMAS SU TERMOIZOLIACINE TARPINE

- 1 VARČIOS TARPINĖ
- 2 VARČIA
- 3 STAKTA
- 4 STAKTOS TARPINĖ

* VARČIOS UŽPILDO TIPAS PRIKLAUSO NUO DURŲ MODELIO



IŠORINĖS DURYS ĮSTIKKLINTOS



SPALVA TURNER AŽUOLAS
STIKLAS VEIDRODINIS (VIENPUSIO MATOMUMO) S43
ANTABA AMSTERDAM, JUODOS SPALVOS

ĮSTIKLINIMAS S71 / S72

Naujas įstiklinimo dizainas harmoningai derina matinio ir skaidraus stiklo elementus, sukuriant subtilią šviesos žaismą. Durys įgauna ypatingo lengvumo ir elegancijos, įleidžia natūralią šviesą, tuo pačiu užtikrindamos privatumą. Tai funkcionalumo ir stiliaus derinys, kuris išskirs kiekvieną įėjimą.



Stiklas prieinamas dviem variantais: S71 ir S72.

Įstiklinimo rėmelis siūlomas dviejų spalvų: juodos ir INOX.

S71 - G | TAMSUS RIEŠUTAS



S71 - G | TAMSUS ANTRACITAS



S72 - G | JUODA STRUKTURA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	x	x
55 PREMIUM	x	x
55 PREMIUM PLUS	x	x
72 STANDARD	4 920,00	1,3
72 PREMIUM	5 290,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 910,00	1,1
72 PREMIUM ALU	6 510,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	6 240,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	6 840,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	5 320,00	1,3
85 PREMIUM	5 810,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	6 440,00	1,0
85 PREMIUM ALU	7 270,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 880,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	7 710,00	0,96
72 ECOTHERM	6 440,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	7 030,00	0,94
72 ECOTHERM H	6 760,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	7 360,00	0,94
101 MASTERTHERM	x	x

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S81

JUODAS STIKLINIS RĖMELIS – LACOBEL

LACOBEL RĖMELIO VAIZDAS



IŠ VIDAUS: ALIUMININIS RĖMELIS, MILTELINIŲ BŪDU DAŽYTAS RAL 9005



IŠ IŠORĖS: STIKLINIS RĖMELIS




S81 - T52 | TAMBUS ANTRACITAS

ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S81



TAMSAI GRAFITO STIKLAS




MATINIS STIKLAS



MATINIS STIKLAS SU JUOSTELĖMIS



REFLEX GRAFITO STIKLAS



REFLEX RUDAS STIKLAS



VEIDRODINIS STIKLAS



JUODAS STIKLAS

| S81 - T60 | ŠVIESIAI PILKA



| S81 - G | AUKŠINIS TURNER



| S81 - T62 | BALTA MEDŽIO IMITACIJA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	x	x
55 PREMIUM	x	x
55 PREMIUM PLUS	x	x
72 STANDARD	4 050,00	1,3
72 PREMIUM	4 420,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 040,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 640,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 370,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 970,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 450,00	1,3
85 PREMIUM	4 940,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 570,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 400,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 010,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 840,00	0,96
72 ECOTHERM	5 570,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 160,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 890,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 490,00	0,94
101 MASTERTHERM	x	x

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN


RĖMELIS S80

JUODAS STIKLINIS RĖMELIS – LACOBEL

LACOBEL RĖMELIO VAIZDAS



IŠ VIDAUS: ALIUMININIS RĖMELIS, MILTELINIŲ BŪDU DAŽYTAS RAL 9005



IŠ IŠORĖS: STIKLINIS RĖMELIS

S80 - G | TAMSUS ANTRACITAS



ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S80



TAMSAI GRAFITO STIKLAS




MATINIS STIKLAS



MATINIS STIKLAS SU JUOSTELĖMIS




REFLEX GRAFITO STIKLAS



REFLEX RUDAS STIKLAS



VEIDRODINIS STIKLAS



JUODAS STIKLAS

S80 - G | ŠVIESIAI PILKA



S80 - T60 | BALINTAS AŽUOLAS



S80 - T60 | RAUDONA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	x	x
55 PREMIUM	x	x
55 PREMIUM PLUS	x	x
72 STANDARD	4 050,00	1,3
72 PREMIUM	4 420,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 040,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 640,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 370,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 970,00	0,97


	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 450,00	1,3
85 PREMIUM	4 940,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 570,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 400,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 010,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 840,00	0,96
72 ECOTHERM	5 570,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 160,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 890,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 490,00	0,94
101 MASTERTHERM	x	x

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S61

RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS



S61 - T54 | TAMSUS ANTRACITAS



ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S61



TAMSAI GRAFITO STIKLAS




MATINIS STIKLAS




MATINIS STIKLAS SU JUOSTELĖMIS



REFLEX GRAFITO STIKLAS



REFLEX RUDAS STIKLAS



VEIDRODINIS STIKLAS

S61 - T54 | ŠVIESIAI PILKA



S61 - T60 | JUODA STRUKTURA



S61 - G | BALTA MEDŽIO IMITACIJA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 225,00	1,6
55 PREMIUM	3 540,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 160,00	1,5
72 STANDARD	3 680,00	1,3
72 PREMIUM	4 050,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 670,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 270,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 000,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 600,00	0,97


	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 080,00	1,3
85 PREMIUM	4 570,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 200,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 030,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 640,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 470,00	0,96
72 ECOTHERM	5 200,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 790,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 520,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 120,00	0,94
101 MASTERTHERM	6 970,00	0,67

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S60


RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS



| S60 - T53 | TAMSUS ANTRACITAS



ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S60



| TAMSAI GRAFITO STIKLAS




| MATINIS STIKLAS




| MATINIS STIKLAS SU JUOSTELĖMIS



| REFLEX GRAFITO STIKLAS



| REFLEX RUDAS STIKLAS



| VEIDRODINIS STIKLAS

| S60 - T53 | ŠVIESIAI PILKA



| S60 - G | TAMSUS RIEŠUTAS



| S60 - G | RAUDONA




	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 225,00	1,6
55 PREMIUM	3 540,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 160,00	1,5
72 STANDARD	3 680,00	1,3
72 PREMIUM	4 050,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 670,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 270,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 000,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 600,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 080,00	1,3
85 PREMIUM	4 570,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 200,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 030,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 640,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 470,00	0,96
72 ECOTHERM	5 200,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 790,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 520,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 120,00	0,94
101 MASTERTHERM	6 970,00	0,67

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S53


RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS



S53 - T60 | TAMSUS ANTRACITAS



ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S53



SS3 - T60 | ŠVIESIAI PILKA



SS3 - T52 | ŽALIA



SS3 - G | TAMSUS RIEŠUTAS



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 435,00	1,6
55 PREMIUM	3 750,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 370,00	1,5
72 STANDARD	3 890,00	1,3
72 PREMIUM	4 260,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 880,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 480,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 210,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 810,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	5 410,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 000,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 730,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 330,00	0,94
101 MASTERTHERM	x	x

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S50

RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS



| S50 - T60 | TAMSUS ANTRACITAS



ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S50




| TAMSAI GRAFITO STIKLAS




| MATINIS STIKLAS




| MATINIS STIKLAS SU JUOSTELĖMIS



| REFLEX GRAFITO STIKLAS



| REFLEX RUDAS STIKLAS



| VEIDRODINIS STIKLAS

SSO - T60 | ŠVIESIAI PILKA



SSO - G | AUKŠINIS AŽUOLAS



SSO - G | JUODA STRUKTŪRA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 435,00	1,6
55 PREMIUM	3 750,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 370,00	1,5
72 STANDARD	3 890,00	1,3
72 PREMIUM	4 260,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 880,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 480,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 210,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 810,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	5 410,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 000,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 730,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 330,00	0,94
101 MASTER THERM	x	x

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S43

RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS



S43 - T41 | TAMSUS ANTRACITAS



ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S43



TAMSAI GRAFITO STIKLAS




MATINIS STIKLAS



MATINIS STIKLAS SU JUOSTELĖMIS



REFLEX GRAFITO STIKLAS



REFLEX RUDAS STIKLAS



VEIDRODINIS STIKLAS

| S43 - T41 | ŠVIESIAI PILKA



| S43 - T59 | ŽALIA



| S43 - G | BALINTAS AŽUOLAS



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 335,00	1,6
55 PREMIUM	3 650,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 270,00	1,5
72 STANDARD	3 790,00	1,3
72 PREMIUM	4 160,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 780,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 380,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 110,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 710,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 190,00	1,3
85 PREMIUM	4 680,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 310,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 140,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 580,00	0,96
72 ECOTHERM	5 310,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 900,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 630,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 230,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 080,00	0,67

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S37

RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS




S37 - T44 | TAMSUS ANTRACITAS



ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S37



TAMSAI GRAFITO STIKLAS




MATINIS STIKLAS



MATINIS STIKLAS SU JUOSTELĖMIS



REFLEX GRAFITO STIKLAS



REFLEX RUDAS STIKLAS



VEIDRODINIS STIKLAS

SS7 - T41 | ŠVIESIAI PILKA



SS7 - G | AUKSINIS AŽUOLAS



SS7 - G | MĖLYNA




	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 335,00	1,6
55 PREMIUM	3 650,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 270,00	1,5
72 STANDARD	3 790,00	1,3
72 PREMIUM	4 160,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 780,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 380,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 110,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 710,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 190,00	1,3
85 PREMIUM	4 680,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 310,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 140,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 580,00	0,96
72 ECOTHERM	5 310,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 790,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 630,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 230,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 080,00	0,67

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S34

RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS




S34 - T63 | TAMSUS ANTRACITAS




ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S34



TAMSAI GRAFITO STIKLAS



MATINIS STIKLAS



REFLEX RUDAS STIKLAS



REFLEX GRAFITO STIKLAS



VEIDRODINIS STIKLAS

S34 - T52 | ŠVIESIAI PILKA



S34 - T49 | RAUDONA



S34 - G | PELKINIS AŽUOLAS




	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 335,00	1,6
55 PREMIUM	3 650,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 270,00	1,5
72 STANDARD	3 790,00	1,3
72 PREMIUM	4 160,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 780,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 380,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 110,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 710,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 190,00	1,3
85 PREMIUM	4 680,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 310,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 140,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 580,00	0,96
72 ECOTHERM	5 310,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 900,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 630,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 230,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 080,00	0,67

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S33



RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS



S33 - T60 | TAMSUS ANTRACITAS



ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S33



S33 - T60 | ŠVIESIAI PILKA



S33 - G | ŽALIA



S33 - T61 | AUKSINIS TURNER




	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 335,00	1,6
55 PREMIUM	3 650,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 270,00	1,5
72 STANDARD	3 790,00	1,3
72 PREMIUM	4 160,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 780,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 380,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 110,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 710,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 190,00	1,3
85 PREMIUM	4 680,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 310,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 140,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 580,00	0,96
72 ECOTHERM	5 310,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 900,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 630,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 230,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 080,00	0,67

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S16 / S17

PVC RĖMELIAI OKLEINOS SPALVOSE



RĖMELIS S18

PVC RĖMELIAI OKLEINOS SPALVOSE



| S17 - T20 | TAMBUS ANTRACITAS



S17 - T20 | BALTA MEDŽIO IMITACIJA



S18 - G | TAMSUS RIEŠUTAS



S18 - T26 | WINCHESTER



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	2 685,00	1,6
55 PREMIUM	3 000,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	3 620,00	1,5
72 STANDARD	3 140,00	1,3
72 PREMIUM	3 510,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 130,00	1,3
72 PREMIUM ALU	4 730,00	1,3
72 PREMIUM H PLUS	4 460,00	1,3
72 PREMIUM H ALU	5 060,00	1,3

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	4 660,00	1,3
72 ECOTHERM ALU	5 250,00	1,3
72 ECOTHERM H	4 980,00	1,3
72 ECOTHERM H ALU	5 580,00	1,3
101 MASTERTHERM	x	x

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S06 / S07

PVC RĖMELIAI OKLEINOS SPALVOSE



RĖMELIS S08

PVC RĖMELIAI OKLEINOS SPALVOSE




| S07 - T26 | TAMBUS ANTRACITAS

| S07 - T26 | BIALY DREWNOPODOBENY



| S08 - G | BALTA STRUKTŪRA



| S08 - T29 | LAUKSINIS AŽUOLAS



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	2 555,00	1,6
55 PREMIUM	2 870,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	3 490,00	1,5
72 STANDARD	3 010,00	1,3
72 PREMIUM	3 380,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 000,00	1,3
72 PREMIUM ALU	4 600,00	1,3
72 PREMIUM H PLUS	4 330,00	1,3
72 PREMIUM H ALU	4 930,00	1,3

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	4 530,00	1,3
72 ECOTHERM ALU	5 120,00	1,3
72 ECOTHERM H	4 850,00	1,3
72 ECOTHERM H ALU	5 450,00	1,3
101 MASTERTHERM	x	x

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S03 SU ĮSTIKLINIMU SU KERAMINIU RAŠTU S90 / S91

PVC RĖMELIAI OKLEINOS SPALVOSE

S90 IR S91 STIKLO PAKETAI NĖRA PRIEINAMI 85 MM STORIO DURIMS



| S90



| S91

| S91 - G | TAMBUS ANTRACITAS



S91 - T52 | PELKINIS AŽUOLAS



S91 | LAUKSINIS AŽUOLAS



S90 | BALTA MEDŽIO IMITACIJA




	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	x	x
55 PREMIUM	x	x
55 PREMIUM PLUS	x	x
72 STANDARD	3 810,00	1,3
72 PREMIUM	4 180,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 800,00	1,3
72 PREMIUM ALU	5 400,00	1,3
72 PREMIUM H PLUS	5 130,00	1,3
72 PREMIUM H ALU	5 730,00	1,3

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	5 330,00	1,3
72 ECOTHERM ALU	5 920,00	1,3
72 ECOTHERM H	5 650,00	1,3
72 ECOTHERM H ALU	6 250,00	1,3
101 MASTERTHERM	x	x

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S03


PVC RĖMELIAI OKLEINOS SPALVOSE



| S60 - T53 | TAMSUS ANTRACITAS




ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S03



| TAMSAI GRAFITO STIKLAS



| MATINIS STIKLAS



| REFLEX RUDAS STIKLAS



| REFLEX GRAFITO STIKLAS



| VEIDRODINIS STIKLAS

SO3 - T52 | JUODA STRUKTURA



SO3 - G | TAMBUS RIEŠUTAS



SO3 - G | BALTA MEDŽIO IMITACIJA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	2 815,00	1,6
55 PREMIUM	3 130,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	3 750,00	1,5
72 STANDARD	3 270,00	1,3
72 PREMIUM	3 640,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 260,00	1,3
72 PREMIUM ALU	4 860,00	1,3
72 PREMIUM H PLUS	4 590,00	1,3
72 PREMIUM H ALU	5 190,00	1,3

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	4 790,00	1,3
72 ECOTHERM ALU	5 380,00	1,3
72 ECOTHERM H	5 110,00	1,3
72 ECOTHERM H ALU	5 710,00	1,3
101 MASTER THERM	x	x

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN



IŠORINĖS DURYS

ĮSTIKLINTOS SU APLIKACIJOMIS



NAUJIENA! SPALVA SODRI RAUDONA

STIKLAS REFLEX GRAFITAS S33


APLIKACIJA A46

RANKENA STP-H INOX SPALVA

RĖMELIS S33 /APLIKACIJA A46 SIAURA

RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS

APLIKACIJŲ PLOTIS:
SIAURA APLIKACIJA – 14 MM
PLATI APLIKACIJA – 30 MM



| S33 - A46 SIAURA | TAMSUS ANTRACTAS




ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S33



| TAMSAI GRAFITO STIKLAS



| MATINIS STIKLAS



| REFLEX RUDAS STIKLAS



| REFLEX GRAFITO STIKLAS



| VEIDRODINIS STIKLAS

IŠORINĖS ĮSTIKLINTOS DURYS - SU APLIKACIJOMIS

S33 - A46 SIAURA | ŠVIESIAI PILKA



S33 - A46 SIAURA | TAMSUS RIEŠUTAS



S33 - A46 SIAURA | BALINTAS AŽUOLAS



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 885,00	1,6
55 PREMIUM	4 200,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 820,00	1,5
72 STANDARD	4 340,00	1,3
72 PREMIUM	4 710,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 330,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 930,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 660,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	6 260,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 740,00	1,3
85 PREMIUM	5 230,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 860,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 690,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 300,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	7 130,00	0,96
72 ECOTHERM	5 860,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 450,00	0,94
72 ECOTHERM H	6 180,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 780,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 630,00	0,67

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S36 /APLIKACIJA A41 PLATI

RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS

APLIKACIJŲ PLOTIS:
SIAURA APLIKACIJA – 14 MM
PLATI APLIKACIJA – 30 MM




S36 - A41 PLATI | TAMSUS ANTRACITAS




ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S36



TAMSAI GRAFITO STIKLAS



MATINIS STIKLAS



REFLEX RUDAS STIKLAS



REFLEX GRAFITO STIKLAS



VEIDRODINIS STIKLAS

IŠORINĖS ĮSTIKLINTOS DURYS - SU APLIKACIJOMIS

S36 - A41 PLATĖ | ŠVIESIAI PILKA



S36 - A41 PLATĖ | AUKSINIS AŽUOLAS



S36 - A41 PLATĖ | AUKSINIS TURNER



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 885,00	1,6
55 PREMIUM	4 200,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 820,00	1,5
72 STANDARD	4 340,00	1,3
72 PREMIUM	4 710,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 330,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 930,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 660,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	6 260,00	0,97


	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 740,00	1,3
85 PREMIUM	5 230,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 860,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 690,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 300,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	7 130,00	0,96
72 ECOTHERM	5 860,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 450,00	0,94
72 ECOTHERM H	6 180,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 780,00	0,94
101 MASTER THERM	7 630,00	0,67

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

RĖMELIS S60 /APLIKACIJA A53 SIAURA

RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS

APLIKACIJŲ PLOTIS:
SIAURA APLIKACIJA – 14 MM
PLATI APLIKACIJA – 30 MM




| S60 - A53 SIAURA | TAMSUS ANTRACTAS



ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S60



| TAMSAI GRAFITO STIKLAS




| MATINIS STIKLAS



| MATINIS STIKLAS SU JUOSTELĖMIS



| REFLEX GRAFITO STIKLAS



| REFLEX RUDAS STIKLAS



| VEIDRODINIS STIKLAS

IŠORINĖS ĮSTIKLINTOS DURYS - SU APLIKACIJOMIS

| S60 - A53 SIAURA | ŠVIESIAI PILKA



| S60 - A53 SIAURA | TAMSUS RIEŠUTAS



| S60 - A53 SIAURA | RAUDONA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 775,00	1,6
55 PREMIUM	4 090,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 710,00	1,5
72 STANDARD	4 230,00	1,3
72 PREMIUM	4 600,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 220,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 820,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 550,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	6 150,00	0,97


	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 630,00	1,3
85 PREMIUM	5 120,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 580,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 190,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	7 020,00	0,96
72 ECOTHERM	5 750,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 340,00	0,94
72 ECOTHERM H	6 070,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 670,00	0,94
101 MASTER THERM	7 520,00	0,67

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN


RĖMELIS S62 /APLIKACIJA A49 SIAURA

RĖMELIAI PRIEINAMI
INOX IR JUODOS SPALVOS




APLIKACIJŲ PLOTIS:
SIAURA APLIKACIJA – 14 MM
PLATI APLIKACIJA – 30 MM



| S62 - A49 SIAURA | TAMSUS ANTRACITAS



ĮSTIKLINIMO VARIANTAI, PRIEINAMI RĖMELIUI S62



IŠORINĖS ĮSTIKLINTOS DURYS - SU APLIKACIJOMIS

S62 - A49 SIAURA | ŠVIESIAI PILKA



S62 - A49 SIAURA | MĖLYNA



S62 - A49 SIAURA | BALTA MEDŽIO IMITACIJA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	3 775,00	1,6
55 PREMIUM	4 090,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 710,00	1,5
72 STANDARD	4 230,00	1,3
72 PREMIUM	4 600,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 220,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 820,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 550,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	6 150,00	0,97

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	4 630,00	1,3
85 PREMIUM	5 120,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 580,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 190,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	7 020,00	0,96
72 ECOTHERM	5 750,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 340,00	0,94
72 ECOTHERM H	6 070,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 670,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 520,00	0,67

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN



IŠORINĖS DURYS SU APLIKACIJOMIS



SPALVA RAL 5024 BABY BLUE

NAUJIENA APLIKACIJA R02, STIKLAS SU KERAMINIU RAŠTU

NAUJIENA AUKSINĖ ANTABA VERONA F4

DURYS SU LAMELĖMIS

PRIEINAMOS LAMELIŲ SPALVOS



- REKOMENDUOJAME LAMELES DURIMS PLOČIU 80, 90 IR 100 CM BEI STORIO 55, 72, 85, 101 MM
- LAMELĖS MONTUOJAMOS TIK VIENOJE PUSĖJE – IŠORINĖJE

IDĖJOS HARMONINGAM SPALVŲ DERINIMUI – SPALVINĖS INSPIRACIJOS*:

- **MEDŽIO IMITACIJOS LAMELĖS** GERIAUSIAI ATRODO SU JUODOMIS DURŲ VARČIOMIS
- **JUODOS LAMELĖS** REKOMENDUOJAME DERINTI SU MEDŽIO IMITACIJOS ARBA JUODOMIS DURIMIS
- **PILKOS LAMELĖS** PUIKIAI PABRĖŽIA DURŲ STILIŲ, DERINANT SU ANTRACITO SPALVOS VARČIA

* Kitos galimybės prieinamos durų konfigūracijos įrankyje svetainėje www.futryna.com.pl

SVARBU!

Pasirenkant lamelių montavimą virių pusėje, atkreipkite dėmesį, kad atstumas nuo varčios krašto iki pirmos lamelės negali būti mažesnis už griovelio gylį (maksimalus gylis – 200 mm).





APLIKACIJA R02 SU ĮSTIKLINIMU

ĮSTIKLINIMO VARIANTAI



TAMSAI GRAFITO STIKLAS




REFLEX RUDAS STIKLAS




MATINIS STIKLAS SU JUOSTELĖMIS




VEIDRODINIS STIKLAS



MATINIS STIKLAS



REFLEX GRAFITO STIKLAS



JUODAS STIKLAS



S90



S91



Mūsų erdviųjų aplikacijų kolekciją papildo naujas modelis R02. Subtilus įstiklinimas suteikia lengvumo ir rafinuoto, angliško akcento. Tai moderni klasikinės formos interpretacija, kuri suteikia mūsų pasiūlai išskirtinį charakterį.

- PRIEINAMOS SPALVOS: JUODA, BALTA, PASTELINĖS RAL SPALVOS: ROŽINĖ, PERSIKINĖ, MĖTŲ, BABY BLUE, TAIP PAT KITOS RAL PALETĖS SPALVOS
- PRIEINAMOS DURIMS PLOČIU 80, 90 IR 100 CM

ERDVINĖ DVIPUSĖ

APLIKACIJA

R01

GALIMOS SPALVOS:

JUODA, BALTA, PASTELINĖS

RAL SPALVOS: ROŽINĖ,

PERSIKINĖ, MĖTINĖ IR

BABY BLUE, TAIP PAT KITOS SPALVOS

IŠ RAL PALETĖS

KITUS APLIKACIJŲ MODELIUS

GALIMA RASTI KATALOGO

213 PUSLAPYJE

R01 | BALTA STRUKTŪRA



R01 | JUODA STRUKTŪRA



	APLIKACIJA R01 KAINA BE PVM UŽ KOMPLEKTĄ	LAMELIŲ KAINA BE PVM UŽ KOMPLEKTĄ	UD	APLIKACIJA R02 KAINA BE PVM UŽ KOMPLEKTĄ	UD
55 STANDARD	3 585,00	3 865,00	1,3	x	x
55 PREMIUM	3 900,00	4 180,00	1,2	x	x
55 PREMIUM PLUS	4 520,00	4 800,00	1,1	x	x
72 STANDARD	4 040,00	4 320,00	1,3	4 420,00	1,3
72 PREMIUM	4 410,00	4 690,00	1,2	4 790,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 030,00	5 310,00	0,98	5 410,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 630,00	5 910,00	0,88	6 010,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 360,00	5 640,00	0,98	5 740,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 960,00	6 240,00	0,88	6 340,00	0,97

GALIMI DYDŽIAI:

80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

KAINOS NURODYTOS VIENPUSĖS APLIKACIJOS VERSIJAI. UŽSAKANT DVIPUSĖ VERSIJĄ, TAIKOMAS 220,00 PLN PRIEMOKOS MOKESTIS [IŠSKYRUS R01 IR R02 APLIKACIJAS].

	APLIKACIJA R01 KAINA BE PVM UŽ KOMPLEKTĄ	LAMELIŲ KAINA BE PVM UŽ KOMPLEKTĄ	UD	APLIKACIJA R02 KAINA BE PVM UŽ KOMPLEKTĄ	UD
85 STANDARD	4 440,00	4 720,00	1,2	4 820,00	1,3
85 PREMIUM	4 930,00	5 210,00	1,1	5 310,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 560,00	5 840,00	0,91	5 940,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 390,00	6 670,00	0,85	6 770,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 000,00	6 280,00	0,91	6 380,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 830,00	7 110,00	0,85	7 210,00	0,96
72 ECOTHERM	5 560,00	5 840,00	0,88	5 940,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 150,00	6 430,00	0,85	6 530,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 880,00	6 160,00	0,88	6 260,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 480,00	6 760,00	0,85	6 860,00	0,94
101 MASTERHERM	7 330,00	7 610,00	0,6	x	x

IŠORINĖS DURYS - SU APLIKACIJOMIS

APLIKACIJŲ PLOTIS:

SIAURA APLIKACIJA – 14 MM

PLATI APLIKACIJA – 30 MM

KITUS TAIKYMO MODELIUS

RASITE KATALOGO 205

PUSLAPYJE

T49 - A7SIAURA | BALTA MEDŽIO IMITACIJA



T41 - A1SIAURA | JUODA STRUKTURA



	KITOS APLIKACIJOS KAINA BE PVM UŽ KOMPLEKTĄ	UD
55 STANDARD	2 295,00	1,3
55 PREMIUM	2 610,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	3 230,00	1,1
72 STANDARD	2 750,00	1,3
72 PREMIUM	3 120,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 340,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	4 070,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 670,00	0,88

GALIMI DYDŽIAI:

80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

KAINOS NURODYTOS VIENPUSĖS APLIKACIJOS VERSIJAI. UŽSAKANT DVIPUSĖ VERSIJĄ, TAIKOMAS 220,00 PLN PRIEMOKOS MOKESTIS (IŠSKYRUS R01 IR R02 APLIKACIJAS).

	KITOS APLIKACIJOS KAINA BE PVM UŽ KOMPLEKTĄ	UD
85 STANDARD	3 150,00	1,2
85 PREMIUM	3 640,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	4 270,00	0,91
85 PREMIUM ALU	5 100,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 710,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 540,00	0,85
72 ECOTHERM	4 270,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 860,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 590,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	5 190,00	0,85
101 MASTERTHERM	6 040,00	0,6

IŠORINĖS DURYS SU ĮSPAUDAIS



SPALVA: ŽALIA

ĮSPAUDAS: T53

RANKENA AXA LIBERA JUODOS SPALVOS

| G | TAMSUS ANTRACITAS



| T20 - GILUS ĮSPAUDAS | JUODA STRUKTURA



| T20 - GILUS ĮSPAUDAS | ŠVIESIAI PILKA



T21 - GILUS ĮSPAUDAS | WINCHESTER



T29 - GILUS ĮSPAUDAS | BALTA STRUKTŪRA



T26 - GILUS ĮSPAUDAS | AUKSINIS AŽUOLAS



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	1 965,00	1,3
55 PREMIUM	2 280,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	2 900,00	1,1
72 STANDARD	2 420,00	1,3
72 PREMIUM	2 790,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 410,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 010,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 340,00	0,88

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	2 820,00	1,2
85 PREMIUM	3 310,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	3 940,00	0,91
85 PREMIUM ALU	4 770,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 380,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 210,00	0,85
72 ECOTHERM	3 940,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 530,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 260,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	4 860,00	0,85
101 MASTER THERM	5 710,00	0,6

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

T45 | AUKŠINIS AŽUOLAS



T42 | AUKŠINIS TURNER



T42 | ŠVIESIAI PILKA



T43 | TAMBUS RIEŠUTAS



T44 | ŽALIA



T41 | TAMBUS ANTRACITAS



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	1 965,00	1,3
55 PREMIUM	2 280,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	2 900,00	1,1
72 STANDARD	2 420,00	1,3
72 PREMIUM	2 790,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 410,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 010,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 340,00	0,88

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	2 820,00	1,2
85 PREMIUM	3 310,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	3 940,00	0,91
85 PREMIUM ALU	4 770,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 380,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 210,00	0,85
72 ECOTHERM	3 940,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 530,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 260,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	4 860,00	0,85
101 MASTERTHERM	5 710,00	0,6

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

| T48 | JUODA STRUKTŪRA



| T47 | AUKSINIS AŽUOLAS



| T47 | ŠVIESIAI PILKA



T46 | TAMSUS ANTRACITAS



T49 | AUKSINIS TURNER



T50 | RAUDONA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	1 965,00	1,3
55 PREMIUM	2 280,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	2 900,00	1,1
72 STANDARD	2 420,00	1,3
72 PREMIUM	2 790,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 410,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 010,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 340,00	0,88

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	2 820,00	1,2
85 PREMIUM	3 310,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	3 940,00	0,91
85 PREMIUM ALU	4 770,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 380,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 210,00	0,85
72 ECOTHERM	3 940,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 530,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 260,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	4 860,00	0,85
101 MASTERTHERM	5 710,00	0,6

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

| T51 | TAMŠUS ANTRACITAS



| T51 | AUKSINIS TURNER



| T52 | ŠVIESIAI PILKA



T53 | BALTA MEDŽIO IMITACIJA



T54 | ŽALIA



T58 | MĖLYNA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	1 965,00	1,3
55 PREMIUM	2 280,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	2 900,00	1,1
72 STANDARD	2 420,00	1,3
72 PREMIUM	2 790,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 410,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 010,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 340,00	0,88

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	2 820,00	1,2
85 PREMIUM	3 310,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	3 940,00	0,91
85 PREMIUM ALU	4 770,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 380,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 210,00	0,85
72 ECOTHERM	3 940,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 530,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 260,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	4 860,00	0,85
101 MASTERTHERM	5 710,00	0,6

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

| T62 | AUKŠINIS TURNER



| T59 | SODRI RAUDONA



| T63 | BALTA MEDŽIO IMITACIJA



T61 | AUKSINIS AŽUOLAS



T59 | TAMSUS ANTRACITAS



T60 | ŠVIESIAI PILKA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
55 STANDARD	1 965,00	1,3
55 PREMIUM	2 280,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	2 900,00	1,1
72 STANDARD	2 420,00	1,3
72 PREMIUM	2 790,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 410,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 010,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 340,00	0,88

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	UD
85 STANDARD	2 820,00	1,2
85 PREMIUM	3 310,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	3 940,00	0,91
85 PREMIUM ALU	4 770,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 380,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 210,00	0,85
72 ECOTHERM	3 940,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 530,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 260,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	4 860,00	0,85
101 MASTERTHERM	5 710,00	0,6

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN



DVIVĖRIAI LAUKO DURYS



WINCHESTER SPALVA
VEIDRODINIS VENECIJOS STIKLAS S61
AREZZO RANKENA, JUODA SPALVA

DVIVĖRIAI LAUKO DURYS

AKTYVUS VARČIOS

| G-S61 - RAUDONA



NEAKTYVIOSIOS VARČIOS

| 200-400 mm

| 410-920 mm

| 930-990 mm



AKTYVUS VARČIOS

| T54 - ŽALIA



NEAKTYVIOSIOS VARČIOS

| 200-400 mm

| 410-920 mm

| 930-990 mm



ĮSPAUDAI IR STIKLINIMO ELEMENTAI GALIMI TIK PASYVIOSIOS VARČIOS MODELIOUSE,
KURIŲ MINIMALUS PLOTIS – 400 MM

AKTYVUS VARČIOS

| G-A21 - AUKSINIO AŽUOLO



NEAKTYVIOSIOS VARČIOS

| 200-400 mm



| 410-920 mm



| 930-990 mm



ĮSPAUDAI IR STIKLINIMO ELEMENTAI GALIMI TIK PASYVIOSIOS VARČIOS MODELIUOSE, KURIŲ MINIMALUS PLOTIS – 400 MM

		72 RC2	72 PREMIUM H PLUS	72 PREMIUM PLUS	72 PREMIUM	72 STANDARD	55 PREMIUM PLUS	55 PREMIUM	55 STANDARD
KAINA BE PVM	NEAKTYVIOJI VARČIA PLOTIS 200-400 MM	1 760,00	2 070,00	2 020,00	1 915,00	1 760,00	1 745,00	1 640,00	1 540,00
	NEAKTYVIOJI VARČIA PLOTIS 410-920 MM	1 870,00	2 180,00	2 135,00	2 030,00	1 870,00	1 865,00	1 760,00	1 650,00
	NEAKTYVIOJI VARČIA PLOTIS 930-990 MM	1 990,00	2 310,00	2 255,00	2 150,00	1 990,00	2 005,00	1 900,00	1 760,00

KOMPLEKTO KAINOS APSKAIČIAVIMAS:

- AKTYVIOJI VARČIA – KAINA PAGAL VIENVĖRĖIŲ DURŲ KAINORAŠTĮ, SU PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA: RANKENOS, APŠVIETIMAS, STIKLAS, APDAILA.
PASTABA:
PASIRINKUS DVIJŲ VARČIŲ DURIS RC2 KLASĖJE, PRIE VEIKIANČIOS VARČIOS KAINOS REIKIA PRIDĖTI 95,00 PLN PRIEMOKĄ
- NEAKTYVIOJI VARČIA – PAPILDOMAI SKAIČIUOJAMA UŽ JOS ĮRANGĄ: STIKLAS, APDAILO ELEMENTAI.

NEAKTYVIOSIOS VARČIOS PLOČIO SKAIČIAVIMO BŪDAS:

NEAKTYVIOSIOS VARČIOS PLOTIS = ANGOS PLOTIS SIENOJE – AKTYVIOSIOS DURŲ MONTAVIMO ANGOS PLOTIS – 9 MM APDAILO JUOSTAI.

PAVYZDYS:

ANGOS PLOTIS SIENOJE = 1400 MM

(-) 1021 MM AKTYVIOSIOS DURŲ FD-25/1VB (55 MM STORIO, STAKTA 90E)

(-) 9 MM APDAILO JUOSTA

= 370 MM PASYVIOSIOS VARČIOS PLOTIS

PASTABOS:

- REKOMENDUOJAMAS MONTAVIMO UŽLAIDAS, NURODYTAS GAMINTOJO STALPRODUKT-ZAMOŠČ SP. Z O.O., YRA 10 MM KIEKVIOJE PUSĖJE.
- NEJMANOMA TRUMPINTI PASYVIOSIOS VARČIOS MODELIUOSE SU UŽDENGIAMAIS VYRIAIS.
- MINIMALUS ANGOS PLOTIS SU STAKTA IŠORĖJE: 1200 MM.
- GALIMI VARIANTAI SU DURŲ STORIO 55 MM ARBA 72 MM, UŽPILDYTI POLIURETANO PUTOMIS ARBA POLISTIRENU






LAUKO DURYS SU ŠVIESLANGIAIS



LAUKO DURYS SU ŠVIESLANGIAIS
TURNERIO AŽUOLO SPALVA
ŠVIESLANGIŲ STIKLAS REFLEX RUDAS
RANKENA STB-H JUODA SPALVA

LAUKO DURYS SU ŠVIESLANGIAIS – STORIS 85 MM

GALIMI STIKLINIMO VARIANTAI



ŠONINIO VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM AUKŠTIS 2090 MM				
STIKLO RŪŠIS		MATINIS STIKLAS, REFLEX GRAFITAS, REFLEX RUDAS, MATINIS SU PERMATOMOMIS JUOSTOMIS, JUODAS, TAMSAUS GRAFITO, VEIDRODINIS	PRIEŠŠILAUŽIMINIS P4 – PERMATOMAS STIKLAS	PADIDINTO ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI VIRŠSVETLIS, SERTIFIKUOTAS RC2 KLASĖJE – PERMATOMAS PRIEŠŠILAUŽIMINIS STIKLAS P4 KLASĖS
PLOTIS MM	200	2 128	2 213	2 642
	300	2 611	2 755	3 250
	400	3 094	3 298	3 858
	500	3 577	3 841	4 467
	600	4 061	4 384	5 075
	700	4 544	4 926	5 683





KOMPLEKTO KAINOS APSKAIČIAVIMAS:

VIENVĖRĖS ARBA DVIVĖRĖS DURYS SU PLIENINE STAKTA

+ PRIEMOKA UŽ ALIUMININĘ STAKTĄ [1 400,00 PLN BE PVM]

+ VIRŠSVETLIAI PAGAL KAINORAŠTĮ.

GAMYBOS PARINKTYS



VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM (STIKLAS): MATINIS, REFLEX GRAFITAS, REFLEX RUDAS, MATINIS SU PERMATOMOMIS JUOSTOMIS, JUODAS, TAMSAUS GRAFITO, VEIDRODINIS												
PLOTIS MM		930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	
AUKŠTIS MM	200	1221	1297	1372	1448	1523	1599	1674	1750	1826	1901	
	201 - 300	1451	1547	1644	1741	1838	1934	2031	2128	2224	2321	
	301 - 400	1680	1798	1916	2034	2152	2270	2387	2505	2623	2741	
	401 - 500	1910	2049	2188	2327	2466	2605	2744	2883	3022	3161	
	501 - 600	2140	2300	2460	2620	2780	2940	3100	3260	3420	3580	
	601 - 700	2370	2551	2732	2913	3094	3276	3457	3638	3819	4000	

VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM PRIEŠŠILAUŽIMINIS P4, PERMATOMAS STIKLAS												
PLOTIS MM		930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	
AUKŠTIS MM	200	1258	1338	1417	1497	1577	1656	1736	1815	1895	1974	
	201 - 300	1513	1617	1720	1824	1927	2031	2134	2238	2341	2445	
	301 - 400	1768	1895	2023	2150	2278	2405	2533	2660	2788	2916	
	401 - 500	2023	2174	2326	2477	2629	2780	2932	3083	3235	3386	
	501 - 600	2277	2453	2628	2804	2979	3155	3330	3506	3681	3857	
	601 - 700	2532	2732	2931	3131	3330	3530	3729	3929	4128	4328	


VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM PADIDINTO ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI, SERTIFIKUOTAS RC2 KLASĖJE, PERMATOMAS PRIEŠŠILAUŽIMINIS STIKLAS P4 KLASĖS												
PLOTIS MM		930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	
AUKŠTIS MM	200	1670	1751	1832	1913	1994	2075	2156	2237	2318	2399	
	201 - 300	1950	2059	2167	2275	2384	2492	2600	2709	2817	2925	
	301 - 400	2231	2366	2502	2638	2773	2909	3044	3180	3316	3451	
	401 - 500	2511	2674	2837	3000	3163	3326	3489	3652	3815	3978	
	501 - 600	2791	2982	3172	3362	3552	3743	3933	4123	4314	4504	
	601 - 700	3072	3289	3507	3725	3942	4160	4377	4595	4813	5030	

LAUKO DURYS SU ŠVIESLANGIAIS – STORIS 85 MM


A11 - RAUDONA




SPALVOS, GALIMOS ALIUMINIO PROFILIO ŠVIESLANGIŲ STAKTOMS, SKIRTOMS 85 MM STORIO DURIMS




TURNER
AŽUOLAS




TAMSUS
RIEŠUTAS



WINCHESTER




PELKINIS
AŽUOLAS



AUKSINIS
AŽUOLAS



TAMSUS
ANTRACITAS



MEDIENOS
IMITACIJOS
ANTRACITAS



STAKTA :
RAL 9016

VARČIA
BALTA
STRUKTŪRA



STAKTA :
RAL 9005

VARČIA
JUODA
STRUKTŪRA



STAKTA :
RAL 9005

VARČIA
RAUDONA



STAKTA :
RAL 9005

VARČIA
ŽALIA



STAKTA :
RAL 9005

VARČIA
MĖLYNA

VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM (STIKLAS): MATINIS, REFLEX GRAFITAS, REFLEX RUDAS, MATINIS SU PERMATOMOMIS JUOSTOMIS, JUODAS, TAMSAUS GRAFITO, VEIDRODINIS													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	PLOTIS MM	
	1977	2052	2128	2203	2279	2355	2430	2506	2581	2657	2785	200	AUKŠTIS MM
	2418	2514	2611	2708	2804	2901	2998	3095	3191	3288	3452	201 - 300	
	2859	2976	3094	3212	3330	3448	3565	3683	3801	3919	4119	301 - 400	
	3300	3438	3577	3716	3855	3994	4133	4272	4411	4550	4786	401 - 500	
	3740	3901	4061	4221	4381	4541	4701	4861	5021	5181	5453	501 - 600	
	4181	4363	4544	4725	4906	5087	5268	5450	5631	5812	6120	601 - 700	

AUKŠTIS MM

VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM PRIEŠSILAUŽIMINIS P4, PERMATOMAS STIKLAS												
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	PLOTIS MM
	2054	2133	2213	2292	2372	2451	2531	2610	2690	2769	2904	200
	2548	2652	2755	2859	2962	3066	3169	3273	3376	3480	3656	201 - 300
	3043	3171	3298	3426	3553	3681	3808	3936	4063	4191	4407	301 - 400
	3538	3689	3841	3992	4144	4295	4447	4598	4750	4901	5159	401 - 500
	4032	4208	4384	4559	4735	4910	5086	5261	5437	5612	5911	501 - 600
	4527	4727	4926	5126	5325	5525	5724	5924	6123	6323	6662	601 - 700




AUKŠTIS MM

VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM PADIDINTO ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI, CERTIFIKUOTAS RC2 KLASĖJE, PERMATOMAS PRIEŠĮSILAUŽIMINIS STIKLAS P4 KLASĖS													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	PLOTIS MM	
	2480	2561	2642	2723	2804	2885	2966	3047	3128	3209	3347	200	AUKŠTIS MM
	3034	3142	3250	3359	3467	3575	3684	3792	3900	4009	4193	201 - 300	
	3587	3723	3858	3994	4130	4265	4401	4537	4672	4808	5039	301 - 400	
	4141	4304	4467	4629	4792	4955	5118	5281	5444	5607	5884	401 - 500	
	4694	4884	5075	5265	5455	5646	5836	6026	6216	6407	6730	501 - 600	
	5248	5465	5683	5900	6118	6336	6553	6771	6988	7206	7576	601 - 700	

AUKŠTIS MM

LAUKO DURYS SU ŠVIESLANGIAIS – STORIS 72 MM

GALIMI STIKLINIMO VARIANTAI



ŠONINIO VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM AUKŠTIS 2090 MM				
STIKLO RŪŠIS		MATINIS STIKLAS, REFLEX GRAFITAS, REFLEX RUDAS, MATINIS SU PERMATOMOMIS JUOSTOMIS, JUODAS, TAMSAUS GRAFITO, VEIDRODINIS	PRIEŠŠILAUŽIMINIS P4 – PERMATOMAS STIKLAS	PADIDINTO ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI VIRŠSVETLIS, SERTIFIKUOTAS RC2 KLASĖJE – PERMATOMAS PRIEŠŠILAUŽIMINIS STIKLAS P4 KLASĖS
PLOTIS MM	200	1 828	1 948	2 322
	300	2 260	2 389	2 863
	400	2 693	2 829	3 404
	500	3 125	3 270	3 944
	600	3 557	3 711	4 485
	700	3 989	4 152	5 025







KOMPLEKTO KAINOS APSKAIČIAVIMAS:

VIENVĖRĖS ARBA DVIVĖRĖS DURYS SU PLIENINE STAKTA

+ PRIEMOKA UŽ ALIUMININĘ STAKTĄ [1 600,00 PLN BE PVM]

+ VIRŠSVETLIAI PAGAL KAINORAŠTĮ.

GAMYBOS PARINKTYS



VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM (STIKLAS): MATINIS, REFLEX GRAFITAS, REFLEX RUDAS, MATINIS SU PERMATOMOMIS JUOSTOMIS, JUODAS, TAMSAUS GRAFITO, VEIDRODINIS											
PLOTIS MM		930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
AUKŠTIS MM	200	1062	1126	1190	1254	1317	1381	1445	1509	1573	1637
	201 - 300	1265	1348	1431	1514	1597	1680	1763	1846	1929	2012
	301 - 400	1468	1570	1672	1774	1876	1979	2081	2183	2285	2387
	401 - 500	1672	1793	1914	2035	2156	2277	2398	2519	2640	2761
	501 - 600	1875	2015	2155	2295	2436	2576	2716	2856	2996	3136
	601 - 700	2078	2237	2397	2556	2715	2874	3034	3193	3352	3511

VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM PRIEŠŠILAUŽIMINIS P4, PERMATOMAS STIKLAS											
PLOTIS MM		930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
AUKŠTIS MM	200	1137	1205	1272	1340	1407	1475	1543	1610	1678	1745
	201 - 300	1346	1433	1520	1607	1694	1780	1867	1954	2041	2128
	301 - 400	1555	1661	1767	1874	1980	2086	2192	2298	2405	2511
	401 - 500	1764	1889	2015	2140	2266	2391	2517	2643	2768	2894
	501 - 600	1972	2117	2262	2407	2552	2697	2842	2987	3132	3276
	601 - 700	2181	2345	2510	2674	2838	3002	3167	3331	3495	3659


VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM PADIDINTO ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI, SERTIFIKUOTAS RC2 KLASĖJE, PERMATOMAS PRIEŠŠILAUŽIMINIS STIKLAS P4 KLASĖS											
PLOTIS MM		930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
AUKŠTIS MM	200	1494	1563	1632	1701	1770	1839	1908	1977	2046	2115
	201 - 300	1741	1835	1928	2022	2115	2209	2302	2396	2489	2583
	301 - 400	1989	2107	2225	2343	2460	2578	2696	2814	2932	3050
	401 - 500	2236	2379	2521	2663	2806	2948	3090	3233	3375	3517
	501 - 600	2484	2650	2817	2984	3151	3317	3484	3651	3818	3984
	601 - 700	2731	2922	3113	3305	3496	3687	3878	4069	4260	4452

LAUKO DURYS SU ŠVIESLANGIAIS – STORIS 72 MM


A7 - TAMSUS ANTRACITAS




SPALVOS, GALIMOS ALIUMINIO PROFILIO ŠVIESLANGIŲ STAKTOMS, SKIRTOMS 72 MM STORIO DURIMS




TURNER
ĄŽUOLAS




TAMSUS
RIEŠUTAS



WINCHESTER




PELKINIS
ĄŽUOLAS



AUKSINIS
ĄŽUOLAS



TAMSUS
ANTRACITAS



MEDIENOS
IMITACIJOS
ANTRACITAS



STAKTA :
RAL 9016
VARČIA
BALTA
STRUKTŪRA



STAKTA :
RAL 9005
VARČIA
JUODA
STRUKTŪRA



STAKTA :
RAL 9005
VARČIA
RAUDONA



STAKTA :
RAL 9005
VARČIA
ŽALIA



STAKTA :
RAL 9005
VARČIA
MĖLYNA

VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM (STIKLAS): MATINIS, REFLEX GRAFITAS, REFLEX RUDAS, MATINIS SU PERMATOMOMIS JUOSTOMIS, JUODAS, TAMSAUS GRAFITO, VEIDRODINIS													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	PLOTIS MM	AUKŠTIS MM
	1700	1764	1828	1892	1956	2020	2083	2147	2211	2275	2384	200	
	2095	2177	2260	2343	2426	2509	2592	2675	2758	2841	2982	201 - 300	
	2489	2591	2693	2795	2897	2999	3101	3203	3305	3407	3580	301 - 400	
	2883	3004	3125	3246	3367	3488	3609	3730	3851	3972	4178	401 - 500	
	3277	3417	3557	3697	3837	3978	4118	4258	4398	4538	4777	501 - 600	
	3671	3830	3989	4148	4308	4467	4626	4786	4945	5104	5375	601 - 700	

VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM PRIEŠĮ SILAUŽIMINIS P4, PERMATOMAS STIKLAS													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	PLOTIS MM	
	1813	1880	1948	2015	2083	2150	2218	2285	2353	2420	2535	200	AUKŠTIS MM
	2215	2302	2389	2475	2562	2649	2736	2823	2910	2997	3144	201 - 300	
	2617	2723	2829	2936	3042	3148	3254	3360	3467	3573	3753	301 - 400	
	3019	3145	3270	3396	3521	3647	3773	3898	4024	4149	4363	401 - 500	
	3421	3566	3711	3856	4001	4146	4291	4436	4581	4725	4972	501 - 600	
	3824	3988	4152	4316	4481	4645	4809	4973	5137	5302	5581	601 - 700	

VIRŠSVETLIO KAINA BE PVM PADIDINTO ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI, SERTIFIKUOTAS RC2 KLASĖJE, PERMATOMAS PRIEŠĮSILAUŽIMINIS STIKLAS P4 KLASĖS													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	PLOTIS MM	
	2184	2253	2322	2391	2461	2530	2599	2668	2737	2806	2923	200	AUKŠTIS MM
	2676	2770	2863	2956	3050	3143	3237	3330	3424	3517	3676	201 - 300	
	3168	3286	3404	3521	3639	3757	3875	3993	4111	4229	4429	301 - 400	
	3659	3802	3944	4086	4229	4371	4513	4656	4798	4940	5182	401 - 500	
	4151	4318	4485	4651	4818	4985	5152	5318	5485	5652	5935	501 - 600	
	4643	4834	5025	5216	5408	5599	5790	5981	6172	6364	6689	601 - 700	



ĮSILAUŽIMUI ATSPARIOS DURYS



SPALVA RAL 5024 BABY BLUE
APLIKACIJA A22 JUODOS SPALVOS
RANKENA ROYAL FLEX JUODOS SPALVOS

MOZART


SKYDINĖS DURYS




**KEIČIAMAI
VARČIOS SKYDAI**




**TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI
VYRIO PUSĖJE**



**VIRŠUTINIS TRIJŲ SŪKIŲ
UŽRAKTASY**




**TRIJŲ TAŠKŲ UŽRAKINIMO SISTEMA
SUSIDEDANTI IŠ
KETURIŲ SŪKIŲ PAGRINDINIO
UŽRAKTO
APATINIO TRIJŲ SŪKIŲ UŽRAKTO
VERTIKALIAUS KAIŠČIO**




Durų skydų konstrukcija paremta patikrinta Mozart modelių konstrukcija (įsilaužimui ir akustikai atsparios durys).

Skydinės durys sujungia saugumą [RC3], aukštą garso izoliacijos parametą [Rw=42 dB] ir patogumą dėl keičiamos apdailos plokštės.


Galimos spalvos:



BALTA STRUKTŪRA



ISPANIŠKAS
AŽUOLAS



RIEŠUTMEDIS

Galimybė personalizuoti – individualiai parinkti spalvą pagal gamintojo spalvų paletę.

Be to, vidinės ir išorinės plokštės gali būti pagamintos iš skirtingų spalvų.

DURŲ STAKTA IR SKYDŲ APVAIDAI: JUODA RAL9005 ARBA PILKA RAL9006 – DAŽYTA SMULKIA STRUKTŪRA.

SPARK 2

SKYDINĖS DURYS





KEIČIAMAI
VARČIOS SKYDAI



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI
VYRIO PUSĖJE

VIRŠUTINIS TRIJŲ SŪKIŲ
UŽRAKTAS


TRIJŲ TAŠKŲ UŽRAKINIMO SISTEMA
SUSIDEDANTI IŠ:
PENKRIŲ SŪKIŲ PAGRINDINIO UŽRAKTO
DVIEJŲ PAPILDOMŲ TRIJŲ SŪKIŲ
UŽRAKTŲ




Skydinių durų konstrukcija paremta patikrinta Spark 2 modelio konstrukcija (įsilaužimui atspari ir priešgaisrinė).

Skydinės durys sujungia saugumą [RC3], aukštą garso izoliacijos parametą [Rw=41 dB], atsparumą ugniai EI 30 ir patogumą dėl keičiamos apdailos plokštės.


Galimos spalvos:



BALTA STRUKTŪRA



ISPANIŠKAS
AŽUOLAS



RIEŠUTMEDIS

Galimybė personalizuoti – individualiai parinkti spalvą pagal gamintojo spalvų paletę.


Be to, vidinės ir išorinės plokštės gali būti pagamintos iš skirtingų spalvų.

DURŲ STAKTA IR SKYDŲ APYDAI: JUODA RAL9005 ARBA PILKA RAL9006 – DAŽYTA SMULKIA STRUKTŪRA.

SPARK 2 | VIDAUS PRIEŠGAISRINĖS DURYS



GARSO IZOLIACIJA



G - TAMSUS ANTRACITAS



DURŲ VARČIA, STORIS 55 MM, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAREMTA PILNU MEDINIU RĖMU. PAGAMINTA IŠ DVIKUBAI CINKUOTO, LAMINUOTO PLIENO LAKŠTO, STORIS 0,6 MM. UŽPILDYTA UGNIAI ATSPARIU IR GARSO IZOLIACINIŲ UŽPILDŲ IŠ MINERALINĖS VATOS, SU DVIEM TARPINĖMIS.



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS DALINIAI VYRIAI Z5, IŠ JŲ VIENAS SAVAIME UŽSIDARANTIS



TRIJŲ TAŠKŲ UŽRAKINIMO SISTEMA: PENKIŲ SŪKIŲ PAGRINDINIS UŽRAKTAS + DU PAPILDOMI TRIJŲ SŪKIŲ UŽRAKTAI



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA AXA ROYAL FLEX



SERTIFIKUOTA B KLASĖS SPYNA IR CILINDRAS VIENO RAKTO SISTEMOJE

PRIEINAMI MODELIAI

STANDARTIŠKAI



FD-25/12



FD-25/21/B

SU PRIEMOKA





FD-25/12
+ MASKUOTĖ



FD-25/12
+ PORTALAS

SPARK 1 | VIDAUS PRIEŠGAISRINĖS DURYS



G - TAMSUS ANTRACITAS



DURŲ VARČIA, STORIS 55 MM, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAREMTA PILNU MEDINIŲ RĖMU. PAGAMINTA IŠ DVIKUBAI CINKUOTO, LAMINUOTO PLIENO LAKŠTO, STORIS 0,6 MM. UŽPILDYTA UGNIAI ATSPARIU IR GARSO IZOLIACINIŲ UŽPILDŲ IŠ MINERALINĖS VATOS, SU DVIEM TARPINĖMI




TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS DALINIAI VYRIAI ŽS, IŠ JŲ VIENAS SAVAIME UŽSIDARANTIS



KETURIŲ SŪKIŲ
PAGRINDINIS UŽRAKTAS



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ
SPYNA



PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA AXA ROYAL FLEX



SERTIFIKUOTA B KLASĖS SPYNA IR
CILINDRAS VIENO RAKTO SISTEMOJE

PRIEINAMI MODELIAI

STANDARTIŠKAI



FD-25/12



FD-25/21/B

SU PRIEMOKA



FD-25/12
+ MASKUOTĖ



FD-25/12
+ PORTALAS

AMADEO | AKUSTINĖS



RC 3



Rw = 47 dB

GARSO IZOLIACIJA



Ud = 1,7 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



G - TAMSUS RIEŠUTAS



DURŲ VARČIA, STORIS 55 MM, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAREMTA PILNU MEDINIU RĖMU. PAGAMINTA IŠ DVIGUBAI CINKUOTO, LAMINUOTO PLIENO LAKŠTO, STORIS 1,0–1,2 MM. UŽPILDYTA GARSO IZOLIACINIŲ UŽPILDŲ IŠ MINERALINĖS VATOS, SU TARPINĖMS.



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ Ž5 VYRIAI



TRIJŲ TAŠKŲ UŽRAKINIMO SISTEMA, SUDARYTA IŠ: KETURIŲ TAŠKŲ PAGRINDINĖS SPYNOS, TRIJŲ TAŠKŲ APATINĖS SPYNOS IR VERTIKALIAUS UŽRAKTO.



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



VERTIKALUS KAIŠČI



PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA AXA ROYAL FLEX



SERTIFIKUOTA B KLASĖS SPYNA IR CILINDRAS VIENO RAKTO SISTEMOJE

PRIEINAMI MODELIAI

STANDARTIŠKAI



FD-25/12



FD-25/21/B

SU PRIEMOKA




FD-25/12
+ MASKUOTĖ




FD-25/12
+ PORTALAS


MOZART + | AKUSTINĖS




GARSO IZOLIACIJA



ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
DURIMS ATSIDARANČIOMS Į VIDŲ



ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
DURIMS ATSIDARANČIOMS Į IŠORĘ



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ




G - JUODA STRUKTURA



VARČIA 55 MM SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, KONSTRUKCIJA PAREMTA PILNU MEDINIU RĖMU, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA GARSO SUGERIANČIŲ ĮDĖKLŲ MINERALINĖS VATOS PAGRINDU, SU TARPINE




TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ ŽVYRIAI



JUOSTINIS-KABLIO TIPO UŽRAKTAS WINKHAUS



PAPILDOMAS VIRŠUTINIS UŽRAKTAS



PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA AXA ROYAL FLEX



SERTIFIKUOTA B KLASĖS SPYNA IR
CILINDRAS VIENO RAKTO SISTEMOJE

PRIEINAMI MODELIAI

STANDARTIŠKAI



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

SU PRIEMOKA



FD-25/12
+ MASKUOTĖ



FD-25/12
+ PORTALAS

MOZART | AKUSTINĖS



RC 3



Rw = 43 dB

GARSO IZOLIACIJA



Ud = 1,3 W/(m²*K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
DURIMS ATSIDARANČIOMS Į VIDŲ



Ud = 1,4 W/(m²*K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
DURIMS ATSIDARANČIOMS Į ISORĘ



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



G - MEDIENĄ IMITUOJANTI JUODA



VARČIA 55 MM SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, KONSTRUKCIJA PAREMTA PILNU MEDINIŲ RĖMU, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA GARSO SUGERIANČIŲ ĮDĖKLŲ MINERALINĖS VATOS PAGRINDU, SU TARPINE.



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ Z5 VYRIAI



TRIJŲ TAŠKŲ UŽRAKINIMO SISTEMA, SUDARYTA IŠ: KETURIŲ TAŠKŲ PAGRINDINĖS SPYNOS, TRIJŲ TAŠKŲ APATINĖS SPYNOS IR VERTIKALIAUS UŽRAKTO.



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



VERTIKALUS KAIŠČI



PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA AXA ROYAL FLEX



SERTIFIKUOTA B KLASĖS SPYNA IR CILINDRAS VIENO RAKTO SISTEMOJE

PRIEINAMI MODELIAI

STANDARTIŠKAI



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

SU PRIEMOKA



FD-25/12
+ MASKUOTĖ



FD-25/12
+ PORTALAS

VERDI | AKUSTINĖS



RC 2



Rw = 42 dB

GARSO IZOLIACIJA



Ud = 1,3 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
DURIMS ATSIDARANČIOMS Į VIDŲ



Ud = 1,4 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
DURIMS ATSIDARANČIOMS Į IŠORĘ



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ




G - WINCHESTER




55 MM STORIO VARČIA SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, KURIOS KONSTRUKCIJA PAREMTA PILNU MEDINIU RĖMU, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS, LAMINUOTOS 0,6 MM SKARDOS, UŽPILDYTA MINERALINĖS VATOS GARSO IZOLIACINIŲ ĮDĖKLŲ, SU TARPINE.




TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ Ž5 VYRIAI



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA




VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA STP-H/K2



SERTIFIKUOTA B KLASĖS SPYNA IR
CILINDRAS VIENO RAKTO SISTEMOJE

PRIEINAMI MODELIAI

STANDARTIŠKAI



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

SU PRIEMOKA



FD-25/12
+ MASKUOTĖ



FD-25/12
+ PORTALAS

BATORY 55



RC 4




Rw = 33 dB

GARSO IZOLIACIJA



Ud od 1,4 W/(m²·K)

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS




DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ

ILIUSTRACIJOJE PARODYTI SUTVIRTINIMAI,
ĮMONTUOTI Į DURŲ VARČIOS UŽPILDĄ



G - PELKINIS AŽUOLAS



DURŲ VARČIA, 55 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ CINKUOTO, LAMINUOTO 1-1,2 MM STORIO PLIENO LAKŠTO, UŽPILDYTA PUTŲ POLISTIRENU (STYROPORU), SU ĮMONTUOTA TARPINE.



ŠEŠI PRIEŠĮSILAUŽIMINIAI KAIŠČIAI VARČIOS VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ Z5 VYRIAI



TRIJŲ TAŠKŲ UŽRAKINIMO SISTEMA, SUDARYTA IŠ: KETURIŲ TAŠKŲ PAGRINDINĖS SPYNOS, TRIJŲ TAŠKŲ APATINĖS SPYNOS IR VERTIKALIAUS UŽRAKTO.



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



VERTIKALUS KAIŠTI



PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA AXA ROYAL FLEX



SERTIFIKUOTA B KLASĖS SPYNA IR CILINDRAS VIENO RAKTO SISTEMOJE

PRIEINAMI MODELIAI

STANDARTIŠKAI



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

SU PRIEMOKA





FD-25/12
+ MASKUOTĖ




FD-25/12
+ PORTALAS

HETMAN 55



ILIUSTRACIJOJE PARODYTI SUTVIRTINIMAI,
ĮMONTUOTI Į DURŲ VARČIOS UŽPILDĄ




G - JUODA STRUKTURA



DURŲ VARČIA 55 MM STORIO SU TRIPUSIU UŽLAIDU, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS, LAMINUOTOS 0,6 MM PLOČIO SKARDOS, UŽPILDYTA PUTŲ POLISTIROLU (STYROPIANU), SU TARPINĖMIS.




TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ ZS VYRIAI



TRIJŲ TAŠKŲ UŽRAKTO SISTEMA, SUDARYTA IŠ KETURTAŠKIO PAGRINDINIO UŽRAKTO, TRIJŲ TAŠKŲ APATINIO UŽRAKTO IR VERTIKALIAUS BOLTO



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA



VERTIKALUS KAIŠTI



PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA AXA ROYAL FLEX



SERTIFIKUOTA B KLASĖS SPYNA IR CILINDRAS VIENO RAKTO SISTEMOJE

PRIEINAMI MODELIAI

STANDARTIŠKAI



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

SU PRIEMOKA



FD-25/12
+ MASKUOTĖ



FD-25/12
+ PORTALAS

SENATOR E | LAUKO



RC 2



Rw = 28 dB

GARSO IZOLIACIJA



Ud od 1,3 W/(m²·K)


ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS



DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



G - TAMSUS ANTRACITAS



55 MM STORIO VARČIA SU TRIJŲ PUSIŲ UŽKAITAIS, PAGAMINTA IŠ 0,6 MM CINKUOTOS, LAMINUOTOS SKARDOS, UŽPILDYTA PUTŲ POLISTIRENU (STYROPORU), SU ĮMONTUOTA SANDARINIMO TARPINE



TRYS PRIEŠIŠPLĖŠIMINIAI KAIŠČIAI VYRIO PUSĖJE



TRYS TRIJŲ DALIŲ Ž5 VYRIAI



PAGRINDINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA




PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE



RANKENA STP-H/K2



SERTIFIKUOTA B KLASĖS SPYNA IR CILINDRAS VIENO RAKTO SISTEMOJE



VIRŠUTINĖ TRIJŲ KAIŠČIŲ SPYNA

PRIEINAMI MODELIAI

STANDARTIŠKAI



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

SU PRIEMOKA



FD-25/12
+ MASKUOTĖ



FD-25/12
+PORTALAS



PLOKŠTELINĖ-PUŠINĖ SU 3D
VYRIAIS




PLIENINĖ FD-25/21/B

SPARK 2, SPARK 1, AMADEO, MOZART+, MOZART *

PLIENINĖ STAKTA PAGAMINTA IŠ 1,5 MM CINKUOTO PLIENO SKARDOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU ĮMONTUOTA TARPINE.

- 1 VARČIOS TARPINĖ
- 2 VARČIA
- 3 STAKTA
- 4 STAKTOS TARPINĖ



PLIENINĖ FD-25/21/C

HETMAN 55, BATORY 55 *

PLIENINĖ STAKTA PAGAMINTA IŠ 1,5 MM CINKUOTO PLIENO SKARDOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU ĮMONTUOTA TARPINE.

- 1 VARČIOS TARPINĖ
- 2 VARČIA
- 3 STAKTA
- 4 STAKTOS TARPINĖ




PLIENINĖ FD-25/12

VERDI *

PLIENINĖ STAKTA PAGAMINTA IŠ 1,5 MM CINKUOTO PLIENO SKARDOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU ĮMONTUOTA TARPINE.

- 1 VARČIOS TARPINĖ
- 2 VARČIA
- 3 STAKTA
- 4 STAKTOS TARPINĖ



PLIENINĖ FD-25/21/B

SENATOR E *

PLIENINĖ STAKTA PAGAMINTA IŠ 1,5 MM CINKUOTO PLIENO SKARDOS, LAMINUOTA VARČIOS SPALVA, SU ĮMONTUOTA TARPINE.

- 1 VARČIOS TARPINĖ
- 2 VARČIA
- 3 STAKTA
- 4 STAKTOS TARPINĖ

* VARČIOS UŽPILDO TIPAS PRIKLAUSO NUO DURŲ MODELIO



ĮSILAUŽIMUI ATSPARIOS DURYS SU ĮSPAUDAIS

SPALVA SMĖLIO

ĮSPAUDAS T02

RANKĖNA TORONTOFLEX SPALVA INOX

| G | TAMSUS ANTRACITAS



| G | AUKSINIS AŽUOLAS



| T01 | ŠVIESIAI PILKA



TO2 | TAMSUS RIEŠUTAS



T32 | BALINTAS AŽUOLAS



T34 | BIALY DRENOPODOBNY



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	2 185,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	2 490,00	3	30	X	1,3
BATORY 55	3 160,00	4	33	X	1,4
VERDI	2 475,00	2	42	X	1,3

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
MOZART	2 710,00	3	43	X	1,3
MOZART SKYDINĖS	3 380,00	3	42	X	1,3
MOZART PLUS	3 080,00	3	43	X	1,3
AMADEO	3 280,00	3	47	X	1,7
SPARK I	3 170,00	2	41	30	X
SPARK II	3 430,00	3	42	30	X
SPARK II SKYDINĖS	3 970,00	3	41	30	X

| T41 | TAMŠUS ANTRACITAS



| T41 | TAMŠUS RIEŠUTAS



| T42 | ŠVIESIAI PILKA



T43 | ŽALIA



T44 | AUKSINIS AŽUOLAS



T45 | BALINTAS AŽUOLAS



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	2 185,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	2 490,00	3	30	X	1,3
BATORY 55	3 160,00	4	33	X	1,4
VERDI	2 475,00	2	42	X	1,3

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
MOZART	2 710,00	3	43	X	1,3
MOZART SKYDINĖS	3 380,00	3	42	X	1,3
MOZART PLUS	3 080,00	3	43	X	1,3
AMADEO	3 280,00	3	47	X	1,7
SPARK I	3 170,00	2	41	30	X
SPARK II	3 430,00	3	42	30	X
SPARK II SKYDINĖS	3 970,00	3	41	30	X

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

| T46 | TAMŠUS ANTRACITAS



| T46 | CZARNY DREWNOPODOBNY



| T47 | ŚWIESIA PILKA



T48 | TAMBUS RIEŠUTAS



T49 | PELKINIS AŽUOLAS



T50 | BALINTAS AŽUOLAS



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	2 185,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	2 490,00	3	30	X	1,3
BATORY 55	3 160,00	4	33	X	1,4
VERDI	2 475,00	2	42	X	1,3

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
MOZART	2 710,00	3	43	X	1,3
MOZART SKYDINĖS	3 380,00	3	42	X	1,3
MOZART PLUS	3 080,00	3	43	X	1,3
AMADEO	3 280,00	3	47	X	1,7
SPARK I	3 170,00	2	41	30	X
SPARK II	3 430,00	3	42	30	X
SPARK II SKYDINĖS	3 970,00	3	41	30	X

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

| T51 | TAMBUS ANTRACITAS



| T51 | TAMBUS RIEŠUTAS



| T52 | ŠVIESIAI PILKA



TS3 | RAUDONA



TS4 | AUKSINIS TURNER



TS8 | BETON



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	2 185,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	2 490,00	3	30	X	1,3
BATORY 55	3 160,00	4	33	X	1,4
VERDI	2 475,00	2	42	X	1,3

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
MOZART	2 710,00	3	43	X	1,3
MOZART SKYDINĖS	3 380,00	3	42	X	1,3
MOZART PLUS	3 080,00	3	43	X	1,3
AMADEO	3 280,00	3	47	X	1,7
SPARK I	3 170,00	2	41	30	X
SPARK II	3 430,00	3	42	30	X
SPARK II SKYDINĖS	3 970,00	3	41	30	X

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN


| T59 | TAMŠUS ANTRACITAS



| T59 | AUKSINIS TURNER



| T60 | ŠVIESIAI PILKA



T61 | AUKSINIS AŽUOLAS



T62 | MĖLYNA



T63 | BALTA MEDŽIO IMITACIJA



	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	2 185,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	2 490,00	3	30	X	1,3
BATORY 55	3 160,00	4	33	X	1,4
VERDI	2 475,00	2	42	X	1,3

	GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
MOZART	2 710,00	3	43	X	1,3
MOZART SKYDINĖS	3 380,00	3	42	X	1,3
MOZART PLUS	3 080,00	3	43	X	1,3
AMADEO	3 280,00	3	47	X	1,7
SPARK I	3 170,00	2	41	30	X
SPARK II	3 430,00	3	42	30	X
SPARK II SKYDINĖS	3 970,00	3	41	30	X

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN



ĮSILAUŽIMUI ATSPARIOS
DURYS

SU APLIKACIJOMIS



142

SPALVA TAMSUS ANTRACITAS

APLIKACIJA A6

RANKENA ROYAL FLEX SPALVA INOX

ĮSILAUŽIMUI ATSPARIOS DURYS SU APLIKACIJOMIS

ERDVINĖ DVIPUSĖ
APLIKACIJA
R01

GALIMOS SPALVOS:
JUODA, BALTA, PASTELINĖS
RAL SPALVOS: ROŽINĖ,
PERSIKINĖ, MĖTINĖ IR
BABY BLUE, TAIP PAT KITOS SPALVOS
IŠ RAL PALETĖS

KITUS APLIKACIJŲ MODELIUS
GALIMA RASTI KATALOGO
213 PUSLAPYJE

R01 | BALTA STRUKTŪRA



R01 | JUODA STRUKTŪRA



	APLIKACIJA R01 NETO KAINA UŽ KOMPLEKTĄ	KITOS APLIKACIJOS NETO KAINA UŽ KOMPLEKTĄ	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	3 805,00	2 515,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	4 110,00	2 820,00	3	29	X	1,3
BATORY 55	4 780,00	3 490,00	4	33	X	1,4
VERDI	4 095,00	2 805,00	2	42	X	1,3

GALIMI DYDŽIAI:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 230,00 PLN

KAINOS NURODYTOS UŽ VIENPUSĘ APLIKACIJĄ, UŽSAKIUS DVIPUSĘ VERSIJĄ
PRIEMOKA 220,00 PLN (IŠSKYRUS APLIKACIJĄ R01).

APLIKACIJŲ PLOTIS:

SIAURA APLIKACIJA – 14 MM

PLATI APLIKACIJA – 30 MM

A10 | TAMBUS RIEŠUTAS



A21 | MĖLYNA



	APLIKACIJA R01 GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	POZOSTAĖ APLIKACIJE GRYNOJI KOMPLEKTO KAINA	RC	RW	EI	UD
MOZART	4 330,00	3 040,00	3	43	X	1,3
MOZART SKYDINĖS	5 000,00	3 710,00	3	43	X	1,3
MOZART PLUS	4 700,00	3 410,00	3	43	X	1,3
AMADEO	4 900,00	3 610,00	3	47	X	1,7
SPARK I	4 790,00	3 500,00	2	37	30	X
SPARK II	5 050,00	3 760,00	3	42	30	X
SPARK II SKYDINĖS	5 590,00	4 300,00	3	42	30	X



TECHNINĖS DURYS



SPALVA PILKA
JUODA SAUGI RANKENA


TECHNINĖS DURYS



VARČIA, 40 MM STORIO, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA, PAGAMINTA IŠ CINKUOTOS, DAŽYTOS 0,5 MM STORIO SKARDOS. UŽPILDAS – PUTŲ POLISTIRENAS (STIROPORAS)




Z5 PLOKŠTELINĖ VYRIA




APATINĖ SPYNA



OŠČIEŽNICA STALOWA O PROFILU FD-25/21/N/O WYKONANA Z BLACHY O GRUBOŚCI 1 - 1,2 MM, MALOWANA W KOLORZE SKRZYDŁA



SAUGI RANKENA



CILINDRINĖ SPYNA (RAKTAS–RAKTAS)



PAPILDOMOS GALIMYBĖS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

STAKTOS

FD-21/N



FD-21/C



FD-21/B



FD-22



PLIENINIAI SLENKSČIAI

21/N




21/B/C




VENTILIACINĖS GROTELĖS


VENTILIACINĖ GROTELĖ
PVC – BALTA



VENTILIACINĖ GROTELĖ
PVC – PILKA




VENTILIACINĖ GROTELĖ
PVC – RUDA



VENTILIACINĖ GROTELĖ
PVC – JUODA



VENTILIACINĖ GROTELĖ
INOX



VENTILIACINĖS ĮVORĖS

VENTILIACINĖ
ĮVORĖ BALTA



VENTILIACINĖ
ĮVORĖ PILKA



VENTILIACINĖ
ĮVORĖ RUDA



VENTILIACINĖ
ĮVORĖ JUODA



TECHNINĖS DURYS – PILNOS



| G-RAL 7016



| G-RAL 9010



| G-RAL 8017



| G-RAL 7035

GALIMOS SPALVOS



| RAL 9010
BALTA



| RAL 7035
PILKA



| RAL 8017
RUDA



| RAL 7016
ANTRACITAS

TECHNINĖS DURYS – SU STIKLU



G - ST 1
RAL 7035



G - ST 2
RAL 7016



G - ST 3
RAL 8017

TECHNINĖS DURYS – SU PANELĖMIS



G - RAL 8017
VIDURINĖ PANELĖ IR
APATINĖ
PANELĖ SU INTEGRUOTA
VENTILIACINE GROTELE



G - RAL 7016
VIDURINĖ
PANELĖ IR
APATINĖ PANELĖ



G - RAL 9010
APATINĖ
PANELĖ

NURODYTOS NETO KAINOS UŽ KOMPLEKTĄ		RAL 7016 RAL 8017 RAL 9010	RAL 7035		
PASIRINKTINĖ VERSIJA	PILNOS SU STAKTA FD-25/21/NO		785,00	855,00	
	PILNOS SU STAKTA FD-21/N		815,00	885,00	
	PILNOS SU STAKTA FD-21/C		895,00	965,00	
	PILNOS SU STAKTA FD-21/B		920,00	990,00	
	PRÓG STALOWY DOPLATA		70,00		
	SU STAKTA FD-25/21/N/O	ST1 STIKLINTOS – PERMATOMOS		1185,00	1255,00
		ST2 STIKLINTOS – PERMATOMOS		1235,00	1305,00
		ST3 STIKLINTOS – PERMATOMOS		1275,00	1345,00
		ST1 STIKLINTOS – MATINĖS		1285,00	1355,00
		ST2 STIKLINTOS – MATINĖS		1365,00	1435,00
		ST3 STIKLINTOS – MATINĖS		1405,00	1475,00
		SU PVC VENTILIACIJOS GROTELĖMIS ARBA VENTILIACINE ĮVORE		865,00	935,00
SU INOX VENTILIACIJOS GROTELĖMIS		1105,00	1175,00		
SU WC UŽRAKTU (SU OLARIK WC RANKENA)		930,00	1000,00		
SU VIRŠUTINIŲ UŽRAKTU		925,00	995,00		

NURODYTOS NETO KAINOS UŽ KOMPLEKTĄ		RAL 7016 RAL 8017 RAL 9010	RAL 7035
pasirinktinė versija	PILNA DURŲ VARČIA BE STAKTOS	480,00	550,00
	PILNA / STAKTA FD-25/21/N/O	785,00	855,00
	APATINIS SKYDELIS SU VĖDINIMO GROTELĖMIS INOX / JUODAS – DVIPUSIS	1245,00	1315,00
	APATINIS SKYDELIS INOX / JUODAS – VIENPUSIS	1005,00	1075,00
	APATINIS SKYDELIS INOX / JUODAS – DVIPUSIS	1215,00	1285,00
	VIDURINIS SKYDELIS INOX / JUODAS – VIENPUSIS	1005,00	1075,00
	VIDURINIS SKYDELIS INOX / JUODAS – DVIPUSIS	1215,00	1285,00
	APATINIS SKYDELIS INOX + VIDURINIS SKYDELIS INOX – VIENPUSIS	1215,00	1285,00
	APATINIS SKYDELIS INOX + VIDURINIS SKYDELIS INOX – DVIPUSIS	1635,00	1705,00
	APATINIS SKYDELIS SU VĖDINIMO GROTELĖŲ FUNKCIJA + VIDURINIS SKYDELIS INOX – DVIPUSIS	1635,00	1705,00

GALIMI DYDŽIAI: 60, 70, 80, 80E, 90, 90E, 100, 100E

PIEMOKOS: 60, 70, 80E, 90E – 200,00 PLN, 100 – 200,00 PLN, 100E – 400,00 PLN

GALIMOS SPALVOS



RAL 9010
BALTA



RAL 7035
PILKŠVA



RAL 8017
RUDA



RAL 7016
ANTRACITAS



GARAŽO VARTAI SEGMENTAI



SEGMENTINIAI GARAŽO VARTAI
NAUJIENA JUODA SPALVA
BE ĮSPAUDŲ



Segmentiniai garažo vartai naudojami vienbučių ir daugiabučių statyboje. Individualūs mūsų klientų pageidavimai atsispindi personalizuotuose gaminiuose, paruoštuose pagal specialų užsakymą. Aukštos kokybės vartų segmentų spalvų gama ir platus išorinių durų laminatų pasirinkimas leidžia sukurti harmoningai suderintus spalvinius derinius, tampančius namo vizitine kortele.

Patogumui segmentiniai garažo vartai gali būti komplektuojami su automatine pavana. Mūsų pasiūloje yra automatika iš pirmaujančių gamintojų: Somfy ir TenPilot.



VARTAI IR SAUGUS NAUDOJIMAS STANDARTE

- Apsauginis mechanizmas nuo vartų nukritimo lūžus spyruoklei
- Segmentai su apsauginiu užraktu nuo atsitiktinio pirštų prispaudimo
- Profiliuotos kreipiančiosios, apsaugančios ritinėlius nuo iškritimo
- Trapecinis „Omega“ sutvirtinimas, apsaugantis nuo panelių išlinkimo (nuo 5 m ir ilgesnių)
- Amperometrinė kliūčių aptikimo sistema – nustato kliūtis vartų judėjimo trajektorijoje. Susidūrus su kliūtimi, pavara sustabdo vartus ir pakeičia judėjimo kryptį

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Varčia iš 40 mm segmentų, užpildytų poliuretano putomis, pagamintų iš cinkuotos plieno skardos
- Laikančioji konstrukcija – kampuočiai ir kreipiančiosios iš 2 mm storio cinkuotų plieninių profilių
- Priekinės sukamąsias spyruoklės su 15000 standartinių ciklų
- Vidurinės ir šoninės vyriai iš cinkuoto plieno lakšto

Spyna, rankena, užraktas, pavara ir sklęstis tiekiami pagal kliento pageidavimą.

ŠILUMINĖ VARŽA

Mūsų gamybos vartų segmentai pasižymi šilumos izoliacija: $U_d = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Lentelė su skirtingų matmenų vartų šiluminės varžos parametrais pateikta 162–165 psl.



SEGMENTINIAI GARAŽO VARTAI

PANELIS BE PRISPAUDŲ



VARTAI WINCHESTER SPALVOS, LYGAUS PAVIRŠIAUS



VARTAI TAMSIAI ANTRACITO SPALVOS, LYGAUS PAVIRŠIAUS



NAUJA! VARTAI JUODOS SPALVOS, LYGAUS PAVIRŠIAUS

GALIMOS SPALVOS



NAUJA!
JUODA




WINCHESTER



AUKSINIS AŽUOLAS



TAMSUS RIEŠUTAS



PELINIS AŽUOLAS



TAMSUS ANTRACITAS



MEDŽIO IMITACIJOS
ANTRACITAS

PANELIS SU SIAURU ĮSPAUDU




VARTAI BALTA WOODGRAIN SPALVA

GALIMOS SPALVOS



BALTA
WOODGRAIN




RUDA WOODGRAIN

PANELIS SU PLAČIU ĮSPAUDU




VARTAI AUKSINIO AŽUOLO SPALVOS, LYGAUS PAVIRŠIAUS

GALIMOS SPALVOS




AUKSINIS AŽUOLAS




TAMSUS RIEŠUTAS


PAPILDOMOS ĮGYVENDINIMO GALIMYBĖS




VARTAI SU PRAĖJIMO DURIMIS IR
ŽEMU SLENKSTIU



PANELIS SU LANGAIS



VARTAI SU PRAĖJIMO DURIMIS IR
AUKŠTU SLENKSTIU



PANELIS SU ALIUMINIO SEKCIJA

SEGMENTINIAI GARAZO VARTAI

KAINORAŠTIS VARTAMS SU PRIEKINIU/STANDARTINIU VEDIMU IR SLICK SPALVOMIS

NURODYTOS KAINOS BE PVM, PLN			PLOTIS MM											
			2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500
AUKŠTIS MM	2000	BE PAVAROS	3 901	3 969	4 042	4 120	4 503	4 518	4 612	4 832	5 095	5 229	5 307	5 400
		SOMFY *	4 981	5 049	5 122	5 200	5 583	5 598	5 692	5 912	6 175	6 309	6 387	6 480
		SOMFY COMPACT	5 083	5 151	5 224	5 302	5 685	5 700	5 794	6 014	6 277	6 411	6 489	6 582
		TENPILOT	4 601	4 669	4 742	4 820	5 203	5 218	5 312	5 532	5 795	5 929	6 007	6 100
	2125	BE PAVAROS	4 034	4 115	4 196	4 295	4 381	4 476	4 654	4 981	5 290	5 458	5 537	5 643
		SOMFY *	5 114	5 195	5 276	5 375	5 461	5 556	5 734	6 061	6 370	6 538	6 617	6 723
		SOMFY COMPACT	5 216	5 297	5 378	5 477	5 563	5 658	5 836	6 163	6 472	6 640	6 719	6 825
		TENPILOT	4 734	4 815	4 896	4 995	5 081	5 176	5 354	5 681	5 990	6 158	6 237	6 343
	2250	BE PAVAROS	4 161	4 247	4 349	4 439	4 537	4 622	4 829	5 136	5 473	5 648	5 914	6 360
		SOMFY *	5 241	5 327	5 429	5 519	5 617	5 702	5 909	6 216	6 553	6 728	6 994	7 440
		SOMFY COMPACT	5 343	5 429	5 531	5 621	5 719	5 804	6 011	6 318	6 655	6 830	7 096	7 542
		TENPILOT	4 861	4 947	5 049	5 139	5 237	5 322	5 529	5 836	6 173	6 348	6 614	7 060
	2375	BE PAVAROS	4 262	4 376	4 457	4 573	5 030	5 044	5 151	5 358	5 632	5 965	6 082	6 200
		SOMFY *	5 342	5 456	5 537	5 653	6 110	6 124	6 231	6 438	6 712	7 045	7 162	7 280
		SOMFY COMPACT	5 444	5 558	5 639	5 755	6 212	6 226	6 333	6 540	6 814	7 147	7 264	7 382
		TENPILOT	5 092	5 206	5 287	5 403	5 860	5 874	5 981	6 188	6 462	6 795	6 912	7 030
	2500	BE PAVAROS	4 764	4 773	4 781	4 810	4 914	5 020	5 203	5 724	6 077	6 234	6 358	6 446
		SOMFY *	5 934	5 943	5 951	5 980	6 084	6 190	6 373	6 894	7 247	7 404	7 528	7 616
		SOMFY COMPACT	6 036	6 045	6 053	6 082	6 186	6 292	6 475	6 996	7 349	7 506	7 630	7 718
		TENPILOT	5 464	5 473	5 481	5 510	5 614	5 720	5 903	6 424	6 777	6 934	7 058	7 146
	2625	BE PAVAROS	4 654	4 769	4 891	4 993	5 117	5 246	5 621	5 966	6 329	6 494	6 629	7 023
		SOMFY *	5 824	5 939	6 061	6 163	6 287	6 416	6 791	7 136	7 499	7 664	7 799	8 193
		SOMFY COMPACT	5 926	6 041	6 163	6 265	6 389	6 518	6 893	7 238	7 601	7 766	7 901	8 295
		TENPILOT	5 484	5 599	5 721	5 823	5 947	6 076	6 451	6 796	7 159	7 324	7 459	7 853
	2750	BE PAVAROS	4 756	4 890	4 990	5 115	5 242	5 527	5 760	6 085	6 445	6 621	6 753	7 218
		SOMFY *	5 926	6 060	6 160	6 285	6 412	6 697	6 930	7 255	7 615	7 791	7 923	8 388
		SOMFY COMPACT	6 028	6 162	6 262	6 387	6 514	6 799	7 032	7 357	7 717	7 893	8 025	8 490
		TENPILOT	5 586	5 720	5 820	5 945	6 072	6 357	6 590	6 915	7 275	7 451	7 583	8 048
	2875	BE PAVAROS	4 871	5 008	5 108	5 246	5 912	5 926	6 038	6 306	6 562	6 775	6 875	7 007
		SOMFY *	6 041	6 178	6 278	6 416	7 082	7 096	7 208	7 476	7 732	7 945	8 045	8 637
		SOMFY COMPACT	6 143	6 280	6 380	6 518	7 184	7 198	7 310	7 578	7 834	8 047	8 147	8 637
		TENPILOT	5 701	5 838	5 938	6 076	6 742	6 756	6 868	7 136	7 392	7 605	7 705	7 872
	3000	BE PAVAROS	5 310	5 324	5 332	5 534	5 663	5 778	6 022	6 383	6 753	6 924	7 040	7 226
		SOMFY *	6 480	6 494	6 502	6 704	6 833	6 948	7 192	7 553	7 923	8 094	8 670	8 856
		SOMFY COMPACT	6 582	6 596	6 604	6 806	6 935	7 050	7 294	7 655	8 025	8 196	8 670	8 856
		TENPILOT	6 140	6 154	6 162	6 364	6 493	6 608	6 852	7 213	7 583	7 754	7 905	8 091

* IKI ATSARGŲ PABAIGOS

ŠILUMINĖS SAVYBĖS SEGMENTINIAMS VARTAMS

Ud = 1,2 W/(m2*K)

Ud = 1,4 W/(m2*K)

Ud = 1,3 W/(m2*K)

Ud = 1,5 W/(m2*K)

PLOTIS MM												NURODYTOS KAINOS BE PVM, PLN		
3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000			
5 478	5 570	5 832	5 924	6 002	6 095	6 173	6 251	6 348	6 426	6 461	7 879	BE PAVAROS	2000	AUKŠTIS MM
6 558	6 650	6 912	7 004	7 082	7 175	7 253	7 331	7 428	7 506	8 001	9 419	SOMFY *		
6 660	6 752	7 014	7 106	7 184	7 277	7 355	7 433	7 530	7 608	9 471	10 889	SOMFY COMPACT		
6 178	6 270	6 532	6 624	6 702	6 795	6 873	6 951	7 048	7 126	6 462	7 879	TENPILOT	2125	
5 907	5 992	6 092	6 178	6 321	6 365	6 484	6 555	6 640	6 750	6 784	8 194	BE PAVAROS		
6 987	7 072	7 172	7 258	7 401	7 445	7 564	7 635	7 720	7 830	8 324	9 734	SOMFY *		
7 089	7 174	7 274	7 360	7 503	7 547	7 666	7 737	7 822	7 932	9 864	11 274	SOMFY COMPACT	2250	
6 607	6 692	6 792	6 878	7 021	7 065	7 184	7 255	7 340	7 450	6 784	8 195	TENPILOT		
6 397	6 419	6 465	6 545	6 553	6 590	6 680	6 792	6 941	7 019	7 058	8 510	BE PAVAROS		
7 477	7 499	7 545	7 625	7 633	7 670	7 760	8 332	8 481	8 559	8 598	10 050	SOMFY *	2375	
7 579	7 601	7 647	7 727	7 735	7 772	7 862	8 332	8 481	8 559	8 598	10 050	SOMFY COMPACT		
7 097	7 119	7 165	7 245	7 253	7 290	7 380	7 502	7 651	7 729	7 768	9 220	TENPILOT		
6 285	6 378	6 531	6 580	6 763	6 782	6 882	7 035	7 128	7 201	7 252	8 698	BE PAVAROS	2500	
7 365	7 458	7 611	7 660	7 843	7 862	8 422	8 575	8 668	8 741	8 792	10 238	SOMFY *		
7 467	7 560	7 713	7 762	7 945	7 964	8 422	8 575	8 668	8 741	8 792	10 238	SOMFY COMPACT		
7 115	7 208	7 361	7 410	7 593	7 612	7 592	7 745	7 838	7 911	7 962	9 408	TENPILOT	2625	
6 534	6 699	6 787	6 870	6 960	7 136	7 213	7 391	7 406	7 480	7 601	9 376	BE PAVAROS		
7 704	7 869	7 957	8 500	8 590	8 766	8 843	9 021	9 036	9 110	9 231	11 006	SOMFY *		
7 806	7 971	8 059	8 500	8 590	8 766	8 843	9 021	9 036	9 110	9 231	11 006	SOMFY COMPACT	2750	
7 234	7 399	7 487	7 735	7 825	8 001	8 078	8 256	8 271	8 345	8 466	10 241	TENPILOT		
7 099	7 138	7 262	7 309	7 333	7 421	7 604	7 692	7 782	7 886	7 926	9 725	BE PAVAROS		
8 269	8 768	8 892	8 939	8 963	9 051	9 234	9 322	9 412	9 516	9 556	11 355	SOMFY *	2875	
8 371	8 768	8 892	8 939	8 963	9 051	9 234	9 322	9 412	9 516	9 556	11 355	SOMFY COMPACT		
7 929	8 003	8 127	8 174	8 198	8 286	8 469	8 557	8 647	8 751	8 791	10 590	TENPILOT		
7 270	7 319	7 426	7 443	7 484	7 572	7 757	7 850	7 943	8 052	8 199	9 874	BE PAVAROS	3000	
8 900	8 949	9 056	9 073	9 114	9 202	9 387	9 480	9 573	9 682	9 829	11 504	SOMFY *		
8 900	8 949	9 056	9 073	9 114	9 202	9 387	9 480	9 573	9 682	9 829	11 504	SOMFY COMPACT		
8 135	8 184	8 291	8 308	8 349	8 437	8 622	8 715	8 808	8 917	9 064	10 739	TENPILOT		
7 197	7 299	7 421	7 499	7 711	7 808	7 915	8 008	8 213	8 310	8 355	10 125	BE PAVAROS		
8 827	8 929	9 051	9 129	9 341	9 438	9 545	9 638	9 843	9 940	9 985	11 755	SOMFY *		
8 827	8 929	9 051	9 129	9 341	9 438	9 545	9 638	9 843	9 940	9 985	11 755	SOMFY COMPACT		
8 062	8 164	8 286	8 364	8 576	8 673	8 780	8 873	9 078	9 175	9 220	10 990	TENPILOT		
7 330	7 445	7 599	7 714	7 857	7 959	8 115	8 232	8 374	8 474	8 554	10 398	BE PAVAROS		
8 960	9 075	9 229	9 344	9 487	9 589	9 745	9 862	10 004	10 104	10 184	12 028	SOMFY *		
8 960	9 075	9 229	9 344	9 487	9 589	9 745	9 862	10 004	10 104	10 184	12 028	SOMFY COMPACT		
8 195	8 310	8 464	8 579	8 722	8 824	8 980	9 097	9 239	9 339	9 419	11 263	TENPILOT		

* IKI ATSARGŲ PABAIGOS

GALIMOS SPALVOS



NAUJA!
JUODA
spalva be spaudinių
panelėms



WINCHESTER



AUKŠNIS AŽUOLAS



PELKIŲ AŽUOLAS



TAMSUS RIEŠUTAS



TAMSUS ANTRACITAS



MEDIENĄ IMITUOJANTIS
ANTRACITAS

RAL DAŽYMAS – INDIVIDUALI ŠAMATA


SEGMENTINIAI GARAZO VARTAI

VARTAI, KAINORAŠTIS VARTAMS SU PRIEKINIU STANDARTINIU VEDIMU, WOODGRAIN SPALVOS

NURODYTOS KAINOS BE PVM, PLN			PLOTIS MM											
			2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500
AUKŠTIS MM	2000	BE PAVAROS	3 676	3 730	3 790	3 855	4 225	4 227	4 307	4 514	4 763	4 884	4 949	5 029
		SOMFY *	4 756	4 810	4 870	4 935	5 305	5 307	5 387	5 594	5 843	5 964	6 029	6 109
		SOMFY COMPACT	4 858	4 912	4 972	5 037	5 407	5 409	5 489	5 696	5 945	6 066	6 131	6 211
		TENPILOT	4 376	4 430	4 490	4 555	4 925	4 927	5 007	5 214	5 463	5 584	5 649	5 729
	2125	BE PAVAROS	3 794	3 861	3 928	4 013	4 085	4 166	4 330	4 643	4 937	5 091	5 157	5 248
		SOMFY *	4 874	4 941	5 008	5 093	5 165	5 246	5 410	5 723	6 017	6 171	6 237	6 328
		SOMFY COMPACT	4 976	5 043	5 110	5 195	5 267	5 348	5 512	5 825	6 119	6 273	6 339	6 430
		TENPILOT	4 494	4 561	4 628	4 713	4 785	4 866	5 030	5 343	5 637	5 791	5 857	5 948
	2250	BE PAVAROS	3 907	3 979	4 065	4 140	4 224	4 294	4 485	4 777	5 100	5 260	5 511	5 942
		SOMFY *	4 987	5 059	5 145	5 220	5 304	5 374	5 565	5 857	6 180	6 340	6 591	7 022
		SOMFY COMPACT	5 089	5 161	5 247	5 322	5 406	5 476	5 667	5 959	6 282	6 442	6 693	7 124
		TENPILOT	4 607	4 679	4 765	4 840	4 924	4 994	5 185	5 477	5 800	5 960	6 211	6 642
	2375	BE PAVAROS	3 995	4 092	4 158	4 258	4 700	4 697	4 789	4 980	5 239	5 555	5 656	5 759
		SOMFY *	5 075	5 172	5 238	5 338	5 780	5 777	5 869	6 060	6 319	6 635	6 736	6 839
		SOMFY COMPACT	5 177	5 274	5 340	5 440	5 882	5 879	5 971	6 162	6 421	6 737	6 838	6 941
		TENPILOT	4 825	4 922	4 988	5 088	5 530	5 527	5 619	5 810	6 069	6 385	6 486	6 589
	2500	BE PAVAROS	4 482	4 474	4 466	4 478	4 565	4 655	4 822	5 326	5 662	5 803	5 910	5 982
		SOMFY *	5 652	5 644	5 636	5 648	5 735	5 825	5 992	6 496	6 832	6 973	7 080	7 152
		SOMFY COMPACT	5 754	5 746	5 738	5 750	5 837	5 927	6 094	6 598	6 934	7 075	7 182	7 254
		TENPILOT	5 312	5 304	5 296	5 308	5 395	5 485	5 652	6 156	6 492	6 633	6 740	6 812
	2625	BE PAVAROS	4 358	4 456	4 561	4 645	4 751	4 863	5 220	5 548	5 894	6 041	6 159	6 535
		SOMFY *	5 528	5 626	5 731	5 815	5 921	6 033	6 390	6 718	7 064	7 211	7 329	7 705
		SOMFY COMPACT	5 630	5 728	5 833	5 917	6 023	6 135	6 492	6 820	7 166	7 313	7 431	7 807
		TENPILOT	5 188	5 286	5 391	5 475	5 581	5 693	6 050	6 378	6 724	6 871	6 989	7 365
	2750	BE PAVAROS	4 446	4 561	4 643	4 750	4 859	5 126	5 340	5 647	5 988	6 147	6 261	6 707
		SOMFY *	5 616	5 731	5 813	5 920	6 029	6 296	6 510	6 817	7 158	7 317	7 431	7 877
		SOMFY COMPACT	5 718	5 833	5 915	6 022	6 131	6 398	6 612	6 919	7 260	7 419	7 533	7 979
		TENPILOT	5 276	5 391	5 473	5 580	5 689	5 956	6 170	6 477	6 818	6 977	7 091	7 537
	2875	BE PAVAROS	4 547	4 665	4 746	4 864	5 512	5 506	5 599	5 848	6 085	6 279	6 360	6 473
		SOMFY *	5 717	5 835	5 916	6 034	6 682	6 676	6 769	7 018	7 255	7 449	7 530	7 643
		SOMFY COMPACT	5 819	5 937	6 018	6 136	6 784	6 778	6 871	7 120	7 357	7 551	7 632	7 745
		TENPILOT	5 377	5 495	5 576	5 694	6 342	6 336	6 429	6 678	6 915	7 109	7 190	7 303
	3000	BE PAVAROS	4 972	4 966	4 954	5 136	5 245	5 340	5 565	5 906	6 256	6 407	6 502	6 669
		SOMFY *	6 142	6 136	6 124	6 306	6 415	6 510	6 735	7 076	7 426	7 577	8 132	8 299
		SOMFY COMPACT	6 244	6 238	6 226	6 408	6 517	6 612	6 837	7 178	7 528	7 679	8 132	8 299
		TENPILOT	5 802	5 796	5 784	5 966	6 075	6 170	6 395	6 736	7 086	7 237	7 367	7 534

* IKI ATSARGŲ PABAIGOS

ŠILUMINĖS SAVYBĖS SEGMENTINIAMS VARTAMS



SEGMENTINIAI GARAŽO VARTAI

PLOTIS MM											NURODYTOS KAINOS BE PVM, PLN		
3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000		
5 093	5 172	5 421	5 499	5 564	5 644	5 709	5 774	5 857	5 922	5 944	7 348	BE PAVAROS	2000
6 173	6 252	6 501	6 579	6 644	6 724	6 789	6 854	6 937	7 002	7 484	8 888	SOMFY *	
6 275	6 354	6 603	6 681	6 746	6 826	6 891	6 956	7 039	7 104	9 024	10 428	SOMFY COMPACT	
5 793	5 872	6 121	6 199	6 264	6 344	6 409	6 474	6 557	6 622	6 654	7 391	TENPILOT	
5 498	5 569	5 655	5 727	5 856	5 886	5 990	6 047	6 118	6 214	6 234	7 630	BE PAVAROS	2125
6 578	6 649	6 735	6 807	6 936	6 966	7 070	7 127	7 198	7 754	7 774	9 170	SOMFY *	
6 680	6 751	6 837	6 909	7 038	7 068	7 172	7 229	7 300	7 754	7 774	9 170	SOMFY COMPACT	
6 198	6 269	6 355	6 427	6 556	6 586	6 690	6 747	6 818	6 924	6 944	8 340	TENPILOT	
5 964	5 971	6 002	6 067	6 060	6 083	6 158	6 255	6 389	6 452	6 476	7 913	BE PAVAROS	2250
7 044	7 051	7 082	7 147	7 140	7 163	7 238	7 795	7 929	7 992	8 016	9 453	SOMFY *	
7 146	7 153	7 184	7 249	7 242	7 265	7 340	7 795	7 929	7 992	8 016	9 453	SOMFY COMPACT	
6 664	6 671	6 702	6 767	6 760	6 783	6 858	6 965	7 099	7 162	7 186	8 623	TENPILOT	
5 828	5 906	6 043	6 076	6 243	6 246	6 331	6 467	6 545	6 602	6 637	8 068	BE PAVAROS	2375
6 908	6 986	7 123	7 156	7 323	7 326	7 871	8 007	8 085	8 142	8 177	9 608	SOMFY *	
7 010	7 088	7 225	7 258	7 425	7 428	7 871	8 007	8 085	8 142	8 177	9 608	SOMFY COMPACT	
6 658	6 736	6 873	6 906	7 073	7 076	7 196	7 332	7 410	7 467	7 502	8 933	TENPILOT	
6 053	6 201	6 273	6 339	6 413	6 572	6 632	6 794	6 792	6 850	6 954	8 713	BE PAVAROS	2500
7 223	7 371	7 443	7 509	8 043	8 202	8 262	8 424	8 422	8 480	8 584	10 343	SOMFY *	
7 325	7 473	7 545	7 611	8 043	8 202	8 262	8 424	8 422	8 480	8 584	10 343	SOMFY COMPACT	
6 883	7 031	7 103	7 169	7 278	7 437	7 497	7 659	7 657	7 715	7 819	9 578	TENPILOT	
6 594	6 616	6 722	6 752	6 758	6 829	6 995	7 066	7 138	7 224	7 247	9 029	BE PAVAROS	2625
7 764	7 786	8 352	8 382	8 388	8 459	8 625	8 696	8 768	8 854	8 877	10 659	SOMFY *	
7 866	7 888	8 352	8 382	8 388	8 459	8 625	8 696	8 768	8 854	8 877	10 659	SOMFY COMPACT	
7 424	7 446	7 587	7 617	7 623	7 694	7 860	7 931	8 003	8 089	8 112	9 894	TENPILOT	
6 741	6 772	6 861	6 859	6 882	6 952	7 118	7 193	7 268	7 359	7 488	9 145	BE PAVAROS	2750
7 911	8 402	8 491	8 489	8 512	8 582	8 748	8 823	8 898	8 989	9 118	10 775	SOMFY *	
8 013	8 402	8 491	8 489	8 512	8 582	8 748	8 823	8 898	8 989	9 118	10 775	SOMFY COMPACT	
7 571	7 637	7 726	7 724	7 747	7 817	7 983	8 058	8 133	8 224	8 353	10 010	TENPILOT	
6 644	6 727	6 830	6 889	7 082	7 159	7 247	7 321	7 507	7 585	7 612	9 363	BE PAVAROS	2875
8 274	8 357	8 460	8 519	8 712	8 789	8 877	8 951	9 137	9 215	9 242	10 993	SOMFY *	
8 274	8 357	8 460	8 519	8 712	8 789	8 877	8 951	9 137	9 215	9 242	10 993	SOMFY COMPACT	
7 509	7 592	7 695	7 754	7 947	8 024	8 112	8 186	8 372	8 450	8 477	10 228	TENPILOT	
6 752	6 848	6 982	7 078	7 200	7 282	7 418	7 515	7 638	7 718	7 778	9 602	BE PAVAROS	3000
8 382	8 478	8 612	8 708	8 830	8 912	9 048	9 145	9 268	9 348	9 408	11 232	SOMFY *	
8 382	8 478	8 612	8 708	8 830	8 912	9 048	9 145	9 268	9 348	9 408	11 232	SOMFY COMPACT	
7 617	7 713	7 847	7 943	8 065	8 147	8 283	8 380	8 503	8 583	8 643	10 467	TENPILOT	

* IKI ATSARGŲ PABAIGOS

GALIMOS SPALVOS



BALTA



RUDA

RAL DAŽYMAS – INDIVIDUALI ŠAMATA

SOMFY VARTŲ AUTOMATIKA

Somfy – pasaulio lyderis tarp vartų automatikos gamintojų. Visi Somfy gaminiai testuojami pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis, todėl jie pasižymi patvarumu ir patikimumu. Somfy pavaros standartinėje komplektacijoje turi grandininę trauką, kuri, Kliento pageidavimu, užsakymo metu gali būti pakeista į keklarinę juostą.

Tinka segmentiniams vartams, kurių maksimalus plotas iki 10 m².

SOMFY DEXXO COMPACT 750 IO	
124 V VARIKLIS SU INTEGRUOTU VALDYMO BLOKU IR RTS IMTUVU	
KREIPTUVAS PAVARAI 800 N, SU GRANDINE ARBA KEVLARINIŲ DIRŽŲ	2,9 M – IŠBANDYTA 36 500 CIKLŲ
	3,5 M – IŠBANDYTA 36 500 CIKLŲ
PULTELIAI 2x2 KANALŲ SOMFY KEYTIS	

SOMFY DEXXO SMART 800	
124 V VARIKLIS SU INTEGRUOTU VALDYMO BLOKU IR RTS IMTUVU	
KREIPTUVAS PAVARAI 800 N, SU GRANDINE ARBA KEVLARINIŲ DIRŽŲ	2,9 M – IŠBANDYTA 36 500 CIKLŲ
	3,5 M – IŠBANDYTA 36 500 CIKLŲ
PULTELIAI 2x4 KANALŲ SOMFY KEYGO	

SOMFY DEXXO OPTIMO RTS	
124 V VARIKLIS SU INTEGRUOTU VALDYMO BLOKU IR RTS IMTUVU	
KREIPTUVAS PAVARAI 800 N, SU GRANDINE ARBA KEVLARINIŲ DIRŽŲ.	2,9 M – IŠBANDYTA 36 500 CIKLŲ
	3,5 M – IŠBANDYTA 36 500 CIKLŲ
PULTELIAI 2x2 KANALŲ SOMFY KEYTIS 2	

IKI ATSARGŲ
PABAIGOS

Skirta segmentiniams vartams iki 15 m².

SOMFY DEXXO COMPACT 1000 IO	
124 V VARIKLIS SU INTEGRUOTU VALDYMO BLOKU IR RTS IMTUVU	
KREIPTUVAS PAVARAI 800 N, SU GRANDINE ARBA KEVLARINIŲ DIRŽŲ.	2,9 M – IŠBANDYTA 36 500 CIKLŲ
	3,5 M – IŠBANDYTA 36 500 CIKLŲ
PULTELIAI 2x2 KANALŲ SOMFY KEYTIS	

SOMFY DEXXO SMART 1000	
124 V VARIKLIS SU INTEGRUOTU VALDYMO BLOKU IR RTS IMTUVU	
KREIPTUVAS PAVARAI 800 N, SU GRANDINE ARBA KEVLARINIŲ DIRŽŲ.	2,9 M – IŠBANDYTA 36 500 CIKLŲ
	3,5 M – IŠBANDYTA 36 500 CIKLŲ
PULTELIAI 2x4 KANALŲ SOMFY KEYGO	



Tik pradėdote savo kelionę su naujosios technologijos ir dar nežinote, kokius namų įrenginius norėtumėte valdyti naudodami programėlę? Rinkitės „TaHoma“ ir pavarą „Smart IO“ – pradžioje išmanioju telefonu valdysite vartus, o vėliau galėsite lengvai perimti centrinį šildymo, žaliuzių ar apšvietimo valdymą.



VARTŲ AUTOMATIKA „TENPILOT“

Naujiena „Stalprodukt-Zamość“ asortimente – „TENPILOT“ markės vartų pavaros. Tai optimaliausia kokybės ir kainos santykio išeitis. Pavaros turi kevlaro diržo trauką, todėl veikia itin tyliai ir sklandžiai. Kevlaro diržas yra sutvirtintas trimis arba keturiomis (priklausomai nuo modelio) plieninėmis lynų gijomis. Gaminami du pagrindiniai pavaros modeliai: ARC 600N ir UNIVERSAL 1000N Speed.

Skirta segmentiniams vartams iki 10 m².

ARC 600N	
1 24 V VARIKLIS SU INTEGRUOTU ENKODERIU IR IMTUVU.	
3 DALIŲ KREIPTUVAS SU DIRŽU	VARTAMS, KURIŲ AUKŠTIS IKI 2,3 M
	VARTAMS, KURIŲ AUKŠTIS IKI 3,0 M
2 × 4 KANALŲ TP14.	

Tinka segmentiniams vartams iki 15 m².


UNIVERSAL 1000N Speed	
1 24 V VARIKLIS SU INTEGRUOTU ENKODERIU IR IMTUVU.	
3 DALIŲ KREIPTUVAS SU DIRŽU	VARTAMS, KURIŲ AUKŠTIS IKI 2,3 M
	VARTAMS, KURIŲ AUKŠTIS IKI 3,0 M
2 × 3 KANALŲ TP02.	



SEGMENTINIAI GARAŽO VARTAI – TECHNINĖ INFORMACIJA


SEGMENTINIŲ GARAŽO VARTŲ MATMENŲ ŽYMĖJIMO LENTELĖ

ANGOS PLOTIS, UŽSAKYMO MATMUO		So	
ANGOS AUKŠTIS, UŽSAKYMO MATMUO		Ho	
ĮVAŽIAVIMO ŠVIESOS AUKŠTIS		Hw	Ho - 150 mm
ĮVAŽIAVIMO ŠVIESOS PLOTIS		Sw	So
MINIMALUS REIKALINGAS SĄRAMOS AUKŠTIS		N	
PRIEKINIS MONTAVIMAS, SPYRUOKLĖS PRIEKYJE (ANT SĄRAMOS)	RANKINIAI VARTAI	N	200 mm
	AUTOMATINIAI VARTAI	N	
GALINĖS SPYRUOKLĖS (UŽPAKALINIS MONTAVIMAS)	RANKINIAI VARTAI	N	100 mm
	AUTOMATINIAI VARTAI	N	150 mm
MINIMALUS PATALPOS GYLIS SU LAISVA ERDVE PO PERDANGA		D	LPN + 100 mm
MINIMALUS KAIRĖS PUSĖS LAISVOS ERDVĖS PLOTIS		BL	80 mm
MINIMALUS DEŠINĖS PUSĖS LAISVOS ERDVĖS PLOTIS		BR	80 mm
VARTŲ BĖGIO ILGIS		LP	Ho + 460 mm
PAVAROS BĖGIO ILGIS		LPN	3600 arba 3900 mm




Ho - angos aukštis
 So - angos plotis
 N - minimalus reikalingas sąramos aukštis
 D - minimalus patalpos gylis su laisva erdve po perdanga
 Br - minimalus dešinės pusės laisvos erdvės plotis
 Bl - minimalus kairės pusės laisvos erdvės plotis

STANDARTINIS SPRENDIMAS



UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



PRAMONINIAI SEGMENTINIAI VARTAI



PRAMONINIAI SEGMENTINIAI VARTAI


Pramoniniai segmentiniai vartai naudojami daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose, viešosios paskirties objektuose bei pramoniniuose pastatuose. Atsižvelgiant į paskirtį ir specifinį pritaikymą, vartai gali būti komplektuojami su langais, aliuminio skydais, ventiliuojamais skydais arba praėjimo durimis. Patogumui pramoniniai vartai gali būti komplektuojami su pavara GfA Elektromaten ir Multi Drive

PRAMONINIAI SEGMENTINIAI VARTAI | KONSTRUKCIJA


Standartinė komplektacija

- Vartų varčia iš 40 mm storio plokščių, užpildytų poliuretano putomis, pagamintų iš cinkuoto plieno lakštų
- Laikančioji konstrukcija – kampuočiai ir bėgiai pagaminti iš cinkuotų plieninių profilių, 2 mm storio
- Sukamosios spyruoklės priekyje


Papildomai pagal užsakymą: spyna, rankena, uchwyty, pavara ir sklęstis.




PRAMONINIAI SEGMENTINIAI VARTAI | STANDARTINĖ SPALVŲ PALETĖ RAL




RAL
9010



RAL
9006




RAL
7016




RAL
8014




VARTAI SU SIAURU ĮSPAUDIMU





VARTAI SU PRAĖJIMO
DURIMIS



VARTAI SU LANGAIS




VARTAI SU PRAĖJIMO DURIMIS IR ĮSTIKLINTAIS ALIUMINIO SEKCIJŲ
SKYDAIS



VARTAI SU ĮSTIKLINTAIS
ALIUMINIO SEKCIJŲ SKYDAIS



VARTAI SU VENTILIACIJOS
GROTELĖMIS



VARTAI SU VENTILIUOJAMU
SKYDU



PRAMONINIAI SEGMENTINIAI VARTAI - VEDIMO TIPAI

PRAMONINIŲ VARTŲ MATMENŲ LENTELĖ

	STANDARTINIS VEDIMAS	STANDARTINIS VEDIMAS SU PAKĖLIMU	ŽEMAS VEDIMAS	KAMPINIS VEDIMAS	KAMPINIS VEDIMAS SU PAKĖLIMU	VERTIKALUS VEDIMAS, VELENAS VIRŠ SĄRAMOS
Pp	+	+		+	+	
Pt			+			
Sw	So	So	So	So	So	So
Hw	Ho	Ho	Ho - 35', Ho - 135²	Ho	Ho	Ho
N	420 mm	420 mm + N	300 mm [Na]	420 mm	420 mm + N	Ho + 300 mm
Br, Bl	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
B1	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
B2	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
D	Ho + 650 mm	Ho - N + 650 mm	Ho + 1100 mm	α	α	



¹ rankiniams vartams

² automatiniams vartams



- Pp - priekinis vedimas, spyruoklės priekyje
- Pr - galinis vedimas, spyruoklės gale
- So - angos plotis, užsakymo matmuo
- Ho - angos aukštis, užsakymo matmuo
- Sw - įvažiavimo angos plotis
- Hw - įvažiavimo aukštis
- N - minimalus sgramos aukštis
- Na - minimalus aukštis automatiniams vartams

- NA - mažiausias aukštis automatiniams vartams
- D - minimalus patalpos gylis su laisva erdve po perdanga
- Br - minimali dešinės pusės laisva erdvė
- Bl - minimali kairės pusės laisva erdvė
- B1 - minimali šoninė erdvė vartams su grandine
- B2 - minimali šoninė erdvė vartams su pavara
- α - stogo nuolydžio kampas



STANDARTINIS VEDIMAS



KAMPINIS VEDIMAS





STANDARTINIS VEDIMAS SU PAKĖLIMU



VAIZDĄ IŠ VIDAUS





KAMPINIS VEDIMAS SU PAKĖLIMU



VAIZDĄ IŠ VIDAUS





VERTIKALUS VEDIMAS (VELENAS SĄRAMOS AUKŠTYJE)



VAIZDĄ IŠ VIDAUS



ŽEMAS GALINIS VEDIMASX



VAIZDĄ IŠ VIDAUS





Variklis GFA Elektromaten montuojamas ant pavaros veleno, pritvirtinto prie sąramos. Galima naudoti šoninę užraktų sistemą su mikrojungikliu (papildomos įrangos lentelė).

Užsakant pavarą pagal prieinamų vedimų matmenų lentelę, komplektą sudaro:

GFA	TIPAS		
	SE 5	SE 9	SE 14
VARTŲ PLOTA	iki 16 m ² So iki 5000 mm Ho iki 5000 mm	iki 26 m ²	virš 26 m ²
STANDARTINĖ ĮRANGA	■ VALDYMO BLOKAS TS-970: AUKŠTYN-STOP-ŽEMYN (AUTOMATINIS) ■ MAITINIMAS 3N ~ 400 V ■ ELEKTRONINIAI GALINIAI JUNGIKLIAI. PRIEINAMI OPERATORIAUS LYGYJE ■ APSAUGINĖ JUOSTA NUO PRISPAUDIMO (APATINĖ VARTŲ BRIAUNA), SIŪSTUVAS + IMTUVAS ■ AVARINIO RANKINIO VALDYMO MECHANIZMAS SK TIPO SU GRANDINE		

PAVARA GFA ELEKTROMATEN



VARTŲ PAVAROS BLOKAS
GFA ELEKTROMATEN

VALDIKLIS
TS-970



Įmonė savo pasiūloje turi du modernius pramoninių vartų pavarų tipus: MULTI DRIVE PRIME ir MULTI DRIVE PRO. Abu sprendimai suprojektuoti taip, kad užtikrintų saugumą, patogų naudojimą bei maksimalų pramoninių vartų veikimo efektyvumą.

MULTI DRIVE PRIME

MULTI DRIVE PRIME tai pavara, skirta vartotojams, ieškantiems patikimų ir efektyvių sprendimų. Jai būdingas didelis patvarumas ir galimybė dirbti intensyviu režimu, todėl ji ypač tinkama objektams su dideliu transporto srautu. Šiuolaikinė konstrukcija užtikrina sklandų ir tylų darbą bei paprastą naudojimą ir priežiūrą.

Produkto savybės

- Pavaros skirtos vartams iki 16 m² ploto.
- Montuojamos ant veleno, kurio skersmuo 25,4 mm.
- Pavara turi įmontuotą radijo imtuvą, leidžiantį valdyti pulteliu.
- Komplekte yra belaidė elektroninė spyna, leidžianti užrakinti uždarytus vartus.
- Įrenginys turi daugybę funkcijų: automatinis uždarymas, perkrovos kontrolė, švelnus startas ir sustojimas, dalinis vartų atidarymas, pavaros greičio reguliavimas, priminimas apie techninę priežiūrą.
- Komplekto sudėtyje yra visi tvirtinimo elementai montavimui



MULTI DRIVE PRO

tai technologiškai pažangi pavara, skirta reikliausiems pramoninių vartų sprendimams. Ji siūlo platesnę funkcionalumo sritį bei išplėstas valdymo ir konfigūracijos galimybes. Tai idealus pasirinkimas objektams, kur svarbus ne tik patikimumas, bet ir galimybė pritaikyti darbo parametrus pagal konkretaus logistikos proceso specifiką.

Produkto savybės

- Pavaros skirtos vartams iki 16 m² ploto.
- Montuojamos ant veleno, kurio skersmuo 25,4 mm.
- Pavara turi įmontuotą radijo imtuvą, leidžiantį valdyti pulteliu.
- Komplekte yra belaidė elektroninė spyna vartų užrakinimui.
- Įrenginys turi daugybę funkcijų: automatinis uždarymas, perkrovos kontrolė, švelnus startas ir sustojimas, dalinis vartų atidarymas, pavaros greičio reguliavimas, priminimas apie techninę priežiūrą.
- Pavara turi wi-fi modulį, leidžiantį valdyti per F-linx programėlę.
- Galima prijungti papildomą įrangą: elektroninę spyną, jungiklį, fotodaviklius, praėjimo durų apsaugą, įspėjamąją lempą, optinį daviklį, dalinio atidarymo jungiklį, troselio daviklį.
- Komplekte yra visi tvirtinimo elementai montavimui.




Maksimali vartų ploto vertė pagal skirtingus MULTI DRIVE pavaros vedimo tipus ir jų galią.

	VARIKLIO VADINIMO TIPAI		
	STANDARTINIS VEDIMAS	PAKELTAS VEDIMAS	VERTIKALUS VEDIMAS
18 Nm	10 m ²	10 m ²	8 m ²
30 Nm	13 m ²	13 m ²	11 m ²
35 Nm	16 m ²	16 m ²	14 m ²

VARTŲ AKSESUARAI



PVC VENTILIACINĖS GROTELĖS, SPALVOS: BALTA, PILKA, RUDA, JUODA



LANGAS PVC RĖMĖ



GRANDININĖ PAVARŲ PERDAVA



ALUMINIO SEKCIJOS SKYDAS


PRAMONINIAI SEGMENTINIAI VARTAI - KAINORAŠTIS

NURODYTOS KAINOS BE PVM W PLN			PLOTIS MM									
			2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
AUKŠTIS MM	2500	BE PAVAROS	5 150	5 355	5 621	6 328	6 595	6 819	7 059	7 102	7 338	7 574
		GFA	8 950	9 155	9 421	10 128	10 395	10 619	10 859	10 902	11 138	11 374
		MULTIDRIVE	7 550	7 755	8 021	8 728	8 995	9 219	9 459	9 652	9 888	10 124
	2750	BE PAVAROS	5 399	5 588	5 888	6 609	6 940	7 095	7 350	7 499	7 754	7 918
		GFA	9 199	9 388	9 688	10 409	10 740	10 895	11 150	11 299	11 554	11 718
		MULTIDRIVE	7 799	7 988	8 288	9 009	9 340	9 495	9 750	10 049	10 304	10 468
	3000	BE PAVAROS	5 568	5 788	6 085	6 855	7 095	7 387	7 535	7 819	8 009	8 275
		GFA	9 368	9 588	9 885	10 655	10 895	11 187	11 335	11 619	11 809	12 075
		MULTIDRIVE	7 968	8 188	8 485	9 255	9 645	9 937	10 085	10 369	10 709	10 975
	3250	BE PAVAROS	5 928	6 126	6 495	7 224	7 543	7 776	8 071	8 257	8 481	8 771
		GFA	9 728	9 926	10 295	11 024	11 343	11 576	11 871	12 057	12 281	12 571
		MULTIDRIVE	8 328	8 526	8 895	9 774	10 093	10 326	10 621	10 957	11 181	11 471
	3500	BE PAVAROS	6 118	6 393	6 737	7 495	7 826	8 071	8 321	8 554	8 875	9 063
		GFA	9 918	10 193	10 537	11 295	11 626	11 871	12 121	12 354	12 675	13 063
		MULTIDRIVE	8 518	8 793	9 287	10 045	10 376	10 771	11 021	11 254	11 575	
	3750	BE PAVAROS	6 528	6 793	7 228	7 964	8 492	8 702	8 911	9 238	9 478	9 792
		GFA	10 328	10 593	11 028	11 764	12 292	12 502	12 711	13 038	13 478	13 792
		MULTIDRIVE	8 928	9 343	9 778	10 514	11 192	11 402	11 611	11 938		
	4000	BE PAVAROS	6 518	6 833	7 128	7 990	8 414	8 637	8 981	9 195	9 540	9 771
		GFA	10 318	10 633	10 928	11 790	12 214	12 437	12 781	13 195	13 540	13 771
		MULTIDRIVE	8 918	9 383	9 678	10 690	11 114	11 337	11 681			
	4250	BE PAVAROS	6 893	6 980	7 431	8 288	8 594	8 961	9 183	9 545	9 976	10 216
		GFA	10 693	10 780	11 231	12 088	12 394	12 761	13 183	13 545	13 976	14 216
		MULTIDRIVE	9 443	9 530	10 131	10 988	11 294	11 661				
	4500	BE PAVAROS	7 790	8 133	8 616	9 361	9 888	10 073	10 516	10 919	11 092	11 607
		GFA	11 590	11 933	12 416	13 161	13 688	14 073	14 516	14 919	15 092	15 607
		MULTIDRIVE	10 340	10 683	11 316	12 061	12 588					
	4750	BE PAVAROS	8 226	8 590	9 363	10 057	10 404	10 866	11 290	11 551	11 975	12 254
		GFA	12 026	12 390	13 163	13 857	14 404	14 866	15 290	15 551	15 975	16 254
		MULTIDRIVE	10 776	11 140	12 063	12 757						
	5000	BE PAVAROS	9 204	9 804	9 971	10 328	10 890	11 675	11 749	12 037	12 563	12 751
		GFA	13 004	13 604	13 771	14 328	14 890	15 675	15 749	16 037	16 563	16 751
		MULTIDRIVE	11 754	12 504	12 671							

PRIEINAMOS SPALVOS (pagal RAL)




RAL
9010



RAL
9006



RAL
7016



RAL
8014


PRAMONINIAI SEGMENTINIAI VARTAI - KAINORAŠTIS

PLOTIS MM											NURODYTOS KAINOS BE PVM W PLN		
5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500			
9 256	9 428	9 666	9 800	10 049	10 195	10 437	10 582	10 728	10 888	11 114	BE PAVAROS	2500	AUKŠTIS MM
13 056	13 228	13 466	13 600	13 849	13 995	14 437	14 582	14 728	14 888	15 114	GFA		
11 806	12 128	12 366	12 500	12 749	12 895	13 137					MULTIDRIVE		
9 742	10 019	10 061	10 314	10 476	10 759	10 921	11 187	11 364	11 702	11 795	BE PAVAROS	2750	
13 542	13 819	13 861	14 314	14 476	14 759	14 921	15 187	15 364	15 702	15 795	GFA		
12 292	12 719	12 761									MULTIDRIVE		
10 090	10 278	10 440	10 744	10 911	11 063	11 368	11 513	11 883	12 052	12 263	BE PAVAROS	3000	
13 890	14 078	14 440	14 744	14 911	15 063	15 368	15 513	15 883	16 052	16 263	GFA		
12 790	12 978										MULTIDRIVE		
10 876	11 209	11 399	11 764	11 897	12 330	12 461	12 671	13 028	13 411	15 483	BE PAVAROS	3250	
14 876	15 209	15 399	15 764	15 897	16 330	16 461	16 671	17 028	17 411	19 483	GFA		
13 576											MULTIDRIVE		
11 401	11 601	11 980	12 340	12 520	12 721	13 073	13 261	13 645	13 866	14 528	BE PAVAROS	3500	
15 401	15 601	15 980	16 340	16 520	16 721	17 073	17 261	17 645	17 866	18 528	GFA		
											MULTIDRIVE		
12 494	12 863	13 035	13 275	13 647	14 018	14 258	14 646	15 032	15 273	16 754	BE PAVAROS	3750	
16 494	16 863	17 035	17 275	17 647	18 018	18 258	18 646	19 032	19 273	20 754	GFA		
											MULTIDRIVE		
12 680	13 078	13 247	13 432	13 895	14 064	14 464	14 714	15 113	15 365	16 987	BE PAVAROS	4000	
16 680	17 078	17 247	17 432	17 895	18 064	18 464	18 714	19 113	19 365	20 987	GFA		
											MULTIDRIVE		
12 926	13 339	13 599	14 008	14 435	14 599	15 125	15 556	15 604	16 830	17 347	BE PAVAROS	4250	
16 926	17 339	17 599	18 008	18 435	19 099	19 625	20 056	20 104	21 330	21 847	GFA		
											MULTIDRIVE		
14 668	15 108	15 297	15 744	16 027	16 473	16 756	18 085	18 258	18 522	18 928	BE PAVAROS	4500	
18 668	19 108	19 297	19 744	20 677	21 123	21 406	22 735	22 908	23 172	23 578	GFA		
											MULTIDRIVE		
15 852	16 373	16 825	17 015	17 206	18 301	18 603	19 030	19 332	19 889	20 061	BE PAVAROS	4750	
19 852	20 373	21 475	21 665	21 856	22 951	23 253	23 680	23 982	24 539	24 711	GFA		
											MULTIDRIVE		
16 184	16 680	17 161	17 932	18 151	18 687	19 001	19 441	19 754	20 322	20 506	BE PAVAROS	5000	
20 184	21 330	21 811	22 582	22 801	23 337	23 651	24 091	24 404			GFA		
											MULTIDRIVE		


PRIEINAMOS SPALVOS (pagal RAL)




RAL
9010



RAL
9006



RAL
7016



RAL
8014

SEGMENTINIAI VARTAI | PAPILDOMA ĮRANGA - KAINORAŠTIS

PAPILDOMA ĮRANGA	MATO VNT.	KAINA NETTO
PRAĖJIMO DURYS (830 × 2100 MM, PERĖJIMO ŠVIESA SU SLENKSČIU 140 MM)	KPL.	3 650,00
PRAĖJIMO DURYS (880 × 2200 MM, PERĖJIMO ŠVIESA SU SLENKSČIU 28 MM)	KPL.	4 350,00
RANKENA SU SPYNA	KPL.	100,00
VENTILIACINĖ GROTELĖ PVC (SPALVOS: BALTA, PILKA, RUDA, JUODA)	VNT.	75,00
PVC LANGAS (DVIG. STIKLAS, RĖMAS 460 × 1350 MM)	VNT.	190,00
STANDARTINĖS KOLEKCIJOS PANELĖS SPALVOS	INDIVIDUALUS ĮKAINIS	
ALUMINIO PERMATOMAS SKYDAS	MB.	775,00
ŠONINĖ RANKENA	VNT.	30,00
UŽRAKTAS / RYGIEL (VIDINIS)	VNT.	25,00
ŽEMAS GALINIS VEDIMAS SU SPYRUOKLE IŠ GALO	VNT.	320,00
SOMFY - VARIKLIAI IR AKSESUARAI		
VARIKLIS SOMFY DEXXO OPTIMO (IKI 10 M², 2 PULTELIAI, KOL BAIGIASI ATSARGOS)	VNT.	780,00
DEXXO COMPACT 750 IO 2XKEYTIS 2IO	VNT.	882,00
DEXXO COMPACT 1000 IO 2XKEYTIS 2IO	VNT.	1 240,00
VARIKLIS SOMFY DEXXO SMART 800 IO (2 PILOTAI KEYGO IO)	VNT.	1 362,00
VARIKLIS SOMFY DEXXO SMART 1000 IO (2 PILOTAI KEYGO IO)	VNT.	1 810,00
PAVAROS KREIPIANČIOJI SOMFY 2,9 2,4 M (SU GRANDINE)	VNT.	300,00
PAVAROS KREIPIANČIOJI SOMFY 2,9 2,4 M (SU DIRŽU)	VNT.	470,00
PAVAROS KREIPIANČIOJI SOMFY 3,5 3 M (SU GRANDINE)	VNT.	390,00
PAVAROS KREIPIANČIOJI SOMFY 3,5 3 M (SU DIRŽU)	VNT.	525,00
SOMFY NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS 2 KANALŲ	VNT.	105,00
SOMFY NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS 4 KANALŲ	VNT.	155,00
SOMFY NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS 2 KANALŲ KEYGO IO	VNT.	165,00
SOMFY NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS 4 KANALŲ KEYGO IO	VNT.	230,00
FOTODAVIKLIAI MASTER	VNT.	200,00
AVARINIS VARIKLIO ATSIJUNGIMAS SU ĮKIŠTINE SPYRUOKLE	VNT.	180,00
AKUMULIATORIS AVARINIAM MAITINIMUI	VNT.	170,00
TAHOMA SWITCH PRO	VNT.	1 655,00
TENPILOT - VARIKLIAI IR AKSESUARAI		
VARIKLIS ARC600N SU 3 DALIŲ BĖGELIU (IKI 2,3 M)	VNT.	700,00
VARIKLIS ARC600N SU 3 DALIŲ BĖGELIU (IKI 3,0 M)	VNT.	830,00
VARIKLIS UNIVERSAL 1000 SPEED SU 3 DALIŲ BĖGELIU (IKI 2,3 M)	VNT.	710,00
VARIKLIS UNIVERSAL 1000 SPEED SU 3 DALIŲ BĖGELIU (IKI 3,0 M)	VNT.	865,00
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS TP14 4 KANALŲ, BALTA	VNT.	55,00
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS TP02 3 KANALŲ SU GRĮŽTAMO RYŠIO FUNKCIJA, JUODA	VNT.	85,00
FOTODAVIKLIAI	VNT.	120,00
BENINCA - PRAMONINIŲ VARTŲ VARIKLIAI		
JACK24.50 IKI 20 M² – IŠPARDAVIMAS	VNT.	2 200,00
GFA - PRAMONINIŲ VARTŲ VARIKLIAI IR AKSESUARAI		
PAVARA GFA SE 5	VNT.	3 800,00
PAVARA GFA SE 9	VNT.	4 000,00
PAVARA GFA SE 14	VNT.	4 650,00
PULTELIS 2-KANALŲ	VNT.	60,00
PULTELIS 4-KANALŲ	VNT.	90,00
MTUVAS RADIO	VNT.	115,00
MULTIDRIVE - PRAMONINIŲ VARTŲ VARIKLIAI		
GARAŽO PAVARA MULTI DRIVE PRIME 1000N / 18 NM	VNT.	2 400,00
GARAŽO PAVARA MULTI DRIVE PRIME 1500N / 25 NM	VNT.	2 550,00
GARAŽO PAVARA MULTI DRIVE PRIME 1800N / 35 NM	VNT.	2 700,00
GARAŽO PAVARA MULTI DRIVE PRO 1000N / 18 NM	VNT.	2 680,00
GARAŽO PAVARA MULTI DRIVE PRO 1500N / 25 NM	VNT.	2 800,00
GARAŽO PAVARA MULTI DRIVE PRO 1800N / 35 NM	VNT.	2 950,00
SKIRTA PRAMONINIAMS VARTAMS		
GRANDININĖ PAVARA	VNT.	320,00
KAMPINIS, VERTIKALUS IR PAKELIAMASIS VEDIMAS	INDIVIDUALUS ĮKAINIS	
PARUOŠIMAS PAVAROS MONTAVIMUI [TIK PRAMONINIAMS VARTAMS]	VNT.	545,00

ALUMINIO LANGU



Aliuminis idealiai tinka erdvių konstrukcijų statybai, tiek vidinių, tiek išorinių, kurios yra itin funkcionalios, lengvos, patvarios ir atsparios išorės veiksniams. Derinant su stiklu, jos suteikia pastatui charakterį ir modernią išvaizdą.

Stalprodukt-Zamość gamina platų aliuminio gaminių asortimentą, įskaitant:

- duris (taip pat automatinės, stumdomas HS tipo, evakuacines, dūmų šalinimo, įeinančias)
- priešgaisrines duris – Aluprof MB sistemos: 60EI, 78EI, 86EI, 118EI
- langus
- pertvaras, biuro dėžutes, ofisines sieneles
- fasadus
- tambūrus
- žeminius sodus
- pergoles

Įgyvendiname tiek investicinius projektus, tiek individualius klientų užsakymus.

Siūlome pagalbą nuo konsultacijos, sąmatos ir projekto iki montavimo.

Mūsų projektams naudojame aliuminio sistemas iš žinomų ir patikimų gamintojų „Procural“ ir „Aluprof“.



ALUPROF SISTEMOS

Aluprof SA priklauso kapitalo grupei „Grupa Kęty SA“. Įmonė yra viena iš pirmaujančių aliuminio sistemų gamintojų Europoje.

Aliuminio sistemos Aluprof leidžia gaminti įvairių tipų langus ir duris, atsižvelgiant į taikymo sritį ir specifinius reikalavimus funkcionalumo, estetikos, šiluminės izoliacijos, atsparumo įsilaužimui, dūmų nepralaidumo ar atsparumo ugniai srityse.



PROCURAL SISTEMOS




Procural yra gamintojas ir vienas didžiausių aliuminio sistemų tiekėjų pasaulyje.

Procural gaminamos sistemos turi visus reikiamus sertifikatus taikymui statybose. Lakavimo ir anodavimo cechai, priklausantys Procural grupei, yra tarp didžiausių Europoje. Produktai atitinka Qualicoat sertifikatus miltelinio dažymo srityje bei Qualanod sertifikatus anodavimo srityje.






TECHNINĖ INFORMACIJA



DĖŽĖS DURIMS 101 MASTER THERM

PLIENINĖ-MEDINĖ




PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [mm]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [mm]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA	BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS
					PLIENINĖ-MEDINĖ	
80E	2021	849	2001	801	2090	940
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	960
90E	2021	949	2001	901	2090	1040
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	1060
100E	2021	1049	2001	1001	2090	1140
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	1160


* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenkščiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių

DĖŽĖS DURIMS 72 ECOTHERM

PLIENINĖ-MEDINĖ



ALUMINIOWA




PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [MM]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [MM]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA		BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS	
					PLIENINĖ-MEDINĖ	ALUMININĖS	PLIENINĖ-MEDINĖ	ALUMININĖS
80N	2014	785	2005	764	2085	2090	884	893
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2095	2100	905	915
80 E	2014	821	2005	801	2085	2090	921	930
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2095	2100	940	950
90 N	2014	885	2005	864	2085	2090	984	993
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2095	2100	1005	1015
90 E	2014	921	2005	901	2085	2090	1021	1030
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2095	2100	1040	1050
100 N	2014	985	2005	964	2085	2090	1084	1093
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2095	2100	1105	1115
100 E	2014	1021	2005	1001	2085	2090	1121	1130
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2095	2100	1140	1150


* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenkščiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių


DĖŽĖS DURIMS STORIS 85 MM

FD-25/12



FD-25/21/B




 					DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA			BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS		
PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [MM]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [MM]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	FD-25/12		FD-25/21/B	FD-25/12		FD-25/21/B
					PRIE STAKTOS YRA PRITAIKYTAS PLIENINIS SLENKŠČIO PROFILIS					
					Ho	Hc	Ho=Hc	So **	Sc	So=Sc
80N	2024	785	2002	764	2040	2080	2080	794	874	874
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	815		895
80 E	2024	821	2002	801	2040	2080	2080	831	911	911
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	850		930
90 N	2024	885	2002	864	2040	2080	2080	894	974	974
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	915		995
90 E	2024	921	2002	901	2040	2080	2080	931	1011	1011
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	950		1030

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.


* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenkščiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių.

** nurodytas staktos plotis neįskaičiuoja vyrio dėžutės ir spynos angų uždangos – reikia atlikti taškinį įkirtimą.

ALIUMININĖS




PLIENINĖ-MEDINĖ



PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [mm]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [mm]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA		BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS	
					ALIUMININĖS	PLIENINĖ-MEDINĖ	ALIUMININĖS	PLIENINĖ-MEDINĖ
					PRIE STALINĖS/DURŲ STAKTŲ SKIRTAS ŠILTAS SLENKŠČIAS			
					Ho=Hc	Ho=Hc	So=Sc	So=Sc
80N	2024	785	2005	764	2090	2085	893	884
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	2095	915	905
80 E	2024	821	2005	801	2090	2085	930	921
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	2095	950	940
90 N	2024	885	2005	864	2090	2085	993	984
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	2095	1015	1005
90 E	2024	921	2005	901	2090	2085	1030	1021
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	2095	1050	1040

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.

* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenkščiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių.




Ho [mm] - staktos aukštis matuojant montažinėje angoje
 Hp [mm] - angokraščio šviesos aukštis
 Hc [mm] - bendras staktos aukštis
 Hw [mm] - durų varčios aukštis įskaitant užkaitą
 So [mm] - staktos plotis matuojant montažinėje angoje
 Sp [mm] - angokraščio šviesos plotis
 Sc [mm] - bendras staktos plotis
 Sw [mm] - durų varčios plotis su užkaita
 Spz [mm] - Sw + 28 mm, taikoma:

- visoms durų storio kategorijoms, išskyrus 101 mm;
- klasifikuotoms durims


Hpz [mm] - Hw + 14 mm, taikoma:

- visoms durų storio kategorijoms, išskyrus 101 mm ir 72 mm Ecotherm




DĖŽĖS DURIMS STORIS 72 MM

FD-25/12



FD-21/B | FD-25/21/B




					DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA			BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS				
PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [MM]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [MM]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B		FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B	
					PRIE STAKTOS YRA PRITAIKYTAS PLIENINIS SLENKŠČIO PROFILIS							
					Ho	Hc	Ho=Hc	So **	Sc	So=Sc		
80N	2014	785	2002	764	2040	2080	2080	794	874	874		
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	815		885		
80 E	2014	821	2002	801	2040	2080	2080	831	911	911		
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	850		930		
90 N	2014	885	2002	864	2040	2080	2080	894	974	974		
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	915		995		
90 E	2014	921	2002	901	2040	2080	2080	931	1011	1011		
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	950		1030		
100 N	2014	985	2002	964	2040	2080	2080	994	1074	1074		
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	1015		1095		
100 E	2014	1021	2002	1001	2040	2080	2080	1031	1111	1111		
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	1050		1130		

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.


* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenksčiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių–medinių ir aliumininių

** nurodytas staktos plotis neįskaičiuoja vyrio dėžutės ir spynos angų uždangos – reikia atlikti taškinį įkirtimą.

ALIUMININĖS



PLIENINĖ–MEDINĖ




PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [MM]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [MM]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA		BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS	
					ALIUMININĖS	PLIENINĖ–MEDINĖ	ALIUMININĖS	PLIENINĖ–MEDINĖ
					PRIE STALINĖS/DURŲ STAKTŲ SKIRTAS ŠILTAS SLENKŠČIAS			
					Ho=Hc	Ho=Hc	So=Sc	So=Sc
80N	2014	785	2005	764	2090	2085	893	884
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	2095	915	905
80 E	2014	821	2005	801	2090	2085	930	921
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	2095	950	940
90 N	2014	885	2005	864	2090	2085	993	984
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	2095	1015	1005
90 E	2014	921	2005	901	2090	2085	1030	1021
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	2095	1050	1040
100 N	2014	985	2005	964	2090	2085	1093	1084
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	2095	1115	1105
100 E	2014	1021	2005	1001	2090	2085	1130	1121
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2100	2095	1150	1140

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.


* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenksčiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių–medinių ir aliumininių

DĖŽĖS DURIMS STORIS 55 MM


FD-21/C | FD-25/21/C



FD-25/12



FD-21/B | FD-25/21/B




					DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA					BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS				
PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [MM]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [MM]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	FD-21/C FD-25/21/C		FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B	FD-21/C FD-25/21/C		FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B
					PRIE STAKTOS YRA PRITAIKYTAS PLIENINIS SLENKŠČIO PROFILIS									
					Ho	Hc	Ho	Hc	Ho=Hc	So **	Sc	So **	Sc	So=Sc
80N	2024	785	2002	764	2065	2080	2040	2080	2075	844	874	794	874	864
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2050		2085	865		815		885
80 E	2024	821	2002	801	2065	2080	2040	2080	2075	881	911	831	911	901
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2050		2085	900		850		920
90 N	2024	885	2002	864	2065	2080	2040	2080	2075	944	974	894	974	964
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2050		2085	965		915		985
90 E	2024	921	2002	901	2065	2080	2040	2080	2075	981	1011	931	1011	1001
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2050		2085	1000		950		1020
100 N	2024	985	2002	964	2065	2080	2040	2080	2075	1044	1074	994	1074	1064
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2050		2085	1065		1015		1085
100 E	2024	1021	2002	1001	2065	2080	2040	2080	2075	1081	1111	1031	1111	1101
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2050		2085	1100		1050		1120

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.

* wysokość w świetle ościeżnicy podawana jest dla progów dedykowanych dla poszczególnych ościeżnic: stalowych dla ościeżnic stalowych, aluminiowych dla ościeżnic stalowo-drewnianej i aluminiowej

** nurodytas staktos plotis neįskaičiuoja vyrio dėžutės ir spynos angų uždangos – reikia atlikti taškinį įkirtimą.

PLIENINĖ-MEDINĖ




PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [MM]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [MM]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	SZEROKOČ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA	BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS
					STALOWO-DREWNIANA	PLIENINĖ-MEDINĖ
					DO OŚCIEŻNICY DEDYKOWANY JEST PRÓG CIEPŁY	
					Ho=Hc	So=Sc
80N	2024	785	2005	764	2080	874
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2090	895
80 E	2024	821	2005	801	2080	911
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2090	930
90 N	2024	885	2005	864	2080	974
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2090	995
90 E	2024	921	2005	901	2080	1011
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2090	1030
100 N	2024	985	2005	964	2080	1074
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2090	1095
100 E	2024	1021	2005	1001	2080	1111
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2090	1130

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.


* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenkščiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aluminiinių

DĖŽĖS DURIMS STORIS 40 MM

FD-21/C



FD-21/N




PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [mm]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [mm]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA				BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS			
					FD-21/C		FD-21/N		FD-21/C		FD-21/N	
					Ho	Hc	Ho	Hc	So **	Sc	So **	Sc
60	2014	616	1992	595	2055	2070	2032	2070	675	705	629	705
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2065		2045		695		650	
70	2014	716	1992	695	2055	2070	2032	2070	775	805	729	805
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2065		2045		795		750	
80	2014	816	1992	795	2055	2070	2032	2070	875	905	829	905
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2065		2045		895		850	
80 E	2024	827	2002	805	2065	2080	2042	2080	885	915	839	915
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2055		905		860	
90	2014	916	1992	895	2055	2070	2032	2070	975	1005	929	1005
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2065		2045		995		950	
90 E	2024	927	2002	905	2065	2080	2042	2080	985	1015	939	1015
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2055		1005		960	
100	2014	1016	1992	995	2055	2070	2032	2070	1075	1105	1029	1105
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2065		2045		1095		1050	
100 E	2024	1027	2002	1005	2065	2080	2042	2080	1085	1115	1039	1115
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2055		1105		1060	

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.


* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenksčiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių

** nurodytas staktos plotis neįskaičiuoja vyrio dėžutės ir spynos angų uždangos – reikia atlikti taškinį įkirtimą.


FD-21/B



FD-25/21/N/O



FD-22



PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [mm]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [mm]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA				BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS			
					FD-21/B		FD-25/21/N/O		FD-22		FD-21/B	
					Ho=Hc	Ho	Hc	Ho=Hc	Ho=Hc	So=Sc	So **	Sc
60	2014	616	1992	595	2065	2032	2060	2070	695	629	685	705
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2045		2045		715	
70	2014	716	1992	695	2065	2032	2060	2070	795	729	785	805
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2045		2045		815	
80	2014	816	1992	795	2065	2032	2060	2070	895	829	885	905
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2045		2045		915	
80 E	2024	827	2002	805	2075	2042	2070	2080	905	839	895	915
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2085		2055		2055		925	
90	2014	916	1992	895	2065	2032	2060	2070	995	929	985	1005
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2045		2045		1015	
90 E	2024	927	2002	905	2075	2042	2070	2080	1005	939	995	1015
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2085		2055		2055		1025	
100	2014	1016	1992	995	2065	2032	2060	2070	1095	1029	1085	1105
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2045		2045		1115	
100 E	2024	1027	2002	1005	2075	2042	2070	2080	1105	1039	1095	1115
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2085		2055		2055		1125	


Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.

* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenksčiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių


** nurodytas staktos plotis neįskaičiuoja vyrio dėžutės ir spynos angų uždangos – reikia atlikti taškinį įkirtimą.

STAKTOS SU APDAILO JUOSTA DURIMS 72 MM IR 55 MM

FD-25/12
dla drzwi o gr. 72 mm



FD-25/12
dla drzwi o gr. 55 mm



PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [mm]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [mm]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA		BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS	
					FD-25/12	FD-25/12	FD-25/12	FD-25/12
					Ho	Hc	So **	Sc
80N	2024	785	2002	764	2040	2080	794	874
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2060		835	
80E	2024	821	2002	801	2040	2080	831	911
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2060		870	
90N	2024	885	2002	864	2040	2080	894	974
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2060		935	
90E	2024	921	2002	901	2040	2080	931	1011
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2060		970	
100N	2024	985	2002	964	2040	2080	994	1074
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2060		1035	
100E	2024	1021	2002	1001	2040	2080	1031	1111
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2060		1070	

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.


* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenksčiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių

** nurodytas staktos plotis neįskaičiuoja vyrio dėžutės ir spynos angų uždangos – reikia atlikti taškinį įkirtimą.


DĖŽĖS DURIMS

SENATOR E, HETMAN 55, BATTERY 55, MOZART, AMADEO, VERDI

FD-21/C | FD-25/21/C



FD-21/B | FD-25/21/B



PASTABA:
„BATTERY“ DURYS MONTUOJAMOS TIK Į MŪRINĘ SIENĄ.
„Senator E“ duris galime pagaminti tik su plienine-medine stakta.

PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [mm]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [mm]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA			BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS		
					FD-21/C FD-25/21/C		FD-21/B FD-25/21/B	FD-21/C FD-25/21/C		FD-21/B FD-25/21/B
					Ho	Hc	Ho = Hc	So	Sc	So = Sc
80N	2024	785	2002	764	2065	2080	2075	844	874	864
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2085	865		885
80E	2024	821	2002	801	2065	2080	2075	881	911	901
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2085	900		920
90N	2024	885	2002	864	2065	2080	2075	944	974	964
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2085	965		985
90E	2024	921	2002	901	2065	2080	2075	981	1011	1001
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2085	1000		1020
100N	2024	985	2002	964	2065	2080	2075	1041	1074	1064
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2085	1065		1085
100E	2024	1021	2002	1001	2065	2080	2075	1081	1111	1101
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2075		2085	1100		1120

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.


* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenksčiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių

** nurodytas staktos plotis neįskaičiuoja vyrio dėžutės ir spynos angų uždangos – reikia atlikti taškinį įkirtimą.


DĖŽĖS DURIMS

SENATOR E, HETMAN 55, BATTERY 55, MOZART, AMADEO, VERDI

FD-25/12



PLIENINĖ-MEDINĖ



PASTABA:

„BATTERY“ DURYS MONTUOJAMOS TIK Į MŪRINĘ SIENĄ.

STAKTOS DURIMS FD-25/12: SENATOR E, HETMAN 55, BATTERY 55, MOZART, AMADEO, VERDI
STAKTOS DURIMS PLIENAS-MEDIS: SENATOR E


PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [mm]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [mm]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽEJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽEJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA		BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS		
					FD-25/12		PLIENAS-MEDIS SENATOR E		So = Sc
					Ho	Hc	Ho = Hc	So **	
80N	2024	785	2002/2005***	764	2040	2080	2080	794	874
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	815	895
80E	2024	821	2002/2005***	801	2040	2080	2080	831	911
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	850	930
90N	2024	885	2002/2005***	864	2040	2080	2080	894	974
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	915	995
90E	2024	921	2002/2005***	901	2040	2080	2080	931	1011
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	950	1030
100N	2024	985	2002/2005***	964	2040	2080	2080	994	1074
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	1015	1095
100E	2024	1021	2002/2005***	1001	2040	2080	2080	1031	1111
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2090	1050	1130

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.

* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenksčiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių.

** nurodytas staktos plotis neįskaičiuoja vyrio dėžutės ir spynos angų uždangos – reikia atlikti taškinį įkirtimą.

***nurodytas angokraščio aukštis taikomas plieninėms-medinėms staktoms, skirtoms Senator E durims



Ho [mm] - staktos aukštis matuojant montažinėje angoje

Hp [mm] - angokraščio šviesos aukštis

Hc [mm] - bendras staktos aukštis

Hw [mm] - durų varčios aukštis įskaitant užkaitą

So [mm] - staktos plotis matuojant montažinėje angoje

Sp [mm] - angokraščio šviesos plotis

Sc [mm] - bendras staktos plotis


Sw [mm] - durų varčios plotis su užkaita

Spz [mm] - Sw + 28 mm, taikoma:

- visoms durų storio kategorijoms, išskyrus 101 mm;
- klasifikuotoms durims


Hpz [mm] - Hw + 14 mm, taikoma:

- visoms durų storio kategorijoms, išskyrus 101 mm ir 72 mm Ecotherm




DĖŽĖS DURIMS HETMAN 47 ir BATTERY 47 (skliaudžiamos staktos, skirtos vidaus saugumo durims)

FD-25/1/U



FD-25/16/U



PASTABA:
„BATTERY“ DURYS MONTUOJAMOS TIK Į MŪRINĘ SIENĄ.

PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [mm]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [mm]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA		BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS		
					FD-25/16/U		FD-25/21/U		So = Sc
					Ho	Hc	Ho = Hc	So **	
80N	2014	785	1992	764	2030	2065	2065	794	864
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2040		2075	815	885
80E	2024	827	2002	805	2040	2075	2075	835	905
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2085	855	925
90N	2014	880	1992	857	2030	2065	2065	887	957
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2040		2075	910	980
90E	2024	927	2002	905	2040	2075	2075	935	1005
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2085	955	1025
100E	2024	1027	2002	1005	2040	2075	2075	1035	1105
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2085	1055	1125


Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.

* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenksčiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių.


** nurodytas staktos plotis neįskaičiuoja vyrio dėžutės ir spynos angų uždangos – reikia atlikti taškinį įkirtimą.

DĖŽĖS DURIMS SPARK 1 ir SPARK 2

FD-25/12



FD-21/B | FD-25/21/B



PASTABA:
SPARK 1 IR SPARK 2 DURYS MONTUOJAMOS TIK Į MŪRINĘ SIENĄ.


PLOTIS	VARČIOS AUKŠTIS PRIE STAKTOS Hw [mm]	VARČIOS PLOTIS PRIE STAKTOS Sw [mm]	ŠVIESOS AUKŠTIS DĖŽĖJE Hp [mm] *	ŠVIESOS PLOTIS DĖŽĖJE Sp [mm]	DĖŽĖS AUKŠTIS SU GRINDŲ APDAILA		BENDRAS DĖŽĖS PLOTIS		
					FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B		So = Sc
					Ho	Hc	Ho = Hc	So **	
80E	2024	821	2002	801	2037	2072	2072	831	901
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2085	850	920
90E	2024	921	2002	901	2037	2072	2072	931	1001
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2085	950	1020
100E	2024	1021	2002	1001	2037	2072	2072	1031	1101
MONTAŽINIO ANGOS MATMUO					2050		2085	1050	1120

Jeigu vyrio dėžutė ir spynos angų uždanga netelpa į angokraščio šviesą, būtina atlikti sienos įkirtimą.

* Aukštis šviesoje nurodytas tik tiems slenksčiams, kurie yra pritaikyti prie konkrečių dėžių tipų: plieninių, plieninių-medinių ir aliumininių.

** nurodytas staktos plotis neįskaičiuoja vyrio dėžutės ir spynos angų uždangos – reikia atlikti taškinį įkirtimą.

GALIMI DYDŽIAI



GALIMOS SPALVOS



KAINODAROS PRINCIPAS

DURŲ KAINA SU PLIENINE STAKTA:

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ NESTANDARTINĮ DYDĮ (PROJEKTO KOREKCIJA): 650,00 PLN BE PVM

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ALIUMININĘ STAKTĄ: 1 160,00 PLN BE PVM

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ REKOMENDUOJAMĄ ALIUMININĮ SLENKSTĮ SU TERMOIZOLIACINE TARPINE:
60,00 PLN BE PVM

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ REKOMENDUOJAMĄ WINKHAUS DAUGIATAŠKĮ UŽRAKTĄ: 330,00 PLN BE PVM

Pasirinkus komplektą su Winkhaus daugiataškiu užraktu – rankenos vieta sumažinama (pagal toliau pateiktą lentelę) į 2170 mm aukščio užraktas turi 2 kablius, o aukštesnėse duryse – 3.

DURŲ AUKŠTIS [MM] IŠORĖJE SU STAKTA	RANKENOS AUKŠTIS NUO VARČIOS APAČIOS [MM]
2170 - 2200	920
2201 - 2250	950
2251 - 2300	1000
2301 - 2400	1050

Pastaba

Durys, aukštesnės nei standartinės, galimos tik vienvarčiu variantu.

NESTANDARTINIAI IŠMATAVIMAI IR DURŲ TRUMPINIMAI – PRIEMOKOS	KAINA BE PVM
DURŲ TRUMPINIMAS (IKI 160 MM, GALIMYBĖ PAGAL SĄRAŠĄ)	320,00
DURŲ TRUMPINIMAS BE KLASĖS I I RC2, IŠSKYRUS PPOŽ (PAPRAŠTAI 160 MM ARBA PAGAL PROJEKTĄ)	650,00
PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ TRUMPINIMAS RC3, RC4, PPOŽ (IKI 50 MM)	480,00
DVIEJŲ VARČIŲ DURŲ TRUMPINIMAS	480,00
DURŲ SU KETURBRIAUNE UŽLAIDA TRUMPINIMAS	480,00

Gamykla gamina duris pagal užsakymą.

Išsami informacija apie technines galimybes pateikiama konfigūratoriuje:

www.futryna24.pl

www.futryna.com.pl/strefa-klienta-biznesowego/

Winkhaus užraktas – rankenos ašies sumažinimas maksimalus durų aukštis, iki kurio galima trumpinti, yra 1810 mm.

DURŲ AUKŠTIS [MM] (IŠORINĖ SU STAKTA)	RANKENOS AUKŠTIS NUO APAČIOS [MM]
2170 - 1941	1 050
1940 - 1891	1 000
1890 - 1841	950
1840 - 1810	920


NESTANDARTINIAI IŠMATAVIMAI IR KITOS PRIEMOKOS	KAINA BE PVM
DURŲ SUSIAURINIMAS	650,00
DURYS MATMENYJE 60, 70	200,00
DURYS STORIO 55–72 MM MATMENYJE 100 (VARČIA – 190, STAKTA – 30, SLENKSTIS - 10,00)	230,00
TECHNINĖS DURYS MATMENYJE 100 (VARČIA – 170, STAKTA – 30)	200,00
TECHNINĖS DURYS MATMENYJE 100E (VARČIA – 350, STAKTA – 50)	400,00
TECHNINĖS DURYS MATMENYJE 110 (VARČIA – 350, STAKTA – 50)	400,00
INDIVIDUALUS PROJEKTAS	600,00
PLIENINĖS STAKTOS SPALVOS KEITIMAS PAGAL RAL PALETĘ (IŠSKYRUS SPALVAS: 7016, 7035, 8003, 8077, 9005, 9010)	KAINA NUSTATOMA INDIVIDUALIAI

Nuskenavus QR kodą galima patekti į konfigūratorių ir apskaičiuoti nestandartinio aukščio durų kainą




STAKTA FD-25/12

Stakta FD-25/12 su dangteliu skirta 55 mm ir 72 mm storio durims bei priešsilaužiminėms durims. Tai yra surenkama stakta, kurios montavimui reikalingas minimalus sienos storis 115 mm.



MASKUOTĖ



DANGTELIAI FD-25/12	
SIENOS STORIS [MM]	KAINA BE PVM
115 - 135	330,00
135 - 155	350,00
155 - 175	400,00
175 - 195	440,00
195 - 215	440,00
215 - 235	440,00
235 - 255	490,00
255 - 275	490,00
275 - 295	560,00
295 - 315	560,00


KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Vienvėrės durys su stakta FD-25/12
+ kaina pagal aukščiau pateiktą lentelę


FD-25/12



durims, kurių storis 55 mm




durims, kurių storis 72 mm




FD-25/12 + MASKUOTĖ




durims, kurių storis 55 mm



durims, kurių storis 72 mm



PORTALAS



VIENPUSIS PORTALAS	
PLOTIS MM	KAINA BE PVM
40-100 *	110,00
100-150 **	140,00
150-200	310,00
200-250	310,00
250-300	390,00

*) dydis prieinamas tik vienpusiams portalams (tiesiniams plokščiems)
trijų pusių portalams plotis nuo 100 mm

**) Spark tipo durų portalas gali turėti maksimalų plotį 150 mm


KAINOS APSKAIČIAVIMAS SU PORTALU

Vienvėrės durys su stakta FD-25/12
+ kaina už dangtelį pagal lentelę
+ kaina už portalą pagal lentelę
(portalas dviem pusėms = kaina × 2, portalas trim pusėms = kaina × 3)

STAKTA FD-22

Atitinkamo staktai FD-25/12 su dangteliu, skirtas techninėms durims, kurių storis 40 mm, yra stakta FD-22. Tai yra suvirinta stakta, kurios montavimui reikalingas minimalus sienos storis 95 mm.

FD-22



STAKTA FD-22	
SIENOS STORIS MM	KAINA BE PVM
95 - 125	470,00
125 - 155	490,00
155 - 185	530,00
185 - 215	550,00
215 - 245	580,00
245 - 275	630,00
275 - 305	680,00

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 - 30,00 PLN
PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PLOTĮ 100 E I 110 - 50,00 PLN



PLIENINIAI SLENKSČIAI SU TARPINE – DURIMS, KURIŲ
STORIS 40 MM

PLOTIS 800-900 MM

70,00 PLN BE PVM

PLOTIS 1000 MM

80,00 PLN BE PVM



PLIENINIS SLENKSTIS SU TARPINE – DURIMS, KURIŲ STORIS 55, 72, 85 MM

PLOTIS 800-900 MM

90,00 PLN BE PVM

PLOTIS 1000 MM

100,00 PLN BE PVM



ALIUMININIS SLENKSTIS SU ŠILUMOS TILTELIO PERTRAUKA – DURIMS, KURIŲ STORIS 55,
72, 85 MM, SU TRIJŲ PUSIŲ UŽLAIDA

PLOTIS 800-900 MM

150,00 PLN BE PVM

PLOTIS 1000 MM

160,00 PLN BE PVM



ALIUMININIAI SLENKSČIAI SU ŠILUMOS TILTELIO PERTRAUKA
DURIMS, KURIŲ STORIS 72, 101 MM, SU KETURIŲ PUSIŲ
UŽLAIDA

PLOTIS 800-900 MM

160,00 PLN BE PVM

PLOTIS 1000 MM

170,00 PLN BE PVM



MEDINIS SLENKSTIS PRIEŠŠILAUŽINĖMS DURIMS
AŽUOLINIS, NATŪRALIOS MEDIENOS SPALVOS

PLOTIS 800-900 MM

160,00 PLN BE PVM

PLOTIS 1000 MM

170,00 PLN BE PVM

Rekomenduojamas aliuminio slenkščio papildymas – po-slenkstinis išplėtimas. Tai elementas, montuojamas po slenkščiu, kurio paskirtis – pašalinti šilumos tiltą, užkirsti kelią šilumos nuostoliams ir durų peršalimui, bei užtikrinti stabilų visos konstrukcijos įtvirtinimą. Siūlome po-slenkstinius išplėtimus iš klinar-to, trijų dydžių: 70 mm, 120 mm, 150 mm.

IŠPLĖTIMAS 150 MM
380,00 PLN BE PVM



IŠPLĖTIMAS 120 MM
320,00 PLN BE PVM



IŠPLĖTIMAS 70 MM
230,00 PLN BE PVM



KLIJAI IŠPLĖTIMAMS
50,00 PLN BE PVM




Rankena – vis dažniau naudojama tradicinių durų rankenų alternatyva.

Jos moderni išvaizda puikiai dera su šiuolaikine individualių namų architektūra. Rankenos gali būti montuojamos į duris, kurių storis 55, 72, 85 ir 101 mm, taip pat į dviejų varčių duris bei duris su švieslangiais.

Naudojimo patogumą pasirinktame rankenos modelyje lemia papildoma furnitūra, kurios pasirinkimas leidžia sukonfigūruoti optimalų durų atidarymo būdą pagal kliento poreikius.

NAUJA!

APŠVIESTA RANKENA



Be mygtuko:

ILGIS 1200 MM

INOX: **3 000,00 PLN BE PVM**

JUODA: **3 100,00 PLN BE PVM**

ILGIS 1500 MM

INOX: **3 100,00 PLN BE PVM**

JUODA: **3 150,00 PLN BE PVM**

Su mygtuku:

ILGIS 1200 MM

INOX: **3 150,00 PLN BE PVM**

JUODA: **3 200,00 PLN BE PVM**


ILGIS 1500 MM

INOX: **3 200,00 PLN BE PVM**

JUODA: **3 300,00 PLN BE PVM**

NAUJA!

ANTABA VERONA



ILGIS 500 MM

„AUKSINĖ“ F4 / JUODA

900,00 PLN BE PVM

ILGIS 1700 MM

„AUKSINĖ“ F4 / JUODA

970,00 PLN BE PVM

AMSTERDAM - TIESI *




ILGIS 1000 MM
INOX: **700,00 PLN BE PVM**
JUODA: **760,00 PLN BE PVM**

ILGIS 1200 MM
INOX: **750,00 PLN BE PVM**
JUODA: **810,00 PLN BE PVM**

ILGIS 1500 MM
INOX: **770,00 PLN BE PVM**
JUODA: **820,00 PLN BE PVM**

RANKENA SU ELEKTROS MYGTUKU
PRIEMOKA **950,00 PLN BE PVM**
(JEINA KABELIO PERĖJIMAS ARBA ELEKTROS
KONTAKTAI PAGAL PASIRINKIMĄ)

MONTREAL - TIESI *



ILGIS 1000 MM
INOX: **700,00 PLN BE PVM**
JUODA: **755,00 PLN BE PVM**

ILGIS 1200 MM
INOX: **750,00 PLN BE PVM**
JUODA: **810,00 PLN BE PVM**

ILGIS 1500 MM
INOX: **760,00 PLN BE PVM**
JUODA: **820,00 PLN BE PVM**

RANKENA SU ELEKTROS MYGTUKU
PRIEMOKA **950,00 PLN BE PVM**
(JEINA KABELIO PERĖJIMAS ARBA ELEKTROS
KONTAKTAI PAGAL PASIRINKIMĄ)


MEDIOLAN - LENKTA **



ILGIS 1000 MM
INOX: **730,00 PLN BE PVM**
JUODA: **740,00 PLN BE PVM**

ILGIS 1500 MM
INOX: **770,00 PLN BE PVM**
JUODA: **790,00 PLN BE PVM**

FERRARA *** -SU PIRŠTŲ ATSPAUDŲ SKAITYTUVU



ILGIS 1000 MM
INOX: **4 450,00 PLN BE PVM**
JUODA: **4 500,00 PLN BE PVM**

ILGIS 1500 MM
INOX: **4 450,00 PLN BE PVM**
JUODA: **4 500,00 PLN BE PVM**

AREZZO - TIESI **



ILGIS 1000 MM
JUODA: **800,00 PLN BE PVM**

ILGIS 1500 MM
JUODA: **1 140,00 PLN BE PVM**

SVARBI INFORMACIJA


KOMPLEKTĄ SUDARO ANTABA + RANKENA (RANKENOS KAINA TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTA Į BENDRĄ KOMPLEKTO SĄMATĄ)

*) AMSTERDAM IR MONTREAL ANTABOS GAMINAMOS IŠ ALIUMINIO

**) MEDIOLAN IR AREZZO ANTABOS GAMINAMOS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO IR NĖRA PRIEINAMOS SU ELEKTROS MYGTUKU

***) FERRARA ANTABA GAMINAMA IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO IR ĮRENGTA SU PIRŠTŲ ATSPAUDŲ SKAITYTUVU

NAUJA!



RANKENA VERONA
SISTEMA: RANKENA-RANKENA
SKIRTA NEKATEGORINĖMS DURIMS
SPALVOS: „AUKSAS“ F4 / JUODA

330,00 PLN BE PVM



RANKENA VERONA
SISTEMA SOLO
SKIRTA MONTUOTI SU ANTABA
SPALVOS: „AUKSAS“ F4 / JUODA


350,00 PLN BE PVM

NAUJA!




RANKENA STP-H
SKIRTA NEKATEGORINĖMS
DURIMS
SPALVOS: „AUKSAS“ F3

220,00 PLN BE PVM



RANKENA STP-H
SKIRTA NEKATEGORINĖMS
DURIMS
SPALVOS: INOX / JUODA

220,00 PLN BE PVM




RANKENA STP-I
SKIRTA MONTUOTI SU ANTABA
SPALVOS: INOX / JUODA

220,00 PLN BE PVM



RANKENA ROYAL FLEX
SKIRTA RC3 IR IEŠGAISRINĖMS
DURIMS
SPALVOS: INOX / JUODA

320,00 PLN BE PVM




RANKENA PTZ
SKIRTA RC3 IR RC4 DURIMS

650,00 PLN BE PVM


RANKENA LIBERA
SKIRTA NEKATEGORINĖMS
DURIMS
SPALVOS: INOX / JUODA

480,00 PLN BE PVM




KLAMKO-POCHWYT STP-H
SKIRTA NEKATEGORINĖMS
DURIMS
SPALVOS: INOX / JUODA

230,00 PLN BE PVM



RANKENA STP-H/K2
DEDYKOWANA DLA RC2
SPALVOS: INOX / JUODA

285,00 PLN BE PVM



AXA TORONTO FLEX
SKIRTA RC2 DURIMS

460,00 PLN BE PVM



STANDUS GRANDINĖLĖS UŽRAKTAS [PAPILDOMA ĮRANGA PRIE PTZ FURNITŪROS]

500,00




RANKENA OLARIX
80,00 PLN BE PVM



SAUGUMO RANKENA
SPALVOS: BALTA / JUODA
50,00 PLN BE PVM

RANKENA OLARIX WC
105,00 PLN BE PVM





NAUJA!

| STIKLINIMAI S71 / S72

| STIKLAI SU KERAMINE
SPAUDA



| S90



| S91



| TAMSAI GRAFITO STIKLAS



| MATINIS STIKLAS




| MATINIS STIKLAS SU JUOSTELĖMIS



| VEIDRODINIS STIKLAS



| REFLEX GRAFITO STIKLAS




| REFLEX RUDAS STIKLAS




| JUODAS STIKLAS

PVC RĖMELIAI TECHNINĖMS DURIMS











PVC RĖMELIAI






STANDARTINIAI RĖMELIAI – INOX IR JUODI

| 1 390,00 PLN BE PVM







STANDARTINIAI RĖMELIAI – INOX IR JUODI

| 1 370,00 PLN BE PVM



SIAURAS RĖMELIS INOX IR JUODI

| 1 470,00 PLN BE PVM




ĮLEISTI RĖMELIAI INOX IR JUODI

| 1 470,00 PLN BE PVM


SIAURI INOX IR JUODI RĖMELIAI

| 1 260,00 PLN BE PVM




STIKLO RĖMELIAI JUODI - LACOBEL

| 1 630,00 PLN BE PVM




INOX IR JUODI RĖMELIAI SU SAUGIU P4 STIKLU PASIRINKTINĖJE 72 MM DURŲ VERSIJOJE I 85 MM SAUGUMO KLASĖJE RC2

| 1 640,00 PLN BE PVM




INOX IR JUODI RĖMELIAI SU SAUGIU STIKLU P4 – PASIRENKANT 72 MM IR 85 MM STORIO DURŲ VARIANTĄ RC2 SAUGUMO KLASĖJE

| 1 640,00 PLN BE PVM



INOX IR JUODI RĖMELIAI SU SAUGIU STIKLU P4 – PASIRENKANT 72 MM STORIO DURŲ VARIANTĄ RC2 SAUGUMO KLASĖJE

| 1 530,00 PLN BE PVM



ASORTIMENTAS	VIENETO KAINA BE PVM	PRIEMOKA UŽ PAGRINDINIO DURŲ KOMPLEKTO KON- FIGŪRACIJOS PAKETIMĄ
PRIEMOKA UŽ DURŲ VARČIĄ EXCLUSIVE SPALVOJE		250,00
DVIPUSĖ APLIKACIJA INOX / JUODA		550,00
VIENPUSĖ APLIKACIJA INOX / JUODA		330,00
ANTIPICK KAIŠČIAI DURIMS, STORIS 40 MM	35,00	
UŽDARYMO PROFILIUS	45,00	
JUODAS VYRIS IR ĮDĖKLAS		60,00
PRIEMOKA UŽ DVIVĖRĖS DURIS 72 MM, KLASĖ RC2 [ĮDĖKLAS KLASĖ B, RANKENA STP-H/K2]		105,00
PRIEMOKA UŽ DURIS 101 MASTER THERM, KLASĖ RC2 [ĮDĖKLAS KLASĖ B, RANKENA STP-H/K2]		105,00
ELEKTROMAGNETINĖ SPYNA [BENDRA KAINA SU PARUOŠIMU]	335,00	
AVERSINĖ / REVERSINĖ PRIEŠGAISRINĖ ELEKTROMAGNETINĖ SPYNA	1 020,00	
ELEKTROMAGNETINĖ SPYNA APSAUGOTOMS NUO ĮSILAUŽIMO DURIMS	335,00	
KONTAKTINIS JUTIKLIS (KONTAKTRONAS)	65,00	
VĖDINIMO GROTELĖS INOX / JUODOS	320,00	
VĖDINIMO GROTELĖS PVC	80,00	
ALIUMINIO LIETVAMZDIS	85,00	
LAMINUOTO PLIENO LIETVAMZDIS SPALVOS PAGAL DURŲ VARČIĄ	45,00	
3D VYRIŲ APSAUGOS – KAINA UŽ 1 VYRĮ [PERKANT DURIS SU PLIENO-MEDŽIO STAKTA – NEMOKAMA]	11,00	
APATINĖ PLOKŠTĖ SU VĖDINIMO GROTELĖMIS INOX/JUODA – DVIPUSĖ	460,00	
APATINĖ PLOKŠTĖ INOX/JUODA VIENAPUSĖ	220,00	
APATINĖ PLOKŠTĖ INOX/JUODA DVIPUSĖ	430,00	
APATINĖ PANELĖ SU VĖDINIMO GROTELĖMIS INOX / JUODA – VIENPUSĖ	220,00	
APATINĖ PANELĖ SU VĖDINIMO GROTELĖMIS INOX / JUODA – DVIPUSĖ	430,00	
APATINĖ INOX PANELĖ + VIDURINĖ INOX PANELĖ – VIENPUSĖ	430,00	
APATINĖ INOX PANELĖ + VIDURINĖ INOX PANELĖ – DVIPUSĖ	850,00	
APATINĖ PANELĖ SU VĖDINIMO FUNKCIJA + VIDURINĖ INOX PANELĖ – DVIPUSĖ	850,00	


TECHNINĖ INFORMACIJA – KAINORAŠČIAI

ASORTIMENTAS TĖSINYS – TĖS.	VIENTO KAINA BE PVM	PRIEMOKA UŽ PAGRINDINIO DURŲ KOMPLEKTO KON- FIGURACIJOS PAKAITIMĄ
KABELIŲ PERĖJIMAS (PRALEIDIMO MOVA)	700,00	
PRIEMOKA UŽ ELEKTROS MYGTUKĄ SU ELEKTROS KONTAKTAIS		700,00
PARUOŠIMAS ELEKTROMAGNETINEI SPYNAI [PERKANT DURIS BE KOMPLEKTE ESANČIOS ELEKTROMAGNETINĖS SPYNOS]		105,00
DURŲ PRITRAUKĖJAS [PRITRAUKĖJAS KARTU SU PARUOŠI-MU]	225,00	
PASLĖPTAS DURŲ PRITRAUKĖJAS [BENDRA KAINA SU PA-RUOŠIMU]	1 150,00	
PVC VĖDINIMO ĮVORĖS	80,00	
AKIUKAS INOX, Ø 14 MM / DURIMS, STORIS 55 MM	30,00	
AKIUKAS JUODAS, Ø 14 MM / DURIMS, STORIS 55 MM	30,00	
AKIUKAS INOX, Ø 16 MM / DURIMS, STORIS 72 MM IR 85 MM	40,00	
AKIUKAS JUODAS, Ø 16 MM / DURIMS, STORIS 72 MM IR 85 MM	40,00	
AKIUKAS JUODAS, Ø 16 MM / DURIMS, STORIS 101 MM	120,00	
SKAITMENINIS AKIUKAS DDS2 [50 NUOTRAUKŲ ATMINTIS]	560,00	
AKIUKAS NESTANDARTINIAME AUKŠTYJE		70,00
PRIEŠGAISRINIS AKIUKAS	120,00	
SUSTIPRINIMAS RANKENAI-ANTABAI [PERKANT DURIS BE ANTABOS KOMPLEKTE]		80,00
SUSTIPRINIMAS DURŲ PRITRAUKĖJUI [PERKANT DURIS BE PRITRAUKĖJO KOMPLEKTE]		110,00
VIRŠUTINĖ SPYNA TECHNINĖMS DURIMS		50,00
WINKHAUS DAUGIAFUNKCINĖ KABLIO TIPO SPYNA	330,00	
MACO DAUGIAFUNKCINĖ SPYNA DURIMS, STORIS 85 MM	440,00	
MAITINIMO ŠALTINIS ELEKTRINEI SPYNAI ARBA ELEKTROMA-GNETINEI SPYNAI	120,00	
DAŽYMAS PAGAL RAL SPALVŲ PALETĘ [NETINKA GILIEMS ĮSPAUDAMS]	INDYVIDUALNA WYCENA	
DVISPALVĖ DURŲ VARČIA		170,00


ĮDĖKLAI	VIENETO KAINA BE PVM	PRIMOKA UŽ PAGRINDINIO DURŲ KOMPLEKTO KON- FIGURACIJOS PAKĖITIMĄ
ĮDĖKLAS WS DURIMS, STORIS 40 MM [ATSTUMAS 26/36]	40,00	
ĮDĖKLAS DURIMS, STORIS 55 MM [45/30 + 45/30G – IŠORĖJE, 30/45 + 30/45G – VIDUJE]	160,00	
ĮDĖKLAS DURIMS, STORIS 72 MM [55/40 + 55/40G – IŠORĖJE, 40/55 + 40/55G – VIDUJE]	200,00	
ĮDĖKLAS DURIMS, STORIS 85 MM [65/45 + 65/45G – IŠORĖJE, 45/65 + 45/65G – VIDUJE]	240,00	
ĮDĖKLAS DURIMS, STORIS 101 MM [55/70 + 55/70G – IŠORĖJE, 70/55 + 70/55G – VIDUJE]	200,00	
ĮDĖKLAS DURIMS, STORIS 47–55 MM, KLASĖ B	210,00	
ĮDĖKLAS DURIMS, STORIS 47–55 MM, KLASĖ C	250,00	
ĮDĖKLAS DURIMS, STORIS 72 MM, KLASĖ B	250,00	
ĮDĖKLAS DURIMS, STORIS 85 MM, KLASĖ B	290,00	
ĮDĖKLAS IR VYRIAI JUODOS SPALVOS [PRIEMONĖ PRIE STANDARTINIO KOMPLEKTO]		60,00
RANKENINĖ CILINDRINĖ ĮDĖKLAS KLASĖ B – INOX	180,00	
RANKENINĖ CILINDRINĖ ĮDĖKLAS KLASĖ B – JUODA	240,00	

STAKTOS IR JŲ PLATINIMAI	VIENETO KAINA BE PVM	PRIMOKA UŽ PAGRINDINIO DURŲ KOMPLEKTO KON- FIGURACIJOS PAKĖITIMĄ
PLIENINĖ STAKTA FD-25/21/N/O	215,00	
PLIENINĖ STAKTA FD-21/N	245,00	
PLIENINĖ STAKTA FD-21/C	325,00	
PLIENINĖ STAKTA FD-21/B	350,00	
PLIENINĖ STAKTA FD-25/21/B, FD-25/21/C, FD-25/12 – LAUKO DURIMS, STORIS 55–72–85 MM	470,00	
PLIENO-MEDŽIO STAKTA LAUKO DURIMS 55–72–85 MM – STANDARTINĖ SPALVA, SU 3-JŲ ARBA 4-JŲ PUSIŲ UŽLAIDA	1 030,00	560,00
PLIENO-MEDŽIO STAKTA DURIMS MASTERTHERM 101 – STANDARTINĖ SPALVA	1 950,00	
PLIENO-MEDŽIO STAKTA DURIMS SENATOR E	1 130,00	650,00
PRIEMOKA UŽ PLIENINĘ IR PLIENO-MEDŽIO STAKTĄ „EXCLUSIVE“ SPALVOJE		70,00
STAKTOS PLATINIMAS PLIENO-MEDŽIO STAKTAI 30 MM	260,00	
STAKTOS PLATINIMAS PLIENO-MEDŽIO STAKTAI 50 MM	280,00	
ALIUMINIO STAKTA, STORIS 72 MM	1 630,00	1 160,00
ALIUMINIO STAKTA, STORIS 72 MM, ECOTHERM	1 630,00	600,00
ALIUMINIO STAKTA, STORIS 85 MM	1 870,00	1 400,00
PRIEMOKA UŽ ALIUMINIO STAKTĄ, STORIS 72 MM, SU 3D VYRIU (BE RC2 KLASĖS)		140,00
PRIEMOKA UŽ ALIUMINIO STAKTĄ, STORIS 85 MM, SU 3D VYRIU (BE RC2 KLASĖS)		140,00
ALIUMINIO STAKTOS UŽPILDYMAS POLISTIRENU, KAI DURŲ VARČIOS STORIS 72 MM ARBA 85 MM		265,00


LYGŪS IR SEKLŪS ĮSPAUDAI




GILII ĮSPAUDAI




SU APLIKACIJOMIS




SU ĮSTIKLINIMU – PVC RĖMELIAI



SU ĮSTIKLINIMU SU KERAMINIU SPAUSDINIU – PVC RĖMELIAI




SU ĮSTIKLINIMU – INOX / JUODOS SPALVOS RĖMELIAI




Pateiktos konfigūracijos yra pavyzdinės.
Visos galimos surinkimo konfigūracijos prieinamos konfigūracijos įrankyje.
QR kodo nuskaitymas leidžia tiesiogiai pereiti į konfigūratorių.




SU ĮSTIKLINIMU – RĖMELIAI INOX / JUODOS SPALVOS




SU ĮSTIKLINIMU – RĖMELIAI INOX / JUODOS SPALVOS – LYGŪS




SU ĮSTIKLINIMU – SIAURI RĖMELIAI INOX / JUODOS SPALVOS




SU ĮSTIKLINIMU IR APLIKACIJOMIS



SU ĮSTIKLINIMU – RĖMELIS SU MATINIO STIKLO PLOKŠTE IR SKAIDRIU ELEMENTU




SU ĮSTIKLINIMU – STIKLINIS LACOBEL RĖMELIS



SU APSAUGINIAIS STIKLAIS P4

GALIMAS RETKARČIAIS GAMINAMAS DURŲ VARIANTAS STORIO 72 IR 85 MM, SAUGUMO KLASĖ RC2







Stalprodukt
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.



STALPRODUKT-ZAMOŚĆ
TO PRODUCENT:



BRAM
GARAŻOWYCH



DRZWI
STAŁOWYCH



STOLARKI
ALUMINIOWEJ

więcej informacji znajdziesz na:

futryna.com.pl



Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.



STALPRODUKT - ZAMOŚĆ UAB.

ul. Kilińskiego 86 | 22-400 Zamość | Lenkija
tel.: +48 84 639 34 41 | fax: +48 84 639 24 42
PVM kodas (NIP): 922 21 91 790 | Įmonės kodas (KRS): 0000101449

Regioninis Lublin-Rytai teismas Lublinėje, Švidniko būstinė, VI Komercinis skyrius,
Nacionaliniame Teismų registre

SEKRETORIATAS

+48 84 639 34 41
e-mail: sekretariat@futryna.com.pl

VIDAUS STALIŲ SKYRIUS

+48 668 095 684 | +48 84 638 97 99 | +48 84 638 96 45 | +48 84 638 96 46
El. paštas: zapytania@futryna.com.pl

PLIENINIŲ GAMINIŲ SKYRIUS

+48 608 517 789 | +48 84 638 97 83
+48 84 638 97 84 - BIURO
+48 84 638 97 88 - MAGAZYN
El. paštas: stal@futryna.com.pl

EKSPORTO STALIŲ SKYRIUS

+48 692 798 911 | en, ru
El. paštas: export@futryna.com.pl

REKLAMACIJŲ SKYRIUS

+48 660 449 127 | +48 84 638 97 77
El. paštas: reklamacje@futryna.com.pl

MARKETINGO SKYRIUS

+48 600 083 555
El. paštas: marketing@futryna.com.pl

POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ UAB (DUKTERINĖ ĮMONĖ)

ul. Sasankowa 8 | 05-070 Sulejówiek
+48 22 813 03 03 | +48 601 780 333
El. paštas: ptz@ptz.pl | www.ptz.pl