



КАТАЛОГ 2025



СТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ



ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА



АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ



Stalprodukt
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

НОВИНКИ И ОБНОВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТА	9
БАЗА ЗНАНИЙ	15
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ	23
СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	51
СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ	83
С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ	93
С ТИСНЕНИЕМ	99
ВХОДНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ	111
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГАМИ	115
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ	121
С ТИСНЕНИЕМ	135
С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ	147
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ	151
СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА	157
СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА	169
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ	181
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	185

В отдельных разделах каталога представлены визуализации выбранных моделей. Полный список дизайнов, штамповок, остеклений и декоративных вставок находится в каталоге на стр. 212–216, а также в конфигураторах, доступных на страницах:

www.futryna24.pl либо www.konfigurator-drzwi.futryna.com.pl/

Общая информация

- Прайс-лист действует с 1 сентября 2025 года — все предыдущие прайс-листы утрачивают силу.
- Вся информация, содержащаяся в каталоге, не является офертой в понимании Гражданского кодекса и публикуется исключительно в информационных целях, без какой-либо ответственности.
- Чертежи, представленные в каталоге, носят иллюстративный характер.
- Представленные цвета и узоры могут отличаться от фактических.
- Цвета по палитре RAL доступны по специальному заказу.
- Нестандартные заказы увеличивают срок выполнения и стоимость продукции.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры и комплектацию выпускаемых изделий без предварительного уведомления.
- Заявленные значения коэффициентов U_d относятся к референсным размерам.
- Все права защищены © Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.



Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.

Уважаемые господа,

С гордостью представляем вам новейший каталог продукции нашей компании. С момента основания в 1997 году мы прошли долгий путь — от дистрибьютора стальных изделий и производителя дверных коробок до современного производственного предприятия, специализирующегося на комплексных решениях в области оконно-дверных конструкций. Сегодня, являясь частью престижной Группы компаний Stalprodukt S.A., мы объединяем мощь промышленной базы с гибкостью и инновационностью, присущими компаниям будущего.

Мы специализируемся на производстве стальных дверей, секционных ворот и алюминиевых конструкций, создаваемых с учетом высочайших стандартов качества, функциональности и дизайна. Наш ассортимент разрабатывается в тесном сотрудничестве проектных, технологических и инженерных команд, а каждый продукт проходит строгие испытания на прочность и качество.

Мы постоянно инвестируем в развитие — как технологическое, так и организационное. В последние годы мы модернизировали парк оборудования, внедрив автоматизацию и современные производственные системы, что позволяет нам максимально гибко реагировать на требования динамично меняющегося рынка.

Мы понимаем, что сегодня клиенты ожидают не только надежных продуктов, но и эстетически продуманных, гармоничных решений. Именно поэтому мы уделяем особое внимание деталям, цветовой гамме и функциональности.

Наш системный подход позволяет комплексно реализовывать проекты — как в частном, так и в коммерческом секторе. Мы уверены, что представленный каталог станет для вас источником вдохновения и практическим инструментом, помогающим в принятии проектных и закупочных решений. Благодарим вас за доверие, которым вы нас ежедневно наделяете. Именно оно мотивирует нас к постоянному совершенствованию и поиску новых, еще более эффективных решений.

С уважением,

Правление Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.

Экологическая декларация продукции (EPD) – качество, подтвержденное ответственностью

С гордостью сообщаем, что наша продукция имеет Экологическую декларацию продукции (EPD – Environmental Product Declaration). Это подтверждает, что на протяжении всего жизненного цикла — от производства и эксплуатации до утилизации — наши изделия соответствуют строгим экологическим стандартам.

EPD — это проверенный документ, основанный на анализе жизненного цикла продукции (LCA – Life Cycle Assessment), который демонстрирует измеримое воздействие продукта на окружающую среду. Декларация разрабатывается в соответствии с нормами ISO 14025 и EN 15804 и является прозрачным источником информации для архитекторов, инвесторов и подрядчиков, работающих над проектами устойчивого строительства.

Наличие EPD — это не только свидетельство нашей заботы об экологии, но и конкурентное преимущество: наша продукция может использоваться в инвестиционных проектах, сертифицированных по системам, в которых учитывается влияние строительных материалов на окружающую среду.

Благодаря EPD мы являемся частью современного и ответственного строительства.



„CERTBUD” Sp. z o.o.
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933, 881 616 887

CERTYFIKAT Nr EPD-2025-0078-1
DEKLARACJI ŚRODOWISKOWEJ III TYPU

Produkt:
Drzwi stalowe
o powierzchni ≤ 3,6 m²

- 101 MASTERTHERM	- 55 PREMIUM PLUS
- 85 PREMIUM H ALU	- 55 PREMIUM
- 85 PREMIUM H PLUS	- 55 STANDARD
- 85 PREMIUM ALU	- SENATOR
- 85 PREMIUM PLUS	- BATORY
- 72 ECOTHERM	- HETMAN
- 72 ECOTHERM H	- AMADIO
- 72 ECOTHERM ALU	- MOZART
- 72 ECOTHERM H ALU	- MOZART +
- 72 PREMIUM H ALU	- VERDI
- 72 PREMIUM H PLUS	- SPARK 1
- 72 PREMIUM PLUS	- SPARK 2
- 72 PREMIUM	
- 72 STANDARD	

Producent:
Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość
NIP: 922-21-91-790

Potwierdza się poprawność danych uwzględnionych przy opracowaniu Deklaracji Środowiskowej Typu III oraz ich zgodność z wymaganiami normy:

EN 15804+A2:2019
Z zastosowaniem normy uzupełniającej EN 17213:2020

Niniejszy certyfikat wydano po raz pierwszy 01-09-2025r. oraz zachowuje ważność przez 5 lat lub aż do zmian w wyżej wspomnianej Deklaracji Środowiskowej.



Dyrektor Zakładu Certyfikacji
CERTBUD Sp. z o.o.
K. Pawłowski
Kamil PAWŁOWSKI

Warszawa, 01/08/2025 r.



„CERTBUD” Sp. z o.o.
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933, 881 616 887

CERTYFIKAT Nr EPD- 2025-0078-2
DEKLARACJI ŚRODOWISKOWEJ III TYPU

Produkt:
Drzwi stalowe
o wielkości zabudowy > 3,6 m²

- 101 MASTERTHERM	- 55 PREMIUM PLUS
- 85 PREMIUM H ALU	- 55 PREMIUM
- 85 PREMIUM H PLUS	- 55 STANDARD
- 85 PREMIUM ALU	- SENATOR
- 85 PREMIUM PLUS	- BATORY
- 72 ECOTHERM	- HETMAN
- 72 ECOTHERM H	- AMADIO
- 72 ECOTHERM ALU	- MOZART
- 72 ECOTHERM H ALU	- MOZART +
- 72 PREMIUM H ALU	- VERDI
- 72 PREMIUM H PLUS	- SPARK 1
- 72 PREMIUM PLUS	- SPARK 2
- 72 PREMIUM	
- 72 STANDARD	

Producent:
Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość
NIP: 922-21-91-790

Potwierdza się poprawność danych uwzględnionych przy opracowaniu Deklaracji Środowiskowej Typu III oraz ich zgodność z wymaganiami normy:

EN 15804+A2:2019
Z zastosowaniem normy uzupełniającej EN 17213:2020


Niniejszy certyfikat wydano po raz pierwszy 01-09-2025r. oraz zachowuje ważność przez 5 lat lub aż do zmian w wyżej wspomnianej Deklaracji Środowiskowej.



Dyrektor Zakładu Certyfikacji
CERTBUD Sp. z o.o.
K. Pawłowski
Kamil PAWŁOWSKI

Warszawa, 01/08/2025 r.

Teraz Polska



С большим удовольствием сообщаем, что мы являемся лауреатом почётного знака "Teraz Polska".

Эта престижная награда вручается уже более 30 лет, а бело-красный символ является одним из самых узнаваемых брендов в стране, который объединяет в себе высочайшее качество и польское происхождение — две ценности, наиболее востребованные польскими потребителями.

МЕДАЛИ QI 2022-2023-2025

Программа "Высочайшее качество" – Quality International Программа Najwyższa Jakość Quality International — это один из самых долгосрочных конкурсов качества на польском рынке, направленный на производителей, поставщиков услуг и организации, которые реализуют ясную и прозрачную политику качества в отношении предлагаемой продукции, предоставляемых услуг или внедрённых систем управления.

"Amadeo – противовзломные и звукоизоляционные двери"
Золотая медаль в категории QI Product 2023



«Стальные входные двери и секционные гаражные и промышленные ворота»
Серебряная медаль в категории QI Product 2022

Золотой знак QI 2025 в категории QI Product за
«Стальные входные двери 85 мм»
а также Жемчужина Высочайшего Качества QI 2025!





В 2025 году приглашаем вас посетить наш стенд:
Warsaw Home & Contract
Стенд C2.02
22–25 октября 2025 года в Надаржине



В 2026 году мы также будем участвовать в выставке:
Lubdom
Зал С
21–22 марта 2026 года в Люблине



Мы предлагаем современные двусторонние экспозиты для дверей нашего производства — из коллекции дверей толщиной 72 и 85 мм.

Дополнительно доступны декоративные элементы и фурнитура по выбору клиента.



Цвета дверей, доступные на стороне экспозита с антрацитовыми ламелями:

- antracyt ciemny
- antracyt drewnopodobny
- jasnoszary
- czerwony, niebieski, zielony

Цвета дверей, доступные на стороне экспозита с коричневыми ламелями:

- winchester
- ciemny orzech
- dąb bagienny

В 2025 году компания Stalprodukt-Zamość вновь примет участие в общенациональной образовательной и информационной кампании, проводимой Ассоциацией POiD. Цель кампании — продвижение комплексного подхода к термомодернизации зданий как эффективного способа очистки воздуха, экономии энергии и сохранения ценных ресурсов, с особым акцентом на правильный выбор оконно-дверных конструкций и их профессиональный монтаж.



Кампания проводится под патронажем Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства.

Суть и идея

Инициатива направлена на повышение осведомленности инвесторов и подрядчиков, что правильная термомодернизация — это не просто утепление здания или замена источника тепла, но и использование современных окон и дверей, которые эффективно сокращают потери энергии. Не менее важно, что эффективность таких решений напрямую зависит от профессионального монтажа, выполненного в соответствии с действующими техническими стандартами.

Цели и бизнес-значение

Программа подчеркивает роль современных технологий и материалов в повышении энергоэффективности зданий, что приводит к снижению эксплуатационных расходов, уменьшению потребления энергии и сокращению выбросов загрязняющих веществ. Компании, поддерживающие эту инициативу, демонстрируют экологическую ответственность и готовность предоставлять продукты и услуги, соответствующие актуальным энергетическим и экологическим требованиям. «Термомодернизация + Профессиональный монтаж» — это кампания, которая объединяет технические знания с практическими решениями, поддерживающими устойчивое строительство. Её посыл ясен: инвестируя в качественные оконно-дверные конструкции и профессиональный монтаж, мы инвестируем в энергоэффективное будущее.



НОВИНКИ И ОБНОВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТА





ЦВЕТ ДУБ TURNER

НОВИНКА! ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА: ЛАМЕЛИ ЧЁРНОГО ЦВЕТА

НОВИНКА! АНТАБА С LED ПОДСВЕТКОЙ — ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ


ПАНЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ - ВХОД В СТИЛЕ



Благодаря **сменным панелям** вы легко сможете подобрать внешний вид дверей под стиль вашей квартиры — от классики до современных интерьеров. Простая замена панелей позволяет быстро обновить дизайн без необходимости менять всю дверь. Дополнительно двери обеспечивают высокий уровень безопасности и эффективную звукоизоляцию, гарантируя комфорт в повседневной жизни.

Подробнее на стр. **122-123**

ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА R02 - НОВОЕ ВИДЕНИЕ КЛАССИКИ



Мы расширяем ассортимент декоративных вставок — **познакомьтесь с новой вставкой R02.**

Элегантное остекление придаёт ей лёгкость и тонкий английский характер.

Это свежий взгляд на классическую форму, который дополняет наш ассортимент уникальной деталью.

Подробнее на стр. **96-97**


ЛАМЕЛИ - ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ



В ассортимент вводится новый вид декоративной вставки — ламели, которые придают дверям современный и динамичный вид. Их минималистичная, но выразительная отделка превращает двери в эффектный акцент, подчёркивающий их уникальный дизайн.

Подробнее на стр. **94–95**

НОВОЕ СТЕКЛО S71, S72 ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ — УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО



Новое остекление сочетает матовые и прозрачные стекла с особым характером, создавая эффект тонкой игры света и теней. Благодаря этому двери пропускают естественный свет, сохраняя интимность, и одновременно придают входу уникальный, элегантный вид, который выделяет ваш дом.

Подробнее на стр. **52-53**





ТОНКАЯ ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ — АНТАБА С LED-ПОДСВЕТКОЙ



Новая антаба с LED-подсветкой сочетает функциональность и современный дизайн. Тонкий свет подчёркивает деталь двери, придавая входу элегантный и уникальный характер, а также облегчает использование в темноте.

Подробнее на стр. **197**

РЕТРО-СТИЛЬ С ХАРАКТЕРОМ



В ассортимент добавляются элегантные ручки-супинаторы и дверные ручки в ретро-стиле, которые дополняют отделку дверей и придают им уникальный шарм. Это детали, подчёркивающие стиль дверей и приносящие в интерьер вневременную элегантность.

Подробнее на стр. **199 и 202**

ЗОЛОТОЙ АКЦЕНТ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СТИЛЬ



В ассортимент вводятся золотые дверные ручки, которые придают дверям роскошный характер и элегантность. Тонкий, блестящий акцент подчёркивает стиль интерьера, выделяя его среди других оформлений.

Подробнее на стр. **200**

НОВЫЙ ЦВЕТ ДВЕРЕЙ



НАСЫЩЕННЫЙ КРАСНЫЙ, КОТОРЫЙ ИГРАЕТ ПЕРВУЮ РОЛЬ

Полную насыщенность и истинный оттенок нового цвета вы можете увидеть в образце.

Подробнее на стр. **21**

ВАШ ГАРАЖ В РИТМЕ СОВРЕМЕННОСТИ — НОВЫЕ ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОРОТ

ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОРОТ: **MULTI DRIVE PRO** И **MULTI DRIVE PRIME**



Откройте для себя новые приводы для ворот, которые обеспечивают удобство и безопасность эксплуатации. Современные технологии позволяют плавную и тихую работу, а дополнительные функции повышают комфорт и адаптацию под индивидуальные потребности.

Подробнее на стр. **175**

НОВЫЙ ЦВЕТ ВОРОТ



Классика всегда в цене — **ЧЁРНЫЕ ВОРОТА**

Подробнее на стр. **160**

АНТАБЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ RC2



Новый вариант в ассортименте — антабы устанавливаемые на дверях RC2 (класс дверей с повышенной взломостойкостью).

Ручка представляет собой надёжную и прочную конструкцию, обеспечивающую долговечность на многие годы.

Её стильная отделка придаёт дверям уникальный характер, подчёркивая их эстетику и дизайн.

ЭЛЕКТРОСТИКИ ДЛЯ АНТАБ С ЭЛЕКТРОКНОПКОЙ



Электростики применяются с ручками-супинаторами с электрокнопкой, сканерами отпечатков пальцев и другими устройствами для открывания дверей (например, клавиатурами). Такие решения объединяют удобство эксплуатации и современный дизайн, а интуитивное управление позволяет легко открывать двери одним касанием.

РЕГУЛИРОВКА КРЮЧКА

Ригельный замок Winkhaus — теперь доступен с возможностью регулировки прижима ригелей также для стальной и стально-деревянной коробки. Это решение обеспечивает ещё лучшее прилегание, повышенный комфорт эксплуатации, а также надёжную герметичность и безопасность.

ВСТРОЕННЫЙ ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК - СКРЫТЫЙ В ПОЛОТНЕ



Встроенный дверной доводчик — это решение, которое сочетает удобство и эстетику. Механизм, скрытый в полотне двери, работает незаметно, обеспечивая тихое и плавное закрывание без нарушения внешнего вида двери. Это функциональная деталь, повышающая комфорт повседневного использования и сохраняющая элегантный дизайн. Доводчик может использоваться только для дверей толщиной 72 мм и 85 мм с алюминиевой коробкой и петлями Z5.

БАЗА ЗНАНИЙ



ЦВЕТ: ДУБ ТРУФЕЛЬ
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ А21 ДВУСТОРОННИЙ, ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ
РУЧКА АХА LIBERA ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ

ПРОГРАММА «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»



«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» — это общенациональная программа, цель которой — улучшение качества воздуха и снижение выбросов парниковых газов за счёт замены источников тепла и повышения энергоэффективности индивидуальных домов.

Ниже приведена таблица с перечнем моделей дверей, производимых компанией Stalprodukt-Zamość, которые соответствуют техническим требованиям, установленным в рамках этой программы.

НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	НАПОЛНЕНИЕ	ОСТЕКЛЕНИЕ	КОРОБКА	ПОРОГ	РАЗМЕР	Ud W/(m ² xK)
MASTER THERM	101 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,6
MASTER THERM	101 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,67
85 PREMIUM PLUS 85 PREMIUM H PLUS	85 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,91
85 PREMIUM PLUS 85 PREMIUM H PLUS	85 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,0
85 PREMIUM	85 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,1
85 PREMIUM	85 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	СТАЛЬНАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,3
85 STANDARD	85 mm	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,2
85 STANDARD	85 mm	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ	ОСТЕКЛЕННЫЕ	СТАЛЬНАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,3
	85 mm *	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ С НАПОЛНЕНИЕМ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,80
	85 mm *	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,85
	85 mm *	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,96
	85 mm *	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ	ГЛУХИЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,93
	85 mm *	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ	ОСТЕКЛЕННЫЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,0
ECOTHERM	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,88
ECOTHERM	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,96
ECOTHERM H	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,88
ECOTHERM H	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,96
ECOTHERM ALU	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,85
ECOTHERM ALU	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,94
ECOTHERM H ALU	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,85
ECOTHERM H ALU	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,94

* opcja za dopłatq

НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	НАПОЛНЕНИЕ	ОСТЕКЛЕНИЕ	КОРОБКА	ПОРОГ	РАЗМЕР	Ud W/(m ² ·K)
72 PREMIUM PLUS 72 PREMIUM H PLUS	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,98
72 PREMIUM PLUS 72 PREMIUM H PLUS	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ PVC/INOX	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,1
72 PREMIUM	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,2
72 PREMIUM	72 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	СТАЛЬНАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,3
72 STANDARD	72 mm	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,3
	72 mm *	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,88
	72 mm *	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,97
	72 mm *	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ	ГЛУХИЕ	АЛЮМИНИЕВАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	0,98
	72 mm *	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,0
	72 mm *	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,1
	72 mm *	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ОСТЕКЛЕННЫЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,3
	72 mm *	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ	ОСТЕКЛЕННЫЕ PVC	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,3
55 PREMIUM PLUS	55 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,1
55 PREMIUM	55 mm	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,2
55 STANDARD	55 mm	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,3
	55 mm *	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,1
	55 mm *	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ	ГЛУХИЕ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	СТАЛЬНОЙ	ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР	1,3

*опция за дополнительную плату

Входные двери, у которых коэффициент теплопередачи (Ud) не превышает 1,3 Вт/м²·К, подходят для субсидирования в рамках государственной программы «Чистый воздух». Важно помнить: чем ниже значение Ud, тем лучше тепловая изоляция двери.

Легенда цветов в таблицах с перечнем моделей дверей:

МОДЕЛИ 101 ММ	Ud с 0,6 до 0,67 W/(m ² ·K)
МОДЕЛИ 85 ММ	Ud с 0,8 до 1,3 W/(m ² ·K)
МОДЕЛИ 72 ММ	Ud с 0,85 до 1,3 W/(m ² ·K)
МОДЕЛИ 55 ММ	Ud с 1,1 до 1,3 W/(m ² ·K)

ОБЪЯСНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

КЛАССЫ ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ



Без использования троительных инструментов:

- попытка взломать дверь плечом или ударами ноги, попытка поднять ли сломать замок

Минимальное время сопротивления: **исследований нет**



Попытка взлома с использованием простых инструментов, например: отвертка, плоскогубцы, клин

Минимальное время сопротивления: **3 минуты**



Попытка взлома с использованием других инструментов, например:

- стальной лом, молоток, дополнительная отвертка, кернер и механическое сверлильное устройство

Минимальное время сопротивления: **5 минут**



Попытка взлома с использованием инструментов, указанных выше, а также:

- тяжелый молоток, пила, зубило, стамеска, топор, а также простые устройства с батарейным питанием

Минимальное время сопротивления: **10 минут**

КЛАСС ПОЖАРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ



EI30 – Маркировка противопожарной двери, указывающая на то, что данный продукт обеспечивает защиту от огня и высокой температуры в течение 36 минут.

КЛАСС ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ



Sa S200 – Двери, маркированные этим символом, оснащены специальными системами уплотнений, предотвращающими распространение дыма в случае пожара, а следовательно – защитой от отравления вредными продуктами горения.

ПОЯСНЕНИЯ К ОБОЗНАЧЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ - U_d




Определяет, какое количество тепла проходит через дверь. Чем ниже значение U_d , тем лучше теплоизоляция – дверь эффективнее удерживает тепло в помещении, что обеспечивает экономию энергии и термический комфорт.

ПОЯСНЕНИЯ К ОБОЗНАЧЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ - R_w



Показатель указывает, насколько эффективно дверь снижает уровень шума из окружающей среды. Более высокое значение R_w означает лучшую защиту от звуков, что повышает комфорт тишины и уровень приватности в помещении.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА | ОСОБЕННОСТИ

ДВУХЦВЕТНЫЕ ДВЕРИ – ЭСТЕТИКА С ОБЕИХ СТОРОН



С заботой о гармонии пространства мы предлагаем возможность изготовления дверей в двух цветах – один цвет снаружи, подобранный к фасаду, окружению здания или оформлению подъезда, и другой – внутри, идеально сочетающийся с интерьером. Благодаря этому вам не придётся идти на компромисс – вы получаете визуальную целостность как снаружи, так и внутри дома.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ



Мы не ограничиваем вас готовыми схемами. Наша oferta – это широкий выбор моделей, рисунков и аксессуаров, которые можно комбинировать, создавая двери, идеально соответствующие стилю вашего дома – от классических до современных. Выбирайте конфигурацию, остекление, ручки, поручни и даже тип декоративных элементов. С нами вы влияете на каждую деталь.


ВЫБРАННЫЙ ЦВЕТ ПО ПАЛИТРЕ RAL – ВАШ СТИЛЬ, ВАШЕ РЕШЕНИЕ



Ваш дом заслуживает идеального цветового решения. Поэтому у нас вы можете заказать двери в любом доступном цвете по палитре RAL, в том числе вне стандартного каталога.

Неважно, хотите ли вы подобрать цвет к оконной раме, фасаду, гаражным воротам или элементам интерьера – мы это реализуем.

ДВЕРИ НА ЗАКАЗ – НЕСТАНДАРТНЫЕ? ДЛЯ НАС ЭТО СТАНДАРТ



У вас нестандартные размеры дверного проёма? Нет проблем. Мы изготавливаем двери по индивидуальным размерам, с точной подгонкой под конкретный проект. Каждый заказ мы рассматриваем индивидуально – чтобы двери соответствовали как функциональным, так и эстетическим ожиданиям.

ТАБЛИЦА ДОСТУПНОСТИ ЦВЕТОВ ПЛЁНОК ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ

	НФРУЖНЫЕ ДВЕРИ						ДВЕРИ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ
	ДВЕРИ 85 мм ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО В ШИРИНАХ 80N, 80E, 90N, 90E	ОСТУЖЕННЫЕ ДВЕРИ В РАМКАХ ПВХ	ДВЕРИ С ГЛУБОКИМ ТИСНЕНИЕМ	ДВУСТОРОЧНЫЕ ДВЕРИ	ДВЕРИ С ДВОРАМИ	ОСТАЛЬНЫЕ	
БЕЛЫЙ СТРУКТУРА *	■	■	■	■	■ **	■	■
БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА		■	■	■		■	■
СВЕТЛО-СЕРЫЙ			■	■		■	■
БЕТОН ****							■
ДУБ ОТБЕЛЕННЫЙ			■	■		■	■
ДУБ SONOMA			■	■		■	■
ДУБ SHEFFIELD			■	■		■	■
WINCHESTER *	■	■	■	■	■	■	■
ЗОЛОТОЙ ДУБ *	■	■	■	■	■	■	■
ТЁМНЫЙ ОРЕХ *	■	■	■	■	■	■	■
ТЁМНЫЙ МАХАГОН		■	■	■		■	■
ДУБ БОЛОТНЫЙ *	■	■	■	■	■	■	■
АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ*	■	■	■	■	■	■	■
АНТРАЦИТ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА *	■		■	■	■	■	■
ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА *	■	■	■	■	■ ***	■	■
БЕЖЕВЫЙ*	■			■		■	■
СИНИЙ*	■			■	■ ***	■	■
ЗЕЛЁНЫЙ *	■			■	■ ***	■	■
КРАСНЫЙ *	■			■	■ ***	■	■
НОВИНКА! СОЧНЫЙ КРАСНЫЙ *	■			■	■ ***	■	■
ДУБ ТРУФЕЛЬ *				■		■	■
ДУБ TURNER *	■		■	■	■	■	■
ЧЁРНЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА				■		■	■
RAL5024 BABY BLUE *	■			■		■	■
RAL6021 MIETOWY *	■			■		■	■
RAL3015 РОЗОВЫЙ*	■			■		■	■
RAL1034 ПЕРСИКОВЫЙ*	■			■		■	■

* ДВЕРИ РАЗМЕРОВ 100E И 100N ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО В ОТМЕЧЕННЫХ ЦВЕТАХ

** КОРОБКА ДВЕРИ В ЦВЕТЕ: RAL9016

*** КОРОБКА ДВЕРИ В ЦВЕТЕ: RAL9005

**** РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В КВАРТИРЫ / ДО ИСЧЕРПАНИЯ ЗАПАСОВ

■ СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
■ ЦВЕТА EXCLUSIVE
■ ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ЛАМИНАТА

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



| **НОВИНКА!** СОЧНЫЙ КРАСНЫЙ *



| БЕЛЫЙ СТРУКТУРА *




| БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



| СВЕТЛО-СЕРЫЙ



| БЕТОН**



| ДУБ ОТБЕЛЕННЫЙ



| ДУБ SONOMA



| ДУБ SHEFFIELD



| WINCHESTER *




| ЗОЛОТОЙ ДУБ *



| ТЁМНЫЙ ОРЕХ *




| ТЁМНЫЙ
МАХАГОН



| ДУБ БОЛОТНЫЙ *




| АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ*



| АНТРАЦИТ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА *



| ЧЁРНЫЙ
СТРУКТУРА *



| БЕЖЕВЫЙ*



| СИНИЙ*



| ЗЕЛЁНЫЙ *



| КРАСНЫЙ *

ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА ПО ПАЛИТРЕ RAL – ДОПЛАТА 600,00 PLN



| RAL5024
BABY BLUE *



| RAL6021
МЯТНЫЙ *




| RAL3015
РОЗОВЫЙ*



| RAL1034
ПЕРСИКОВЫЙ*

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦВЕТА - ДОПЛАТА 250,00 PLN



| ДУБ ТРУФЕЛЬ *



| ДУБ TURNER *



| ЧЁРНЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА

НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОКРАСКИ ВЫ НАЙДЁТЕ В ОБРАЗЦОВОМ КАТАЛОГЕ ЦВЕТОВ

* ДВЕРИ РАЗМЕРОВ 100E И 100N ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО В ОТМЕЧЕННЫХ ЦВЕТАХ
** РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В КВАРТИРЫ / ДО ИСЧЕРПАНИЯ ЗАПАСОВ



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ



ЦВЕТ WINCHESTER
НОВИНКА! ОСТЕКЛЕНИЕ S71
РУЧКА STR-H ЧЁРНАЯ

101 MASTERTHERM



 **Ud = 0,6 W/(m²*K)**

КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 **Ud = 0,67 W/(m²*K)**


КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ

 **Rw = 30 dB**


КОЭФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ



S37 - ТЁМНЫЙ ОРЕХ




ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 101 ММ С ЧЕТЫРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, КОТОРОГО КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО ДВУМЯ УПЛОТНЕНИЯМИ



ТРИ 3D - ПЕТЛИ С ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХ ЛОСКОСТЯХ




РУЧКА STR-N



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ И СОСНОВОЙ ФАНЕРЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ЗАМКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



МНОГОТОЧЕЧНЫЙ КРЮК-ШТИФТ ЗАМОК-РЕЙКА С БЕСШУМНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



ЧЕТЫРЕ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ ШТИФТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СОРОНЕ ДВЕРИ

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ЦИЛИНДР КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР
КЛ. В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-N/K2

72 ECOTHERM



 **Ud = 0,88 W/(m²*K)**

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 **Ud = 0,96 W/(m²*K)**

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ


 **Rw = 30 dB**

КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 **РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ**



S60 - ЗОЛОТОЙ ДУБ



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ЧЕТЫРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ УСИЛЕННЫЕ 3D - ПЕТЛИ, С ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



РУЧКА STR-H



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА




ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА




СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ

72 ECOTHERM H



Ud = 0,88 W/(m²·K)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ



Ud = 0,96 W/(m²·K)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ



Rw = 30 dB


КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ



РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



S60 - ЗОЛОТОЙ ДУБ



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ЧЕТЫРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



РУЧКА STR-H



ТРИ УСИЛЕННЫЕ 3D - ПЕТЛИ, С ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ



ТРИ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ЗАМКА С РЕГУЛИРОВКОЙ
ПРИЖИМА



ПЛАНОЧНЫЙ ЗАМОК WINKHAUS





ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,6 ММ ДО 1,2 ММ И СОСНОВОЙ ФАНЕРЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ

72 ECOTHERM ALU




S60 - ЗОЛОТОЙ ДУБ



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ЧЕТЫРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНИТЕМ




АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ




РУЧКА STR-H



ТРИ УСИЛЕННЫЕ 3D - ПЕТЛИ, С ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА





АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С ТЕРМОРАЗРЫВОМ




ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК

72 ECOTHERM H ALU




S60 - ЗОЛОТОЙ ДУБ



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ЧЕТЫРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ УСИЛЕННЫЕ 3D - ПЕТЛИ, С ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ



ПЛАНОЧНЫЙ ЗАМОК WINKHAUS



АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



РУЧКА STR-H



ТРИ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ЗАМКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА

Сравнительная таблица дверей Ecotherm

■ опция доступна в стандартной комплектации	72 ECOTHERM	72 ECOTHERM H	72 ECOTHERM ALU	72 ECOTHERM H ALU
UD ДВЕРИ ГЛУХИЕ	0,88	0,88	0,85	0,85
UD ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ	0,96	0,96	0,94	0,94
RW (ПОКАЗАТЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЫХ ДВЕРЕЙ)	30 dB	30 dB		
ПОЛОТНО ДВЕРНОЕ, ТОЛЩИНОЙ 72 ММ, С ЧЕТЫРЁХСТОРОННЕЙ НАЛАДКОЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕННОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЁННОЕ УПЛОТНИТЕЛЕМ	■	■	■	■
ТРИ ПРОТИВОСЪЁМНЫХ ШТИФТА СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ	■	■	■	■
ТРИ 3D ПЕТЛИ С КОЛПАЧКАМИ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЁХ ЛОСКОСТЯХ	■	■	■	■
ВЕРХНИЙ ТРЁХРИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	■		■	
ОСНОВНОЙ ТРЁХРИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	■		■	
МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ПОЛОСНО-ЗАХВАТНЫЙ ЗАМОК WINKHAUS		■		■
ЗАЩЁЛКА ЗАМКА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИЖИМОМ	■	■	■	■
СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-1,2 ММ И ЛАМЕЛЬНОЙ СОСНОВОЙ РАМЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЁННАЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ	■	■		
АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С ТЕРМОРАЗРЫВОМ			■	■
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СО СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКОЙ ПОРОГ СТАЛЬНОЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ				
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКОЙ ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ	■	■	■	■
РУЧКА STR-H	■	■	■	■
РУЧКА-СЕРДЕЧНИК		■		■
СЕРДЕЧНИК И РУЧКА-СЕРДЕЧНИК В СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА	■		■	
ДВЕРИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РАЗМЕРУ *	■	■	■	■

*ЗА ДОПЛАТУ

85 PREMIUM H ALU



 **Ud = 0,85 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ


 **Ud = 0,96 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ

 **Rw = 30 dB**
КОЭФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



S50 - DVB TURNER



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 85 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ. ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ЗАМОК-РЕЙКА MASO
ОСНАЩЕН В ТРИ ЯЗЫКИ С БЕСШУМНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ



АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С
ТЕРМОРАЗРЫВОМ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С
ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



РУЧКА STR-H



ТРИ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ЗАМКА С РЕГУЛИРОВКОЙ
ПРИЖИМА



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР
КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ЦИЛИНДР КЛ. В А ТАКЖЕ
РУЧКУ STR-H/K2



ПЕТЛИ 3D



АЛЮМИНИЕВАЯ
КОРОБКА С
НАПОЛНЕНИЕМ
(ПЕНОПЛАСТ)
Ud = 0,8

85 PREMIUM H PLUS



Ud = 0,91 W/(m²*K)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

Ud = 1,0 W/(m²*K)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ


Rw = 30 dB

КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ




S50 - DУ5 TURNER




ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 85 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ УСИЛЕННЫЕ 3D - ПЕТЛИ, С ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ



МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ЗАМОК-РЕЙКА МАСО ОСНАЩЕН В ТРИ ЯЗЫКИ С БЕСШУМНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,6 ММ ДО 1,2 ММ И СОСНОВОЙ ФАНЕРЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ




АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



РУЧКА STR-H



ТРИ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ЗАМКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА




ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ





СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.В




RC 2

КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ. В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-H/K2

85 PREMIUM ALU



КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ



КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ




КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ



РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



S50 - DVB TURNER



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 85 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ
НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ 25



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С
ТЕРМОРАЗРЫВОМ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С
ДВЕРНОЙ КОРОБКЕЙ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ
ВЕРХНИЙ ЗАМОК



РУЧКА STR-N



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С
РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ
ОСНОВНОЙ ЗАМОК



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ
И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-
ВЕРТУШКА



АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С
ТЕРМОРАЗРЫВОМ

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ЦИЛИНДР
КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ЦИЛИНДР КЛ. В А ТАКЖЕ
РУЧКУ STR-N/K2



ПЕТЛИ 3D



АЛЮМИНИЕВАЯ
КОРОБКА С
НАПОЛНЕНИЕМ
(ПЕНОПЛАСТ)
Ud = 0,8

85 PREMIUM PLUS



 **Ud = 0,91 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ


 **Ud = 1,0 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ

 **Rw = 30 dB**
КОЭФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ


 РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ




S50 - DУ5 TURNER



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 85 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ. ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ




ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,6 ММ ДО 1,2 ММ И СОСНОВОЙ ФАНЕРЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И
ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С
ТЕРМОРАЗРЫВОМ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С
ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



ТРИ УСИЛЕННЫЕ 3D - ПЕТЛИ, ДВУХШТИФТОВЫЕ, С
ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХ
ПЛОСКОСТЯХ



РУЧКА STR-H




ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК




ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С
РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР
КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.
В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-H/K2

85 PREMIUM



 **Ud = 1,1 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ


 **Ud = 1,3 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ

 **Rw = 30 dB**
КОЭФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



S50 - DVB TURNER



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 85 MM С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 MM, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С ПРОКЛАДКОЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК



РУЧКА STR-N



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



СТАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1,2 MM, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ. В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-N/K2

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КОРОБОК - ЗА ДОПЛАТУ



АЛЮМИНИЕВАЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ С ПЕТЛЯМИ ZD



АЛЮМИНИЕВАЯ С НАПОЛНЕНИЕМ (ПЕНОПЛАСТ)

85 STANDARD



 **Ud = 1,2 W/(m²·K)**
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 **Ud = 1,3 W/(m²·K)**
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ

 **Rw = 30 dB**
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



S50 - DУБ TURNER



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 85 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ. ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ. ЗАПОЛНЕНО ВСПЕНЕННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ (ПЕНОПЛАСТОМ), ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА




ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С ПРОКЛАДКОЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК




РУЧКА STR-N



СТАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ. В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-N/K2

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КОРОБОК - ЗА ДОПЛАТУ



АЛЮМИНЕВАЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ С ПЕТЛЯМИ ZD



АЛЮМИНЕВАЯ С НАПОЛНЕНИЕМ (ПЕНОПЛАСТ)

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - КОНСТРУКЦИЯ

Сравнительная таблица дверей 85 мм

■ опция доступна в стандартной комплектации

□ опция доступна за доплату

	85 STANDARD	85 PREMIUM	85 PREMIUM PLUS	85 PREMIUM ALU	85 PREMIUM H PLUS	85 PREMIUM H ALU
UD ДВЕРИ ГЛУХИЕ	1,2	1,1	0,91	0,85	0,91	0,85
UD ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ	1,3	1,3	1,0	0,96	1,0	0,96
RW (ПОКАЗАТЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЫХ ДВЕРЕЙ)	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 85 ММ С ТРЁХСТОРОННЕЙ НАЛАДКОЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕННОЕ ВСПЕННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ (СТИРОПОР), ОСНАЩЁННОЕ УПЛОТНИТЕЛЕМ	■					
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 85 ММ С ТРЁХСТОРОННЕЙ НАЛАДКОЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕННОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЁННОЕ УПЛОТНИТЕЛЕМ		■	■	■	■	■
ТРИ ПРОТИВОСЪЁМНЫХ ШТИФТА СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ	■	■	■	■	■	■
ТРИ ТРЁХСЕКЦИОННЫЕ ПЕТЛИ Z5	■	■		■		■
ТРИ УСИЛЕННЫЕ ЗД ПЕТЛИ С ДВУМЯ ШТИФТАМИ, С КОЛПАЧКАМИ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЁХ ПЛОСКОСТЯХ			■	□	■	□
ВЕРХНИЙ ТРЁХРИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	■	■	■	■		
ОСНОВНОЙ ТРЁХРИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	■	■	■	■		
МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ПОЛОСНОЙ ЗАМОК МАСО, ОСНАЩЁН ТРЁМЯ ЯЗЫЧКАМИ С БЕСШУМНОЙ ЗАСОВКОЙ					■	■
ЗАЩЁЛКА ЗАМКА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИЖИМОМ	■	■	■	■	■	■
ТРИ ЗАЩЁЛКИ ПОЛОСНОГО ЗАМКА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИЖИМОМ					■	■
СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЁННАЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ	■	■				
СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6–1,2 ММ И ЛАМЕЛЬНОЙ СОСНОВОЙ РАМЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЁННАЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ	□	□	■		■	
АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С ТЕРМОРАЗРЫВОМ	□	□		■		■
АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С ЗАПОЛНЕНИЕМ (СТИРОПОР)	□	□		□		□
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СО СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКОЙ ПОРОГ СТАЛЬНОЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ	■	■				
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКОЙ ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ			■	■	■	■
РУЧКА STR-H	■	■	■	■	■	■
РУЧКА-СЕРДЕЧНИК					■	■
СЕРДЕЧНИК И РУЧКА-СЕРДЕЧНИК В СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА	■	■	■	■		
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРДЕЧНИК КЛАССА В	□	□	□	□	□	□
БЕЗОПАСНОСТЬ КЛАСС RC2 [ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕРДЕЧНИКИ КЛАССА В И РУЧКУ STR-H/K2]	□	□	□	□	□	□
ДВЕРИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РАЗМЕРУ *	■	■	■	■	■	■

*ЗА ДОПЛАТУ

72 PREMIUM H ALU



 **Ud = 0,88 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ


 **Ud = 0,97 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ

 **Rw = 30 dB**
КОЭФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



S50 - WINCHESTER




ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ЗАМОК-РЕЙКА С КРЮКОМ WINKHAUS



АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



РУЧКА STR-H




ТРИ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ЗАМКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА




ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ. В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-H/K2






ПЕТЛИ 3D




АЛЮМИНИЕВАЯ С НАПОЛНЕНИЕМ (ПЕНОПЛАСТ)

72 PREMIUM H PLUS



S50 - WINCHESTER




ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 MM С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 MM, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ УСИЛЕННЫЕ 3D - ПЕТЛИ, С ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ



МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ЗАМОК-РЕЙКА С КРЮКОМ WINKHAUS



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,6 MM ДО 1,2 MM И СОСНОВОЙ ФАНЕРЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



РУЧКА STR-H



ТРИ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ЗАМКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ. В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-H/K2

72 PREMIUM ALU



 **Ud = 0,88 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ


 **Ud = 0,97 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ

 **Rw = 30 dB**
КОЭФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



S50 - WINCHESTER



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ




ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



РУЧКА STR-N




ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК




ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



АЛЮМИНЕВАЯ КОРОБКА С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-N/K2






ПЕТЛИ ZD




АЛЮМИНЕВАЯ С НАПОЛНЕНИЕМ (ПЕНОПЛАСТ)

72 PREMIUM PLUS



S50 - WINCHESTER



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ. ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ




ТРИ УСИЛЕННЫЕ 3D - ПЕТЛИ, С ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,6 ММ ДО 1,2 ММ И СОСНОВОЙ ФАНЕРЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ



РУЧКА STR-N



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ. В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-N/K2

72 PREMIUM



 **Ud = 1,2 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ


 **Ud = 1,3 W/(m²·K)**
КОЭФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ

 **Rw = 30 dB**
КОЭФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



S50 - WINCHESTER



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ




ТРИ ПЕТЛИ Z5



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С ПРОКЛАДКОЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБОЙ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК



РУЧКА STR-H



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



СТАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБОКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ. В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-NIK2

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КОРОБОК - ЗА ДОПЛАТУ



АЛЮМИНЕВАЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



FD-25/I2 + НАЛИЧНИК



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ С ПЕТЛЯМИ 3D



АЛЮМИНЕВАЯ С НАПОЛНЕНИЕМ (ПЕНОПЛАСТ)

72 STANDARD



 **Ud = 1,3 W/(m²·K)**
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ


 **Ud = 1,3 W/(m²·K)**
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ

 **Rw = 30 dB**
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ

 РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



S50 - WINCHESTER



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ВСПЕНЕННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ (ПЕНОПЛАСТОМ), ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ




ТРИ ПЕТЛИ Z5



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С ПРОКЛАДКОЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК



РУЧКА STR-N



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



СТАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ.В



КЛАСС ЗАЩИТЫ RC2 ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР КЛ. В А ТАКЖЕ РУЧКУ STR-N/K2

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КОРОБОК - ЗА ДОПЛАТУ



АЛЮМИНЕВАЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ С ПЕТЛЯМИ 3D



FD-25/12 + НАЛИЧНИК



АЛЮМИНЕВАЯ С НАПОЛНЕНИЕМ (ПЕНОПЛАСТ)

Сравнительная таблица дверей 72 мм




■ опция доступна в стандартной комплектации

□ опция доступна за доплату


	72 STANDARD	72 PREMIUM	72 PREMIUM PLUS	72 PREMIUM ALU	72 PREMIUM H PLUS	72 PREMIUM H ALU
UD ДВЕРИ ГЛУХИЕ	1,3	1,2	0,98	0,88	0,98	0,88
UD ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ	1,3	1,3	1,1	0,97	1,1	0,97
RW (ПОКАЗАТЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЫХ ДВЕРЕЙ)	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ВСПЕННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ (ПЕНОПЛАСТОМ), ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ	■					
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 72 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ		■	■	■	■	■
ТРИ ПРОТИВОСЪЁМНЫХ ШТИФТА СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ	■	■	■	■	■	■
ТРИ ТРЁХСЕКЦИОННЫЕ ПЕТЛИ Z5	■	■		■		■
ТРИ ЗД ПЕТЛИ С КОЛПАЧКАМИ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЁХ ЛОСКОСТЯХ			■	□	■	□
ВЕРХНИЙ ТРЁХРИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	■	■	■	■		
ОСНОВНОЙ ТРЁХРИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	■	■	■	■		
МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ПОЛОСНО-ЗАХВАТНЫЙ ЗАМОК WINKHAUS					■	■
ЗАЩЁЛКА ЗАМКА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИЖИМОМ	■	■	■	■	■	■
СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЁННАЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ	■	■				
СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-1,2 ММ И ЛАМЕЛЬНОЙ СОСНОВОЙ РАМЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЁННАЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ	□	□	■		■	
АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С ТЕРМОРАЗРЫВОМ	□	□		■		■
АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С ЗАПОЛНЕНИЕМ (СТИРОПОР)	□	□		□		□
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СО СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКОЙ ПОРОГ СТАЛЬНОЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ	■	■				
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКОЙ ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ			■	■	■	■
РУЧКА STR-H	■	■	■	■	■	■
РУЧКА-СЕРДЕЧНИК					■	■
СЕРДЕЧНИК И РУЧКА-СЕРДЕЧНИК В СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА	■	■	■	■		
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРДЕЧНИК КЛАССА В	□	□	□	□	□	□
БЕЗОПАСНОСТЬ КЛАСС RC2 [ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕРДЕЧНИКИ КЛАССА В И РУЧКУ STR-H/K2]	□	□	□	□	□	□
ДВЕРИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РАЗМЕРУ *	■	■	■	■	■	■

*ЗА ДОПЛАТУ

55 PREMIUM PLUS



Т41 - ДУБ ТРУФФЕЛЬ




ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ УСИЛЕННЫЕ 3D – ПЕТЛИ, С ДЕКОРАТИВНЫМИ КОЛПАКАМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



РУЧКА STR-H



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,6 ММ ДО 1,2 ММ И СОСНОВОЙ ФАНЕРЫ, ЛАМИНИРОВАНА В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ

55 PREMIUM



Ud = 1,2 W/(m²*K)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ



Ud = 1,5 W/(m²*K)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ



Rw = 28 dB


КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ



РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



Т41 - ДУБ ТРУФЕЛЬ




ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ.
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ.
ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ,
ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ
БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ
ЗАМОК



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С ПРОКЛАДКОЙ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ
КОРОБОЙ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ
ОСНОВНОЙ ЗАМОК



РУЧКА STR-H



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С
РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И
ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



СТАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБОК ИЗ
ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА
ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ
В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА,
ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КОРОБОК - СТАНДАРТ



FD-25/12



FD-25/21/C

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КОРОБОК - ЗА ДОПЛАТУ





СТАЛЬНО-
ДЕРЕВЯННАЯ С
ПЕТЛЯМИ 3D



FD-25/12
+
НАЛИЧНИК

55 STANDARD



Т41 - ДУБ ТРУФФЕЛЬ




ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ВСПЕННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ (ПЕНОПЛАСТОМ), ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК



ТРИ ПЕТЛИ Z5



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С ПРОКЛАДКОЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ



РУЧКА STR-N



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИЖИМА



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА



СТАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КОРОБОК - СТАНДАРТ



FD-25/I2



FD-25/I2/C

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КОРОБОК - ЗА ДОПЛАТУ



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ С ПЕТЛЯМИ 3D




FD-25/I2 + НАЛИЧНИК

Сравнительная таблица дверей 55 мм

■ опция доступна в стандартной комплектации	55 STANDARD	55 PREMIUM	55 PREMIUM PLUS
UD ДВЕРИ ГЛУХИЕ	1,3	1,2	1,1
UD ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ	1,6	1,5	1,5
RW (ПОКАЗАТЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЫХ ДВЕРЕЙ)	28 dB	28 dB	28 dB
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ВСПЕННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ (ПЕНОПЛАСТОМ), ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ	■		
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ		■	■
ТРИ ПРОТИВОСЪЁМНЫХ ШТИФТА СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ	■	■	■
ТРИ ТРЁХСЕКЦИОННЫЕ ПЕТЛИ Z5	■	■	
ТРИ 3D ПЕТЛИ С КОЛПАЧКАМИ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ТРЁХ ЛОСКОСТЯХ			■
ВЕРХНИЙ ТРЁХРИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	■	■	■
ОСНОВНОЙ ТРЁХРИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	■	■	■
ЗАЩЁЛКА ЗАМКА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИЖИМОМ	■	■	■
СТАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ	■	■	
СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,6 ММ ДО 1,2 ММ И СОСНОВОЙ ФАНЕРЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНЕНИЕМ	□	□	■
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СО СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКОЙ ПОРОГ СТАЛЬНОЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ	■	■	
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКОЙ ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ			■
РУЧКА STR-H	■	■	■
СЕРДЕЧНИК И РУЧКА-СЕРДЕЧНИК В СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА	■	■	■
ДВЕРИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РАЗМЕРУ *	■	■	■

*ЗА ДОПЛАТУ

СТАНДАРТНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ




СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ

101 MASTER THERM

СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ И ЛАМЕЛЬНОЙ СОСНОВОЙ РАМЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЕННАЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ

- 1 УПЛОТНИТЕЛИ ПОЛОТНА
- 2 ПОЛОТНО
- 3 КОРОБКА
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРОБКИ



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ

72 ECOTHERM, 72 ECOTHERM H, 85 PREMIUM H PLUS, 85 PREMIUM PLUS, 72 PREMIUM PLUS, 72 PREMIUM H PLUS, 55 PREMIUM PLUS *

СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 - 1,2 ММ И ЛАМЕЛЬНОЙ СОСНОВОЙ РАМЫ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЕННАЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ

- 1 УПЛОТНИТЕЛИ ПОЛОТНА
- 2 ПОЛОТНО
- 3 КОРОБКА
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРОБКИ



СТАЛЬНАЯ FD-25/21/B

85 PREMIUM, 85 STANDARD, 72 PREMIUM, 72 STANDARD, 55 PREMIUM ORAZ 55 STANDARD *

СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЕННАЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ

- 1 УПЛОТНИТЕЛИ ПОЛОТНА
- 2 ПОЛОТНО
- 3 КОРОБКА
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРОБКИ

*ТИП НАПОЛНЕНИЯ ПОЛОТНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ



СТАЛЬНАЯ FD-25/21/C

55 PREMIUM, 55 STANDARD *

СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЕННАЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ

- 1 УПЛОТНИТЕЛИ ПОЛОТНА
- 2 ПОЛОТНО
- 3 КОРОБКА
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРОБКИ




СТАЛЬНАЯ FD-25/12

72 PREMIUM, 72 STANDARD, 55 PREMIUM, 55 STANDARD *

СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ, ЛАМИНИРОВАННАЯ В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЕННАЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ

- 1 УПЛОТНИТЕЛИ ПОЛОТНА
- 2 ПОЛОТНО
- 3 КОРОБКА
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРОБКИ



АЛЮМИНИЕВАЯ

72 ECOTHERM ALU, 72 ECOTHERM H ALU, 85 PREMIUM ALU, 85 PREMIUM H ALU, 72 PREMIUM ALU, 72 PREMIUM H ALU *

АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

- 1 УПЛОТНИТЕЛИ ПОЛОТНА
- 2 ПОЛОТНО
- 3 КОРОБКА
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРОБКИ

*ТИП НАПОЛНЕНИЯ ПОЛОТНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ



ЦВЕТ ДУБ ТЁРНЕР,
СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ S43
АНТАБА AMSTERDAM, ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ

СТЕКЛЕНИЯ S71 / S72

Новое остекление гармонично сочетает молочные и прозрачные элементы, создавая эффект тонкой игры света. Двери обретают исключительную лёгкость и элегантность, пропускают естественный свет и одновременно обеспечивают приватность. Это сочетание функциональности и стиля, которое выделяет любой вход.



Стекло доступно в двух вариантах исполнения: S71 и S72.

Дополнительно рамка остекления доступна в двух цветовых вариантах: чёрном и INOX.

S71 - G | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



S71 - G | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



S72 - G | ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА




	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	x	x
55 PREMIUM	x	x
55 PREMIUM PLUS	x	x
72 STANDARD	4 920,00	1,3
72 PREMIUM	5 290,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 910,00	1,1
72 PREMIUM ALU	6 510,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	6 240,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	6 840,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	5 320,00	1,3
85 PREMIUM	5 810,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	6 440,00	1,0
85 PREMIUM ALU	7 270,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 880,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	7 710,00	0,96
72 ECOTHERM	6 440,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	7 030,00	0,94
72 ECOTHERM H	6 760,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	7 360,00	0,94
101 MASTERTHERM	x	x





ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S81

ЧЕРНАЯ СТЕКЛЯННАЯ РАМКА - LACOBEL



ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S81



| S81 - T60 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



| S81 - G | ДУБ TURNER



| S81 - T62 | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



	ЦЕНА NETTO ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	x	x
55 PREMIUM	x	x
55 PREMIUM PLUS	x	x
72 STANDARD	4 050,00	1,3
72 PREMIUM	4 420,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 040,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 640,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 370,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 970,00	0,97

	ЦЕНА NETTO ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 450,00	1,3
85 PREMIUM	4 940,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 570,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 400,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 010,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 840,00	0,96
72 ECOTHERM	5 570,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 160,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 890,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 490,00	0,94
101 MASTERTHERM	x	x

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S80

ЧЕРНАЯ СТЕКЛЯННАЯ РАМКА - LACOBEL

ВИД РАМКИ LACOBEL



С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА RAL9005




СНАРУЖИ - СТЕКЛЯННАЯ РАМКА



S80 - G | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ


ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S80




СТЕКЛО ГРАФИТ ТЁМНЫЙ



МАТОВОЕ СТЕКЛО




МАТОВОЕ СТЕКЛО С ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ




СТЕКЛО РЕФЛЕКС ГРАФИТОВОЕ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС КОРИЧНЕВОЕ



СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО



СЁРНОЕ СТЕКЛО



| S80 - G | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



| S80 - T60 | ДУБ ОТБЕЛЕННЫЙ



| S80 - T60 | КРАСНЫЙ


	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	x	x
55 PREMIUM	x	x
55 PREMIUM PLUS	x	x
72 STANDARD	4 050,00	1,3
72 PREMIUM	4 420,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 040,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 640,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 370,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 970,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 450,00	1,3
85 PREMIUM	4 940,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 570,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 400,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 010,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 840,00	0,96
72 ECOTHERM	5 570,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 160,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 890,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 490,00	0,94
101 MASTERTHERM	x	x

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S61


РАМКИ ДОСТУПНЫ
В ЦВЕТАХ INOX И ЧЕРНЫЙ



S61 - T54 | АНТРАЦИТ ТЕМНЫЙ




ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S61



СТЕКЛО ГРАФИТ ТЕМНЫЙ



МАТОВОЕ СТЕКЛО




МАТОВОЕ СТЕКЛО С
ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ



СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО

S61 - T54 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



S61 - T60 | ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА



S61 - G | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА




	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 225,00	1,6
55 PREMIUM	3 540,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 160,00	1,5
72 STANDARD	3 680,00	1,3
72 PREMIUM	4 050,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 670,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 270,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 000,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 600,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 080,00	1,3
85 PREMIUM	4 570,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 200,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 030,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 640,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 470,00	0,96
72 ECOTHERM	5 200,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 790,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 520,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 120,00	0,94
101 MASTERTHERM	6 970,00	0,67

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S60


РАМКИ ДОСТУПНЫ
В ЦВЕТАХ INOX И ЧЕРНЫЙ



| S60 - T53 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ




ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S60



| СТЕКЛО ГРАФИТ ТЁМНЫЙ



| МАТОВОЕ СТЕКЛО




| МАТОВОЕ СТЕКЛО С
ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ



| СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



| СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ



| СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО

| S60 - T33 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



| S60 - G | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



| S60 - G | КРАСНЫЙ




	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 225,00	1,6
55 PREMIUM	3 540,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 160,00	1,5
72 STANDARD	3 680,00	1,3
72 PREMIUM	4 050,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 670,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 270,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 000,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 600,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 080,00	1,3
85 PREMIUM	4 570,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 200,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 030,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 640,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 470,00	0,96
72 ECOTHERM	5 200,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 790,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 520,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 120,00	0,94
101 MASTERTHERM	6 970,00	0,67

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S53


РАМКИ ДОСТУПНЫ
В ЦВЕТАХ ИНОХ И ЧЕРНЫЙ



S53 - Т60 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ




ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S53



СТЕКЛО ГРАФИТ ТЁМНЫЙ




МАТОВОЕ СТЕКЛО



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО

SS3 - T60 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



SS3 - T52 | ЗЕЛЁНЫЙ



SS3 - G | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 435,00	1,6
55 PREMIUM	3 750,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 370,00	1,5
72 STANDARD	3 890,00	1,3
72 PREMIUM	4 260,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 880,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 480,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 210,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 810,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	5 410,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 000,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 730,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 330,00	0,94
101 MASTERTHERM	x	x

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S50


РАМКИ ДОСТУПНЫ
В ЦВЕТАХ INOX И ЧЕРНЫЙ



S50 - T60 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ




ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S50



СТЕКЛО ГРАФИТ ТЁМНЫЙ



МАТОВОЕ СТЕКЛО




МАТОВОЕ СТЕКЛО С
ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ



СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - СО СТЕКЛОПАКЕТОМ



S50 - T60 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



S50 - G | ЗОЛОТОЙ ДУБ



S50 - G | ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 435,00	1,6
55 PREMIUM	3 750,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 370,00	1,5
72 STANDARD	3 890,00	1,3
72 PREMIUM	4 260,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 880,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 480,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 210,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 810,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	5 410,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 000,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 730,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 330,00	0,94
101 MASTERTHERM	x	x


ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S43





РАМКИ ДОСТУПНЫ
В ЦВЕТАХ INOX И ЧЕРНЫЙ



S43 - ТИП АНТРАЦИТ ТЕМНЫЙ



ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S43





S43 - T41 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



S43 - T59 | ЗЕЛЁНЫЙ



S43 - G | ДУБ ОТБЕЛЕННЫЙ

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 335,00	1,6
55 PREMIUM	3 650,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 270,00	1,5
72 STANDARD	3 790,00	1,3
72 PREMIUM	4 160,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 780,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 380,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 110,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 710,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 190,00	1,3
85 PREMIUM	4 680,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 310,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 140,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 580,00	0,96
72 ECOTHERM	5 310,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 900,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 630,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 230,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 080,00	0,67

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S37


РАМКИ ДОСТУПНЫ
В ЦВЕТАХ INOX И ЧЕРНЫЙ



S37 - Т44 | АНТРАЦИТ ТЕМНЫЙ




ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S37



СТЕКЛО ГРАФИТ ТЕМНЫЙ



МАТОВОЕ СТЕКЛО




МАТОВОЕ СТЕКЛО С
ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ



СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО

SS7 - T41 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



SS7 - G | ЗОЛОТОЙ ДУБ



SS7 - G | СИНИЙ




	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 335,00	1,6
55 PREMIUM	3 650,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 270,00	1,5
72 STANDARD	3 790,00	1,3
72 PREMIUM	4 160,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 780,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 380,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 110,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 710,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 190,00	1,3
85 PREMIUM	4 680,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 310,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 140,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 580,00	0,96
72 ECOTHERM	5 310,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 790,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 630,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 230,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 080,00	0,67

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S34




РАМКИ ДОСТУПНЫ
В ЦВЕТАХ INOX И ЧЕРНЫЙ



S34 - T63 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S34



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - СО СТЕКЛОПАКЕТОМ

| S34 - T52 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



| S34 - T49 | КРАСНЫЙ



| S34 - G | DĄB BIAGIENNY




	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 335,00	1,6
55 PREMIUM	3 650,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 270,00	1,5
72 STANDARD	3 790,00	1,3
72 PREMIUM	4 160,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 780,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 380,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 110,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 710,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 190,00	1,3
85 PREMIUM	4 680,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 310,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 140,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 580,00	0,96
72 ECOTHERM	5 310,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 900,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 630,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 230,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 080,00	0,67

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S33




РАМКИ ДОСТУПНЫ
В ЦВЕТАХ INOX И ЧЕРНЫЙ



S33 - Т60 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S33





S33 - T60 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



S33 - G | ЗЕЛЁНЫЙ



S33 - T61 | ДУБ TURNER


	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 335,00	1,6
55 PREMIUM	3 650,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 270,00	1,5
72 STANDARD	3 790,00	1,3
72 PREMIUM	4 160,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 780,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 380,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 110,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 710,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 190,00	1,3
85 PREMIUM	4 680,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 310,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 140,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 580,00	0,96
72 ECOTHERM	5 310,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	5 900,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 630,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 230,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 080,00	0,67

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S16 / S17

ПВХ РАМЫ В ЦВЕТАХ ЛАМИНАТА



РАМКА S18

ПВХ РАМЫ В ЦВЕТАХ ЛАМИНАТА



| S17 - T20 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - СО СТЕКЛОПАКЕТОМ

| S17 - T20 | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



| S18 - G | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



| S18 - T26 | WINCHESTER



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	2 685,00	1,6
55 PREMIUM	3 000,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	3 620,00	1,5
72 STANDARD	3 140,00	1,3
72 PREMIUM	3 510,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 130,00	1,3
72 PREMIUM ALU	4 730,00	1,3
72 PREMIUM H PLUS	4 460,00	1,3
72 PREMIUM H ALU	5 060,00	1,3

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	4 660,00	1,3
72 ECOTHERM ALU	5 250,00	1,3
72 ECOTHERM H	4 980,00	1,3
72 ECOTHERM H ALU	5 580,00	1,3
101 MASTERTHERM	x	x

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S06 / S07

ПВХ РАМЫ В ЦВЕТАХ ЛАМИНАТА



РАМКА S08

ПВХ РАМЫ В ЦВЕТАХ ЛАМИНАТА



| S07 - T26 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ




ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - СО СТЕКЛОПАКЕТОМ

| S07 - T26 | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



| S08 - G | БЕЛЫЙ СТРУКТУРА



| S08 - T29 | ЗОЛОТОЙ ДУБ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	2 555,00	1,6
55 PREMIUM	2 870,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	3 490,00	1,5
72 STANDARD	3 010,00	1,3
72 PREMIUM	3 380,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 000,00	1,3
72 PREMIUM ALU	4 600,00	1,3
72 PREMIUM H PLUS	4 330,00	1,3
72 PREMIUM H ALU	4 930,00	1,3

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	4 530,00	1,3
72 ECOTHERM ALU	5 120,00	1,3
72 ECOTHERM H	4 850,00	1,3
72 ECOTHERM H ALU	5 450,00	1,3
101 MASTERTHERM	x	x

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S03 СО СТЕКЛАМИ С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЕЧАТЬЮ S90 / S91

ПВХ РАМЫ В ЦВЕТАХ ЛАМИНАТА

СТЁКЛА S90 И S91 НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ДВЕРЯХ ТОЛЩИНОЙ 85 ММ



| S90



| S91

| S91 - Г/АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ





| S91 - T52 | ДУБ БОЛОТНЫЙ



| S91 | ЗОЛОТОЙ ДУБ



| S90 | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	x	x
55 PREMIUM	x	x
55 PREMIUM PLUS	x	x
72 STANDARD	3 810,00	1,3
72 PREMIUM	4 180,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 800,00	1,3
72 PREMIUM ALU	5 400,00	1,3
72 PREMIUM H PLUS	5 130,00	1,3
72 PREMIUM H ALU	5 730,00	1,3

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	5 330,00	1,3
72 ECOTHERM ALU	5 920,00	1,3
72 ECOTHERM H	5 650,00	1,3
72 ECOTHERM H ALU	6 250,00	1,3
101 MASTERTHERM	x	x

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

РАМКА S03


ПВХ РАМЫ В ЦВЕТАХ ЛАМИНАТА



| S60 - T53 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S03



| СТЕКЛО ГРАФИТ ТЁМНЫЙ




| МАТОВОЕ СТЕКЛО



| СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ



| СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



| СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - СО СТЕКЛОПАКЕТОМ

SO3 - T52 | ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА



SO3 - G | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



SO3 - G | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	2 815,00	1,6
55 PREMIUM	3 130,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	3 750,00	1,5
72 STANDARD	3 270,00	1,3
72 PREMIUM	3 640,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	4 260,00	1,3
72 PREMIUM ALU	4 860,00	1,3
72 PREMIUM H PLUS	4 590,00	1,3
72 PREMIUM H ALU	5 190,00	1,3

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	x	x
85 PREMIUM	x	x
85 PREMIUM PLUS	x	x
85 PREMIUM ALU	x	x
85 PREMIUM H PLUS	x	x
85 PREMIUM H ALU	x	x
72 ECOTHERM	4 790,00	1,3
72 ECOTHERM ALU	5 380,00	1,3
72 ECOTHERM H	5 110,00	1,3
72 ECOTHERM H ALU	5 710,00	1,3
101 MASTERTHERM	x	x

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ



НОВИНКА! ЦВЕТ СОЧНЫЙ КРАСНЫЙ
СТЕКЛО REFLEX ГРАФИТ S33
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ A46
РУЧКА STR-H ЦВЕТ INOX

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ


РАМКА S33 / АППЛИКАЦИЯ A46 УЗКАЯ

РАМКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ INOX И ЧЁРНЫЙ


ШИРИНА АППЛИКАЦИИ:

УЗКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 14 ММ


ШИРОКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 30 ММ



| S33 - A46 УЗКАЯ | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ




ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S33



| СТЕКЛО ГРАФИТ ТЁМНЫЙ




| МАТОВОЕ СТЕКЛО



| СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ



| СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



| СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ -СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

S33 - A46 УЗКАЯ | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



S33 - A46 УЗКАЯ | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



S33 - A46 УЗКАЯ | ДУБ ОТБЕЛЕННЫЙ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 885,00	1,6
55 PREMIUM	4 200,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 820,00	1,5
72 STANDARD	4 340,00	1,3
72 PREMIUM	4 710,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 330,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 930,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 660,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	6 260,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 740,00	1,3
85 PREMIUM	5 230,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 860,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 690,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 300,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	7 130,00	0,96
72 ECOTHERM	5 860,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 450,00	0,94
72 ECOTHERM H	6 180,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 780,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 630,00	0,67

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ



РАМКА S36 / АППЛИКАЦИЯ A41 ШИРОКАЯ

РАМКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ INOX И ЧЁРНЫЙ

ШИРИНА АППЛИКАЦИИ:


УЗКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 14 ММ

ШИРОКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 30 ММ



S36 - A41 ШИРОКАЯ | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ

ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S36



СТЕКЛО ГРАФИТ ТЁМНЫЙ




МАТОВОЕ СТЕКЛО



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ -СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

S36 - A41 ШИРОКАЯ | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



S36 - A41 ШИРОКАЯ | ЗОЛОТОЙ ДУБ



S36 - A41 ШИРОКАЯ | ДУБ TURNER



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 885,00	1,6
55 PREMIUM	4 200,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 820,00	1,5
72 STANDARD	4 340,00	1,3
72 PREMIUM	4 710,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 330,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 930,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 660,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	6 260,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 740,00	1,3
85 PREMIUM	5 230,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 860,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 690,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 300,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	7 130,00	0,96
72 ECOTHERM	5 860,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 450,00	0,94
72 ECOTHERM H	6 180,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 780,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 630,00	0,67

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ


РАМКА S60 / АППЛИКАЦИЯ A53 УЗКАЯ

РАМКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ INOX И ЧЁРНЫЙ

ШИРИНА АППЛИКАЦИИ:

УЗКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 14 ММ


ШИРОКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 30 ММ



S60 - A53 УЗКАЯ | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ




ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S60



СТЕКЛО ГРАФИТ ТЁМНЫЙ



МАТОВОЕ СТЕКЛО




МАТОВОЕ СТЕКЛО С
ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ



СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ -СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

| S60 - A53 УЗКАЯ | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



| S60 - A53 УЗКАЯ | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



| S60 - A53 УЗКАЯ | КРАСНЫЙ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 775,00	1,6
55 PREMIUM	4 090,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 710,00	1,5
72 STANDARD	4 230,00	1,3
72 PREMIUM	4 600,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 220,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 820,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 550,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	6 150,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 630,00	1,3
85 PREMIUM	5 120,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 580,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 190,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	7 020,00	0,96
72 ECOTHERM	5 750,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 340,00	0,94
72 ECOTHERM H	6 070,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 670,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 520,00	0,67

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ


РАМКА S62 / АППЛИКАЦИЯ A49 УЗКАЯ

РАМКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ INOX И ЧЁРНЫЙ

ШИРИНА АППЛИКАЦИИ:

УЗКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 14 ММ

ШИРОКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 30 ММ




S62 - A49 УЗКАЯ | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



ОСТЕКЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАМКИ S62



МАТОВОЕ СТЕКЛО



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ -СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

| S62 - A49 УЗКАЯ | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



| S62 - A49 УЗКАЯ | СИНИЙ



| S62 - A49 УЗКАЯ | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 775,00	1,6
55 PREMIUM	4 090,00	1,5
55 PREMIUM PLUS	4 710,00	1,5
72 STANDARD	4 230,00	1,3
72 PREMIUM	4 600,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 220,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 820,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 550,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	6 150,00	0,97

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 630,00	1,3
85 PREMIUM	5 120,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 750,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 580,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 190,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	7 020,00	0,96
72 ECOTHERM	5 750,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 340,00	0,94
72 ECOTHERM H	6 070,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 670,00	0,94
101 MASTERTHERM	7 520,00	0,67

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ



ЦВЕТ RAL5024 BABY BLUE

НОВИНКА! ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ R02, СТЕКЛО С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЕЧАТЬЮ

НОВИНКА! АНТАБА VERONA ЗОЛОТАЯ F4

ДВЕРИ С ЛАМЕЛЯМИ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ЛАМЕЛЕЙ



- РЕКОМЕНДУЕМ ЛАМЕЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ШИРИНОЙ 80, 90, 100 И ТОЛЩИНОЙ 55, 72, 85, 101 мм
- ЛАМЕЛИ МОНТИРУЮТСЯ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ – СНАРУЖИ

ИДЕИ ГАРМОНИЧНОГО СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ – ЦВЕТОВЫЕ ИНСПИРАЦИИ*:

- ЦВЕТА ЛАМЕЛЕЙ, ИМИТИРУЮЩИЕ ДЕРЕВО, ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЫГЛЯДЯТ В СОЧЕТАНИИ С ЧЁРНЫМИ ДВЕРЯМИ
- ЧЁРНЫЕ ЛАМЕЛИ РЕКОМЕНДУЕМ СОЧЕТАТЬ С ДВЕРЯМИ В ДЕРЕВЯННОЙ ОТДЕЛКЕ ИЛИ С ЧЁРНЫМИ ДВЕРЯМИ
- СЕРЫЕ ЛАМЕЛИ ОТЛИЧНО ПОДЧЕРКНУТ СТИЛЬ ДВЕРЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ПОЛОТНОМ АНТРАЦИТОВОГО ЦВЕТА

* ОСТАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОСТУПНЫ В КОНФИГУРАТОРЕ ДВЕРЕЙ НА САЙТЕ WWW.FUTRYNA.COM.PL

ПОМНИТЕ!

Выбирая вариант установки ламелей со стороны петель, необходимо учитывать, что расстояние от края полотна до первой ламели не должно быть меньше глубины паза (глубина не более 200 мм)..





АППЛИКАЦИЯ R02 СО СТЕКЛОМ

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



СТЕКЛО ГРАФИТ-ТЕМНЫЙ




СТЕКЛО РЕФЛЕКС
КОРИЧНЕВОЕ




МАТОВОЕ СТЕКЛО С
ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ




СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО



МАТОВОЕ СТЕКЛО



СТЕКЛО РЕФЛЕКС
ГРАФИТОВОЕ



СЕРЫЕ СТЕКЛО



S90



S91



Наша коллекция объёмных декоративных элементов пополняется новой моделью R02. Аккуратное остекление придаёт элементу лёгкость и изысканный английский акцент. Это современная интерпретация классической формы, которая добавляет предложению уникальный характер.

- ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА: ЧЁРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА RAL: РОЗОВЫЙ, ПЕРСИКОВЫЙ, МЯТНЫЙ И BABY BLUE, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ЦВЕТА ИЗ ПАЛИТРЫ RAL
- ДОСТУПНО ДЛЯ ДВЕРЕЙ ШИРИНОЙ 80, 90, 100

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

ОБЪЁМНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ДВУСТОРОННИЙ
R01

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:
ЧЁРНЫЙ, БЕЛЫЙ,
ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА RAL:
РОЗОВЫЙ, ПЕРСИКОВЫЙ,
МЯТНЫЙ И BABY BLUE, А
ТАКЖЕ ДРУГИЕ ЦВЕТА ИЗ
ПАЛИТРЫ RAL

ОСТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
МОЖНО НАЙТИ НА СТР. 213
КАТАЛОГА

R01 | БЕЛЫЙ СТРУКТУРА



R01 | ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА



	АППЛИКАЦИЯ R01 ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	ЛАМЕЛИ 4 ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD	АППЛИКАЦИЯ R02 ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	3 585,00	3 865,00	1,3	x	x
55 PREMIUM	3 900,00	4 180,00	1,2	x	x
55 PREMIUM PLUS	4 520,00	4 800,00	1,1	x	x
72 STANDARD	4 040,00	4 320,00	1,3	4 420,00	1,3
72 PREMIUM	4 410,00	4 690,00	1,2	4 790,00	1,3
72 PREMIUM PLUS	5 030,00	5 310,00	0,98	5 410,00	1,1
72 PREMIUM ALU	5 630,00	5 910,00	0,88	6 010,00	0,97
72 PREMIUM H PLUS	5 360,00	5 640,00	0,98	5 740,00	1,1
72 PREMIUM H ALU	5 960,00	6 240,00	0,88	6 340,00	0,97

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ ВЕРСИИ С ОДНОСТОРОННИМ ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ. ПРИ
ЗАКАЗЕ ДВУСТОРОННЕЙ ВЕРСИИ ДОПЛАТА СОСТАВЛЯЕТ 220,00 PLN (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ R01 И R02)

	АППЛИКАЦИЯ R01 ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	ЛАМЕЛИ 4 ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD	АППЛИКАЦИЯ R02 ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	4 440,00	4 720,00	1,2	4 820,00	1,3
85 PREMIUM	4 930,00	5 210,00	1,1	5 310,00	1,3
85 PREMIUM PLUS	5 560,00	5 840,00	0,91	5 940,00	1,0
85 PREMIUM ALU	6 390,00	6 670,00	0,85	6 770,00	0,96
85 PREMIUM H PLUS	6 000,00	6 280,00	0,91	6 380,00	1,0
85 PREMIUM H ALU	6 830,00	7 110,00	0,85	7 210,00	0,96
72 ECOTHERM	5 560,00	5 840,00	0,88	5 940,00	0,96
72 ECOTHERM ALU	6 150,00	6 430,00	0,85	6 530,00	0,94
72 ECOTHERM H	5 880,00	6 160,00	0,88	6 260,00	0,96
72 ECOTHERM H ALU	6 480,00	6 760,00	0,85	6 860,00	0,94
101 MASTERHERM	7 330,00	7 610,00	0,6	x	x

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

ШИРИНА АППЛИКАЦИИ:

УЗКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 14 ММ

ШИРОКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 30 ММ

ОСТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МОЖНО НАЙТИ НА СТР. 205

КАТАЛОГА

Т49 - А7 УЗКАЯ | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



Т41 - А1 УЗКАЯ | ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА



	ОСТАЛЬНЫЕ АППЛИКАЦИИ ЦЕНА NETTO ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	2 295,00	1,3
55 PREMIUM	2 610,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	3 230,00	1,1
72 STANDARD	2 750,00	1,3
72 PREMIUM	3 120,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 340,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	4 070,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 670,00	0,88

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ ВЕРСИИ С ОДНОСТОРОННИМ ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ. ПРИ ЗАКАЗЕ ДВУСТОРОННЕЙ ВЕРСИИ ДОПЛАТА СОСТАВЛЯЕТ 220,00 PLN (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ R01 И R02)

	ОСТАЛЬНЫЕ АППЛИКАЦИИ ЦЕНА NETTO ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	3 150,00	1,2
85 PREMIUM	3 640,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	4 270,00	0,91
85 PREMIUM ALU	5 100,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 710,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 540,00	0,85
72 ECOTHERM	4 270,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 860,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 590,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	5 190,00	0,85
101 MASTERTHERM	6 040,00	0,6

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ТИСНЕНИЕМ



ЦВЕТ ЗЕЛЁНЫЙ
ТИСНЕНИЕ T53
РУЧКА AXA LIBERA ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ

Г | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



Т20 - ГЛУБОКОЕ ТИСНЕНИЕ | ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА



Т20 - ГЛУБОКОЕ ТИСНЕНИЕ | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Т21 - ГЛУБОКОЕ ТИСНЕНИЕ | WINCHESTER



Т29 - ГЛУБОКОЕ ТИСНЕНИЕ | БЕЛЫЙ СТРУКТУРА



Т26 - ГЛУБОКОЕ ТИСНЕНИЕ | ЗОЛОТОЙ ДУБ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	1 965,00	1,3
55 PREMIUM	2 280,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	2 900,00	1,1
72 STANDARD	2 420,00	1,3
72 PREMIUM	2 790,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 410,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 010,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 340,00	0,88

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	2 820,00	1,2
85 PREMIUM	3 310,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	3 940,00	0,91
85 PREMIUM ALU	4 770,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 380,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 210,00	0,85
72 ECOTHERM	3 940,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 530,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 260,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	4 860,00	0,85
101 MASTERTHERM	5 710,00	0,6

ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

Т45 | ЗОЛОТОЙ ДУБ



Т42 | ДУБ TURNER



Т42 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Т43 | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



Т44 | ЗЕЛЁНЫЙ



Т41 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	1 965,00	1,3
55 PREMIUM	2 280,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	2 900,00	1,1
72 STANDARD	2 420,00	1,3
72 PREMIUM	2 790,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 410,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 010,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 340,00	0,88

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	2 820,00	1,2
85 PREMIUM	3 310,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	3 940,00	0,91
85 PREMIUM ALU	4 770,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 380,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 210,00	0,85
72 ECOTHERM	3 940,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 530,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 260,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	4 860,00	0,85
101 MASTERTHERM	5 710,00	0,6

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

| Т48 | ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА



| Т47 | ЗОЛОТОЙ ДУБ



| Т47 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Т46 | АНТРАЦИТ ТЕМНЫЙ



Т49 | ДУБ TURNER



Т50 | КРАСНЫЙ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	1 965,00	1,3
55 PREMIUM	2 280,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	2 900,00	1,1
72 STANDARD	2 420,00	1,3
72 PREMIUM	2 790,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 410,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 010,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 340,00	0,88

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	2 820,00	1,2
85 PREMIUM	3 310,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	3 940,00	0,91
85 PREMIUM ALU	4 770,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 380,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 210,00	0,85
72 ECOTHERM	3 940,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 530,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 260,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	4 860,00	0,85
101 MASTERTHERM	5 710,00	0,6

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

Т51 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



Т51 | ДУБ TURNER



Т52 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Т53 | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



Т54 | ЗЕЛЁНЫЙ



Т58 | СИНИЙ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	1 965,00	1,3
55 PREMIUM	2 280,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	2 900,00	1,1
72 STANDARD	2 420,00	1,3
72 PREMIUM	2 790,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 410,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 010,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 340,00	0,88

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	2 820,00	1,2
85 PREMIUM	3 310,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	3 940,00	0,91
85 PREMIUM ALU	4 770,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 380,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 210,00	0,85
72 ECOTHERM	3 940,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 530,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 260,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	4 860,00	0,85
101 MASTERTHERM	5 710,00	0,6

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

| Т62 | ДУБ TURNER



| Т59 | НОВИНКА! СОЧНЫЙ КРАСНЫЙ



| Т63 | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



Т61 | ЗОЛОТОЙ ДУБ



Т59 | АНТРАЦИТ ТЕМНЫЙ



Т60 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
55 STANDARD	1 965,00	1,3
55 PREMIUM	2 280,00	1,2
55 PREMIUM PLUS	2 900,00	1,1
72 STANDARD	2 420,00	1,3
72 PREMIUM	2 790,00	1,2
72 PREMIUM PLUS	3 410,00	0,98
72 PREMIUM ALU	4 010,00	0,88
72 PREMIUM H PLUS	3 740,00	0,98
72 PREMIUM H ALU	4 340,00	0,88

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	UD
85 STANDARD	2 820,00	1,2
85 PREMIUM	3 310,00	1,1
85 PREMIUM PLUS	3 940,00	0,91
85 PREMIUM ALU	4 770,00	0,85
85 PREMIUM H PLUS	4 380,00	0,91
85 PREMIUM H ALU	5 210,00	0,85
72 ECOTHERM	3 940,00	0,88
72 ECOTHERM ALU	4 530,00	0,85
72 ECOTHERM H	4 260,00	0,88
72 ECOTHERM H ALU	4 860,00	0,85
101 MASTERTHERM	5 710,00	0,6

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN



ВХОДНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ



ЦВЕТ WINCHESTER,
СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО S61
АНТАБА AREZZO ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ

ВХОДНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

АКТИВНОЕ ПОЛОТНО

| G-S61 - КРАСНЫЙ



ПАССИВНОЕ ПОЛОТНО

| 200-400 mm

| 410-920 mm

| 930-990 mm



АКТИВНОЕ ПОЛОТНО

| T54 - ЗЕЛЁНЫЙ



ПАССИВНОЕ ПОЛОТНО

| 200-400 mm

| 410-920 mm

| 930-990 mm



ТИСНЕНИЕ И ОСТЕКЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ НА НЕПОДВИЖНОМ ПОЛОТНЕ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ШИРИНЕ 400 мм

АКТИВНОЕ ПОЛОТНО

| G-A21 - ЗОЛОТОЙ ДУБ



ПАССИВНОЕ ПОЛОТНО

| 200-400 mm

| 410-920 mm

| 930-990 mm



ТИСНЕНИЕ И ОСТЕКЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ НА НЕПОДВИЖНОМ ПОЛОТНЕ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ШИРИНЕ 400 MM

		72 RC2	72 PREMIUM H PLUS	72 PREMIUM PLUS	72 PREMIUM	72 STANDARD	55 PREMIUM PLUS	55 PREMIUM	55 STANDARD
ЦЕНА НЕТТО	ПАССИВНОЕ ПОЛОТНО ШИРИНА 200-400 MM	1 760,00	2 070,00	2 020,00	1 915,00	1 760,00	1 745,00	1 640,00	1 540,00
	ПАССИВНОЕ ПОЛОТНО ШИРИНА 410-920 MM	1 870,00	2 180,00	2 135,00	2 030,00	1 870,00	1 865,00	1 760,00	1 650,00
	ПАССИВНОЕ ПОЛОТНО ШИРИНА 930-990 MM	1 990,00	2 310,00	2 255,00	2 150,00	1 990,00	2 005,00	1 900,00	1 760,00

СПОСОБ РАСЧЕТА ЦЕНЫ КОМПЛЕКТА:

1. АКТИВНОЕ ПОЛОТНО (ЦЕНА СОГЛАСНО ПРАЙС-ЛИСТУ ДЛЯ ОДНОВЕРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ [АНТАБЫ, ФРАМУГИ, СТЕКЛОПАКЕТ]
ВНИМАНИЕ:
ПРИ ВЫБОРЕ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ RC2 КЛАССА К ЦЕНЕ АКТИВНОГО ПОЛОТНА НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ ДОПЛАТУ - 95,00 PLN NETTO
2. ПАССИВНОЕ ПОЛОТНО + ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ [АНТАБЫ, ФРАМУГИ, СТЕКЛОПАКЕТ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К ПАССИВНЫМ ПОЛОТНАМ].

СПОСОБ РАСЧЕТА ШИРИНЫ ПАССИВНОГО ПОЛОТНА:

РАЗМЕР ПАССИВНОГО ПОЛОТНА РАСЧИТЫВАЕМ ОТНИМАЯ ОТ ШИРИНЫ ПРОЕМА В СТЕНЕ РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА АКТИВНОЙ ДВЕРИ [КАТАЛОГ СТР. 166-173] И 9 MM ДЛЯ МАСКИРУЮЩЕЙ ПЛАНКИ РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ

ПРИМЕР:

МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ 1400 MM
- (МИНУС) 1021 MM | ШИРИНА МОНТАЖНОГО ПРОЕМА ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ В 55 MM С КОРОБКЕЙ FD-25/21/B В РАЗМЕРЕ 90E
- (МИНУС) 9 MM | МАСКИРУЮЩАЯ ПЛАНКА
= 370 MM | ШИРИНА ПАССИВНОГО ПОЛОТНА

ПРИМЕЧАНИЯ:

- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МОНТАЖНЫЙ ЗАЗОР, УКАЗАННЫЙ STALPRODUKT-ZAMOŚĆ SP. Z O.O., СОСТАВЛЯЕТ 10 MM С КАЖДОЙ СТОРОНЫ
- НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УКРОТИТЬ ПОЛОТНО В ВАРИАНТЕ С ЗАМКОВ WINKHAUS
- МИНИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ШИРИНА КОРОБКИ: 1200 MM
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ВАРИАНТАХ ТОЛЩИНЫ 55 ИЛИ 72 MM, С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ ИЛИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА







ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГАМИ



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГАМИ
ЦВЕТ ДУБ TURNER,
ФРАМУГИ СТЕКЛО REFLEX КОРИЧНЕВОЕ
РУЧКА STR-H ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГАМИ - 85 ММ

ДОСТУПНЫЕ ОСТЕКЛЕНИЯ,







ЦЕНА НЕТТО БОКОВОЙ ФРАМУГИ ВЫСОТА 2090 ММ				
ВИД СТЕКЛА		ПЕСОЧНОЕ, С ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ, ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО, РЕФЛЕКС, ЧЁРНАЯ	ПРОТИВО-ВЗЛОМНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ P4	ФРАМУГА С ПОВЫШЕННОЙ ВЗЛОМОУСТОЙЧИВОСТЬЮ, СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО КЛАССУ RC2-ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО P4
ШИРИНА W ММ	200	2 128	2 213	2 642
	300	2 611	2 755	3 250
	400	3 094	3 298	3 858
	500	3 577	3 841	4 467
	600	4 061	4 384	5 075
	700	4 544	4 926	5 683

СПОСОБ РАСЧЕТА ЦЕНЫ КОМПЛЕКТА:

ДВЕРЬ ОДНО- ИЛИ ДВУСТВОРЧАТАЯ СО СТАЛЬНОЙ КОРОБКЕЙ
+ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА К АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКЕ
[1 400,00 PLN НЕТТО]

+ ФРАМУГА СОГЛАСНО ПРАЙС-ЛИСТУ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ПЕСОЧНОЕ, С ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ, ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО, РЕФЛЕКС, ЧЁРНАЯ												
ШИРИНА W ММ		930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	
ВЫСОТА W ММ	200	1221	1297	1372	1448	1523	1599	1674	1750	1826	1901	
	201 - 300	1451	1547	1644	1741	1838	1934	2031	2128	2224	2321	
	301 - 400	1680	1798	1916	2034	2152	2270	2387	2505	2623	2741	
	401 - 500	1910	2049	2188	2327	2466	2605	2744	2883	3022	3161	
	501 - 600	2140	2300	2460	2620	2780	2940	3100	3260	3420	3580	
	601 - 700	2370	2551	2732	2913	3094	3276	3457	3638	3819	4000	

ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ПРОТИВОВЗЛОМНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ P4												
ШИРИНА W ММ		930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	
ВЫСОТА W ММ	200	1258	1338	1417	1497	1577	1656	1736	1815	1895	1974	
	201 - 300	1513	1617	1720	1824	1927	2031	2134	2238	2341	2445	
	301 - 400	1768	1895	2023	2150	2278	2405	2533	2660	2788	2916	
	401 - 500	2023	2174	2326	2477	2629	2780	2932	3083	3235	3386	
	501 - 600	2277	2453	2628	2804	2979	3155	3330	3506	3681	3857	
	601 - 700	2532	2732	2931	3131	3330	3530	3729	3929	4128	4328	


ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ФРАМУГА С ПОВЫШЕННОЙ ВЗЛОМОУСТОЙЧИВОСТЬЮ, СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО КЛАССУ RC2-ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО P4												
ШИРИНА W ММ		930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	
ВЫСОТА W ММ	200	1670	1751	1832	1913	1994	2075	2156	2237	2318	2399	
	201 - 300	1950	2059	2167	2275	2384	2492	2600	2709	2817	2925	
	301 - 400	2231	2366	2502	2638	2773	2909	3044	3180	3316	3451	
	401 - 500	2511	2674	2837	3000	3163	3326	3489	3652	3815	3978	
	501 - 600	2791	2982	3172	3362	3552	3743	3933	4123	4314	4504	
	601 - 700	3072	3289	3507	3725	3942	4160	4377	4595	4813	5030	

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГАМИ - 85 ММ


| А11 - КРАСНЫЙ



ДОСТУПНЫ ЦВЕТА ДЛЯ КОРОБОК И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ФРАМУГ ДЛЯ ТОЛЩИНЫ ДВЕРИ 85 ММ




ДУБ
TURNER




ТЕМНЫЙ
ОРЕХ



WINCHESTER




БОЛОТНЫЙ
ДУБ



ЗОЛОТОЙ
ДУБ



АНТРАЦИТ
ТЁМНЫЙ



АНТРАЦИТ С
ИМИТАЦИЕЙ
ДЕРЕВА



КОРОБКА :
RAL 9016

ПОЛОТНО:
БЕЛЫЙ
СТРУКТУРА



КОРОБКА :
RAL 9005

ПОЛОТНО:
ЧЕРНЫЙ
СТРУКТУРА



КОРОБКА :
RAL 9005

ПОЛОТНО:
КРАСНЫЙ



КОРОБКА :
RAL 9005

ПОЛОТНО:
ЗЕЛЁНЫЙ



КОРОБКА :
RAL 9005

ПОЛОТНО:
СИНИЙ







ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ПЕСОЧНОЕ, С ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ, ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО,РЕФЛЕКС , ЧЁРНАЯ													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	ШИРИНА W ММ	ВЫСОТА W ММ
	1977	2052	2128	2203	2279	2355	2430	2506	2581	2657	2785	200	
	2418	2514	2611	2708	2804	2901	2998	3095	3191	3288	3452	201 - 300	
	2859	2976	3094	3212	3330	3448	3565	3683	3801	3919	4119	301 - 400	
	3300	3438	3577	3716	3855	3994	4133	4272	4411	4550	4786	401 - 500	
	3740	3901	4061	4221	4381	4541	4701	4861	5021	5181	5453	501 - 600	
	4181	4363	4544	4725	4906	5087	5268	5450	5631	5812	6120	601 - 700	

ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ПРОТИВОВЗЛОМНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ P4													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	ШИРИНА W ММ	ВЫСОТА W ММ
	2054	2133	2213	2292	2372	2451	2531	2610	2690	2769	2904	200	
	2548	2652	2755	2859	2962	3066	3169	3273	3376	3480	3656	201 - 300	
	3043	3171	3298	3426	3553	3681	3808	3936	4063	4191	4407	301 - 400	
	3538	3689	3841	3992	4144	4295	4447	4598	4750	4901	5159	401 - 500	
	4032	4208	4384	4559	4735	4910	5086	5261	5437	5612	5911	501 - 600	
	4527	4727	4926	5126	5325	5525	5724	5924	6123	6323	6662	601 - 700	

ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ФРАМУГА С ПОВЫШЕННОЙ ВЗЛОМОУСТОЙЧИВОСТЬЮ, СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО КЛАССУ RC2- ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО P4													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	ШИРИНА W ММ	ВЫСОТА W ММ
	2480	2561	2642	2723	2804	2885	2966	3047	3128	3209	3347	200	
	3034	3142	3250	3359	3467	3575	3684	3792	3900	4009	4193	201 - 300	
	3587	3723	3858	3994	4130	4265	4401	4537	4672	4808	5039	301 - 400	
	4141	4304	4467	4629	4792	4955	5118	5281	5444	5607	5884	401 - 500	
	4694	4884	5075	5265	5455	5646	5836	6026	6216	6407	6730	501 - 600	
	5248	5465	5683	5900	6118	6336	6553	6771	6988	7206	7576	601 - 700	

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГАМИ - 72 MM

ДОСТУПНЫЕ ОСТЕКЛЕНИЯ,







ЦЕНА НЕТТО БОКОВОЙ ФРАМУГИ ВЫСОТА 2090 MM				
ВИД СТЕКЛА		ПЕСОЧНОЕ, С ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ, ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО, РЕФЛЕКС, ЧЁРНАЯ	ПРОТИВО-ВЗЛОМНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ P4	ФРАМУГА С ПОВЫШЕННОЙ ВЗЛОМОУСТОЙЧИВОСТЬЮ, СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО КЛАССУ RC2- ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО P4
ШИРИНА W MM	200	1 828	1 948	2 322
	300	2 260	2 389	2 863
	400	2 693	2 829	3 404
	500	3 125	3 270	3 944
	600	3 557	3 711	4 485
	700	3 989	4 152	5 025

СПОСОБ РАСЧЕТА ЦЕНЫ КОМПЛЕКТА:

ДВЕРЬ ОДНО- ИЛИ ДВУСТВОРЧАТАЯ СО СТАЛЬНОЙ КОРОБКОЙ
+ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА К АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКЕ
[1 160,00 PLN НЕТТО]

+ ФРАМУГА СОГЛАСНО ПРАЙС-ЛИСТУ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ПЕСОЧНОЕ, С ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ, ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО, РЕФЛЕКС, ЧЁРНАЯ												
ШИРИНА W MM	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830		
ВЫСОТА W MM	200	1062	1126	1190	1254	1317	1381	1445	1509	1573	1637	
	201 - 300	1265	1348	1431	1514	1597	1680	1763	1846	1929	2012	
	301 - 400	1468	1570	1672	1774	1876	1979	2081	2183	2285	2387	
	401 - 500	1672	1793	1914	2035	2156	2277	2398	2519	2640	2761	
	501 - 600	1875	2015	2155	2295	2436	2576	2716	2856	2996	3136	
	601 - 700	2078	2237	2397	2556	2715	2874	3034	3193	3352	3511	

ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ПРОТИВОВЗЛОМНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ P4												
ШИРИНА W MM	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830		
ВЫСОТА W MM	200	1137	1205	1272	1340	1407	1475	1543	1610	1678	1745	
	201 - 300	1346	1433	1520	1607	1694	1780	1867	1954	2041	2128	
	301 - 400	1555	1661	1767	1874	1980	2086	2192	2298	2405	2511	
	401 - 500	1764	1889	2015	2140	2266	2391	2517	2643	2768	2894	
	501 - 600	1972	2117	2262	2407	2552	2697	2842	2987	3132	3276	
	601 - 700	2181	2345	2510	2674	2838	3002	3167	3331	3495	3659	

ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ФРАМУГА С ПОВЫШЕННОЙ ВЗЛОМОУСТОЙЧИВОСТЬЮ, СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО КЛАССУ RC2- ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО P4												
ШИРИНА W MM	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830		
ВЫСОТА W MM	200	1494	1563	1632	1701	1770	1839	1908	1977	2046	2115	
	201 - 300	1741	1835	1928	2022	2115	2209	2302	2396	2489	2583	
	301 - 400	1989	2107	2225	2343	2460	2578	2696	2814	2932	3050	
	401 - 500	2236	2379	2521	2663	2806	2948	3090	3233	3375	3517	
	501 - 600	2484	2650	2817	2984	3151	3317	3484	3651	3818	3984	
	601 - 700	2731	2922	3113	3305	3496	3687	3878	4069	4260	4452	

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГАМИ - 72 ММ


| А7 - АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



ДОСТУПНЫ ЦВЕТА ДЛЯ КОРОБОК И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ФРАМУГ ДЛЯ ТОЛЩИНЫ ДВЕРИ 72 ММ




ДУБ
TURNER




ТЕМНЫЙ
ОРЕХ



WINCHESTER




БОЛОТНЫЙ
ДУБ



ЗОЛОТОЙ
ДУБ



АНТРАЦИТ
ТЁМНЫЙ



АНТРАЦИТ С
ИМИТАЦИЕЙ
ДЕРЕВА



КОРОБКА :
RAL 9016
ПОЛОТНО:
БЕЛЫЙ
СТРУКТУРА



КОРОБКА :
RAL 9005
ПОЛОТНО:
ЧЕРНЫЙ
СТРУКТУРА



КОРОБКА :
RAL 9005
ПОЛОТНО:
КРАСНЫЙ



КОРОБКА :
RAL 9005
ПОЛОТНО:
ЗЕЛЁНЫЙ



КОРОБКА :
RAL 9005
ПОЛОТНО:
СИНИЙ

ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ПЕСОЧНОЕ, С ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ, ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО,РЕФЛЕКС , ЧЁРНАЯ													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	ШИРИНА W ММ	ВЫСОТА W ММ
	1700	1764	1828	1892	1956	2020	2083	2147	2211	2275	2384	200	
	2095	2177	2260	2343	2426	2509	2592	2675	2758	2841	2982	201 - 300	
	2489	2591	2693	2795	2897	2999	3101	3203	3305	3407	3580	301 - 400	
	2883	3004	3125	3246	3367	3488	3609	3730	3851	3972	4178	401 - 500	
	3277	3417	3557	3697	3837	3978	4118	4258	4398	4538	4777	501 - 600	
	3671	3830	3989	4148	4308	4467	4626	4786	4945	5104	5375	601 - 700	

ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ПРОТИВОВЗЛОМНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ P4													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	ШИРИНА W ММ	ВЫСОТА W ММ
	1813	1880	1948	2015	2083	2150	2218	2285	2353	2420	2535	200	
	2215	2302	2389	2475	2562	2649	2736	2823	2910	2997	3144	201 - 300	
	2617	2723	2829	2936	3042	3148	3254	3360	3467	3573	3753	301 - 400	
	3019	3145	3270	3396	3521	3647	3773	3898	4024	4149	4363	401 - 500	
	3421	3566	3711	3856	4001	4146	4291	4436	4581	4725	4972	501 - 600	
	3824	3988	4152	4316	4481	4645	4809	4973	5137	5302	5581	601 - 700	

ЦЕНА НЕТТО ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ ФРАМУГА С ПОВЫШЕННОЙ ВЗЛОМОУСТОЙЧИВОСТЬЮ, СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО КЛАССУ RC2- ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО P4													
	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	3000	ШИРИНА W ММ	ВЫСОТА W ММ
	2184	2253	2322	2391	2461	2530	2599	2668	2737	2806	2923	200	
	2676	2770	2863	2956	3050	3143	3237	3330	3424	3517	3676	201 - 300	
	3168	3286	3404	3521	3639	3757	3875	3993	4111	4229	4429	301 - 400	
	3659	3802	3944	4086	4229	4371	4513	4656	4798	4940	5182	401 - 500	
	4151	4318	4485	4651	4818	4985	5152	5318	5485	5652	5935	501 - 600	
	4643	4834	5025	5216	5408	5599	5790	5981	6172	6364	6689	601 - 700	



ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ



ЦВЕТ RAL5024 BABY BLUE

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ А22 ЧЁРНОГО ЦВЕТА

РУЧКА ROYAL FLEX ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ

MOZART


ПАНЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ




СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ПОЛОТНА



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРЁХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК




ТРЁХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ: ЧЕТЫРЁХРИГЕЛЬНОГО ОСНОВНОГО ЗАМКА, ТРЁХРИГЕЛЬНОГО НИЖНЕГО ЗАМКА И ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗАПИРАЮЩЕГО ШТИФТА



Конструкция панельных дверей основана на проверенной конструкции моделей противовзломных акустических дверей Mozart.

Панельные двери сочетают в себе безопасность [RC3], высокий параметр звукоизоляции [Rw=42 dB] и удобство эксплуатации благодаря сменным панелям.


Доступные цвета:



БЕЛЫЙ СТРУКТУРА



ДУБ ИСПАНСКИЙ



ОРЕХ
ИТАЛЬЯНСКИЙ

Возможность персонализации – индивидуальный выбор цвета в соответствии с каталогом цветов производителя панелей. Кроме того, панели с внутренней и внешней стороны могут быть выполнены в разных цветах.

ЦВЕТА КОРОБКИ И РЕЙК ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ: ЧЁРНЫЙ RAL9005 ИЛИ СЕРЫЙ RAL9006 – ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА С МЕЛКОЙ СТРУКТУРОЙ

SPARK 2


ПАНЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ



**СМЕННЫЕ
ПАНЕЛИ ПОЛОТНА**



**ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА
ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ**



**ТРЁХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ
ЗАМОК**




**ТРЁХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА
ЗАПИРАНИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ
ПЯТИРИГЕЛЬНОГО ОСНОВНОГО
ЗАМКА И ДВУХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ТРЁХРИГЕЛЬНЫХ
ЗАМКОВ**



Конструкция панельных дверей основана на проверенной конструкции моделей противовзломных противопожарных дверей Spark 2.

Панельные двери сочетают в себе безопасность [RC3], высокий параметр звукоизоляции [Rw=41 dB], огнестойкость класса EI 30, а также удобство эксплуатации благодаря сменным панелям.


Доступные цвета:



БЕЛЫЙ СТРУКТУРА



ДУБ ИСПАНСКИЙ



ОРЕХ
ИТАЛЬЯНСКИЙ

Возможность персонализации – индивидуальный выбор цвета в соответствии с каталогом цветов производителя панелей. Кроме того, панели с внутренней и внешней стороны могут быть выполнены в разных цветах.

ЦВЕТА КОРОБКИ И РЕЙК ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ: ЧЁРНЫЙ RAL9005 ИЛИ СЕРЫЙ RAL9006 – ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА С МЕЛКОЙ СТРУКТУРОЙ

SPARK 2 | ПРОТИВОПОЖАРНАЯ - ВНУТРЕННЯЯ



G - АНТРАЦИТЁМНЫЙ



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 мм С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, КОТОРОГО КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 мм, ЗАПОЛНЕНО ОГНЕЗАЩИТНЫМ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ НАПОЛНЕНИЕМ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ОСНАЩЕНО ДВУМЯ УПЛОТНЕНИЯМИ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5, ВКЛЮЧАЯ ОДНУ САМОЗАКРЫВАЮЩУЮ



ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ ЗАМОК СОСТОЯЩИЙСЯ С ПЯТИРИГЕЛЬНОГО ОСНОВНОГО ЗАМКА И ДВУХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕХРИГЕЛЬНЫХ ЗАМКОВ



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С УПЛОТНЕНИЕМ



РУЧКА AXA TORONTO FLEX



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ В КЛ В ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА В СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОБОК

СТАНДАРТ



FD-25/12



FD-25/21/B

ЗА ДОПЛАТУ





FD-25/12 + НАЛИЧНИК



FD-25/12 + ПОРТАЛ

SPARK 1 | ПРОТИВОПОЖАРНАЯ - ВНУТРЕННЯЯ



G - АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ




ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, КОТОРОГО КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ОГНЕЗАЩИТНЫМ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ НАПОЛНЕНИЕМ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ОСНАЩЕНО ДВУМЯ УПЛОТНЕНИЯМИ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5, ВКЛЮЧАЯ ОДНУ САМОЗАКРЫВАЮЩЮЮ



CZTERORYGLOWY ZAMEK GŁÓWNY



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С УПЛОТНЕНИЕМ



РУЧКА AXA TORONTO FLEX



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ В КЛ В ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА В СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОБОК

СТАНДАРТ



FD-25/12



FD-25/21/B

ЗА ДОПЛАТУ



FD-25/12
+ НАЛИЧНИК



FD-25/12
+ ПОРТАЛ

AMADEO | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ



RC 3



$R_w = 47 \text{ dB}$

КОЭФФИЦИЕНТ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ



$U_d = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ



РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



G - ТЁМНЫЙ ОРЕХ



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 мм С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, КОТОРОГО КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1,0 мм, ЗАПОЛНЕНО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ НАПОЛНЕНИЕМ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



TRZYPUNKTOWY SYSTEM RYGLOWANIA SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZTERORYGLOWEGO ZAMKA GŁÓWNEGO, TRZYRYGLOWEGO ZAMKA DOLNEGO ORAZ RYGŁA PIONOWEGO



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



ВЕРХНИЙ РИГЕЛЬ



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С
УПЛОТНЕНИЕМ



РУЧКА AXA TORONTO FLEX



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ В КЛ В
ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И
ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА В
СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОБОК

СТАНДАРТ



FD-25/12



FD-25/21/B

ЗА ДОПЛАТУ






FD-25/12
+ НАЛИЧНИК



FD-25/12
+ ПОРТАЛ

MOZART + | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ




G - ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 мм С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, КОТОРОГО КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 мм, ЗАПОЛНЕНО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ НАПОЛНЕНИЕМ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ




ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



ПЛАНОВЫЙ ЗАМОК WINKHAUS



ЖОБОВИТЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С УПЛОТНЕНИЕМ



РУЧКА AXA TORONTO FLEX



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ В КЛ В ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА В СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОБОК

СТАНДАРТ



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

ЗАДОПЛАТУ



FD-25/12
+ НАЛИЧНИК



FD-25/12
+ ПОРТАЛ

MOZART | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ




КОЭФФИЦИЕНТ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ



КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДВЕРЬ
ОТКРЫВАНИЕ ВОВНУТРЬ



КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДВЕРЬ
ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ



G - czarny drewnopodobny



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, КОТОРОГО КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ЗАПОЛНЕНО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ НАПОЛНЕНИЕМ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



TRZYPUNKTOWY SYSTEM RYGLOWANIA SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZTERORYGLOWEGO ZAMKA GŁÓWNEGO, TRZYRYGLOWEGO ZAMKA DOLNEGO ORAZ RYGŁA PIONOWEGO



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



ВЕРХНИЙ РИГЕЛЬ



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С
УПЛОТНЕНИЕМ



РУЧКА AXA TORONTO FLEX



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ В КЛ В
ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И
ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА В
СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОБОК

СТАНДАРТ



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

ЗА ДОПЛАТУ






FD-25/12
+ НАЛИЧНИК



FD-25/12
+ ПОРТАЛ

VERDI | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ



G - WINCHESTER




ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, КОТОРОГО КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ НАПОЛНЕНИЕМ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ




ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С УПЛОТНЕНИЕМ



РУЧКА STR-H/K2



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ В КЛ В ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА В СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОБОК

СТАНДАРТ



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

ЗАДОПЛАТУ



FD-25/12
+ НАЛИЧНИК




FD-25/12
+ ПОРТАЛ

BATORY 55




RC 4



Rw = 33 dB

КОЭФФИЦИЕНТ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ



Ud от 1,4 W/(m²*K)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ




РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ

NA ILUSTRACJI POKAZANO WZMOCNIENIA
UMIESZCZONE W WYPEŁNIENIU SKRZYDŁA DRZWI



Г - ДУБ БОЛОТНЫЙ



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1-1,2 ММ, ЗАПОЛНЕНО ВСПЕННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ [ПЕНОПЛАСТОМ], ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ШЕСТЬ ПРОТИВОВЗЛОМНЫХ ШТЫРЕЙ
НА ПЕТЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



TRZYPUNKTOWY SYSTEM RYGLOWANIA SKŁADAJĄCY SIĘ
Z CZTERORYGLOWEGO ZAMKA GŁÓWNEGO,
TRZYRYGLOWEGO ZAMKA DOLNEGO ORAZ RYGŁA PIONOWEGO



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



ВЕРХНИЙ РИГЕЛЬ



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С
УПЛОТНЕНИЕМ



РУЧКА AXA TORONTO FLEX



ATESTOWANE W KLASIE C
WKŁADKA I CYLINDER KLUCZ-
VERTUŠKA
W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОБОК

СТАНДАРТ



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

ЗА ДОПЛАТУ





FD-25/12
+ НАЛИЧНИК



FD-25/12
+ ПОРТАЛ


НЕТМАН 55



NA ILUSTRACJI POKAZANO WZMOCNIENIA
UMIESZCZONE W WYPEŁNIENIU SKRZYDŁA DRZWI




G - ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ВСПЕНЕННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ [ПЕНОПЛАСТ], ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



TRZYPUNKTOWY SYSTEM RYGLOWANIA SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZTERORYGLOWEGO ZAMKA GŁÓWNEGO, TRZYRYGLOWEGO ZAMKA DOLNEGO ORAZ RYGŁA PIONOWEGO



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК



ВЕРХНИЙ РИГЕЛЬ



СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С УПЛОТНЕНИЕМ



РУЧКА AXA TORONTO FLEX



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ В КЛ В ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА В СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОБОК

СТАНДАРТ



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

ЗАДОПЛАТУ



FD-25/12
+ НАЛИЧНИК



FD-25/12
+ ПОРТАЛ

SENATOR E | ВХОДНАЯ ДВЕРЬ



RC 2



Rw = 28 dB

КОЭФФИЦИЕНТ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ



Ud от 1,3 W/(m²*K)


КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ



РАЗМЕР ПО
ЗАКАЗУ



Г - АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 55 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛАМИНИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ЗАПОЛНЕНО ВСПЕНЕННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ [ПЕНОПЛАСТ], ОСНАЩЕНО УПЛОТНЕНИЕМ



ТРИ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ БОЛТЫ НА ПЕТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ



ТРИ ПЕТЛИ Z5



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАМОК




СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ С
УПЛОТНЕНИЕМ



РУЧКА STR-H/K2



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ В КЛ В
ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ И
ЦИЛИНДР КЛЮЧ-ВЕРТУШКА В
СИСТЕМЕ ОДНОГО КЛЮЧА



ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЗАМОК

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОБОК

СТАНДАРТ



FD-25/12



FD-25/21/B



FD-25/21/C

ЗА ДОПЛАТУ



FD-25/12
+ НАЛИЧНИК




FD-25/12
+ ПОРТАЛ



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ
С ПЕТЛЯМИ 3D

СТАНДАРТНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ПРОТИВОВЗЛОМНЫХ ДВЕРЕЙ




СТАЛЬНАЯ FD-25/21/B

SPARK 2, SPARK 1, AMADEO, MOZART+, MOZART *

СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ, ЛАМИНИРОВАНА В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНИТЕЛЕМ.

- 1 УПЛОТНИТЕЛИ ПОЛОТНА
- 2 ПОЛОТНО
- 3 КОРОБКА
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРОБКИ



СТАЛЬНАЯ FD-25/21/C

НЕТМАН 55, BATORY 55 *

СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ, ЛАМИНИРОВАНА В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНИТЕЛЕМ.

- 1 УПЛОТНИТЕЛИ ПОЛОТНА
- 2 ПОЛОТНО
- 3 КОРОБКА
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРОБКИ




СТАЛЬНАЯ FD-25/12

VERDI *

СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ, ЛАМИНИРОВАНА В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНИТЕЛЕМ.

- 1 УПЛОТНИТЕЛИ ПОЛОТНА
- 2 ПОЛОТНО
- 3 КОРОБКА
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРОБКИ



СТАЛЬНАЯ FD-25/21/B

SENATOR E *

СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ, ЛАМИНИРОВАНА В ЦВЕТ ПОЛОТНА, ОСНАЩЕНА УПЛОТНИТЕЛЕМ.

- 1 УПЛОТНИТЕЛИ ПОЛОТНА
- 2 ПОЛОТНО
- 3 КОРОБКА
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРОБКИ

*ТИП НАПОЛНЕНИЯ ПОЛОТНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ



ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ С ТИСНЕНИЕМ



ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ,
ТИСНЕНИЕ T02
РУЧКА TORONTO FLEX ЦВЕТ INOX

Г | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



Г | ЗОЛОТОЙ ДУБ



Г | Т01 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Т02 | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



Т32 | ДУБ ОТБЕЛЕННЫЙ



Т34 | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	2 185,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	2 490,00	3	30	X	1,3
BATORY 55	3 160,00	4	33	X	1,4
VERDI	2 475,00	2	42	X	1,3

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
MOZART	2 710,00	3	43	X	1,3
MOZART ПАНЕЛЬНЫЕ	3 380,00	3	42	X	1,3
MOZART PLUS	3 080,00	3	43	X	1,3
AMADEO	3 280,00	3	47	X	1,7
SPARK I	3 170,00	2	41	30	X
SPARK II	3 430,00	3	42	30	X
SPARK II ПАНЕЛЬНЫЕ	3 970,00	3	41	30	X


| Т41 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



| Т41 | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



| Т42 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Т43 | ЗЕЛЁНЫЙ



Т44 | ЗОЛОТОЙ ДУБ



Т45 | ДУБ ОТБЕЛЕННЫЙ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	2 185,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	2 490,00	3	30	X	1,3
BATORY 55	3 160,00	4	33	X	1,4
VERDI	2 475,00	2	42	X	1,3

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
MOZART	2 710,00	3	43	X	1,3
MOZART ПАНЕЛЬНЫЕ	3 380,00	3	42	X	1,3
MOZART PLUS	3 080,00	3	43	X	1,3
AMADEO	3 280,00	3	47	X	1,7
SPARK I	3 170,00	2	41	30	X
SPARK II	3 430,00	3	42	30	X
SPARK II ПАНЕЛЬНЫЕ	3 970,00	3	41	30	X

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

Т46 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



Т46 | ЧЁРНЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



Т47 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Т48 | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



Т49 | ДУБ БОЛОТНЫЙ



Т50 | ДУБ ОТБЕЛЕННЫЙ



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	2 185,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	2 490,00	3	30	X	1,3
BATORY 55	3 160,00	4	33	X	1,4
VERDI	2 475,00	2	42	X	1,3

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
MOZART	2 710,00	3	43	X	1,3
MOZART ПАНЕЛЬНЫЕ	3 380,00	3	42	X	1,3
MOZART PLUS	3 080,00	3	43	X	1,3
AMADEO	3 280,00	3	47	X	1,7
SPARK I	3 170,00	2	41	30	X
SPARK II	3 430,00	3	42	30	X
SPARK II ПАНЕЛЬНЫЕ	3 970,00	3	41	30	X

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

| T51 | АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ



| T51 | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



| T52 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Т53 | КРАСНЫЙ



Т54 | ДУБ TURNER



Т58 | БЕТОН



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	2 185,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	2 490,00	3	30	X	1,3
BATORY 55	3 160,00	4	33	X	1,4
VERDI	2 475,00	2	42	X	1,3

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
MOZART	2 710,00	3	43	X	1,3
MOZART ПАНЕЛЬНЫЕ	3 380,00	3	42	X	1,3
MOZART PLUS	3 080,00	3	43	X	1,3
AMADEO	3 280,00	3	47	X	1,7
SPARK I	3 170,00	2	41	30	X
SPARK II	3 430,00	3	42	30	X
SPARK II ПАНЕЛЬНЫЕ	3 970,00	3	41	30	X

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN


| T59 | АНТРАЦИТ ТЕМНЫЙ



| T59 | ДУБ TURNER



| T60 | СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Т61 | ЗОЛОТОЙ ДУБ



Т62 | СИНИЙ



Т63 | БЕЛЫЙ С ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	2 185,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	2 490,00	3	30	X	1,3
BATORY 55	3 160,00	4	33	X	1,4
VERDI	2 475,00	2	42	X	1,3

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E
ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

	ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
MOZART	2 710,00	3	43	X	1,3
MOZART ПАНЕЛЬНЫЕ	3 380,00	3	42	X	1,3
MOZART PLUS	3 080,00	3	43	X	1,3
AMADEO	3 280,00	3	47	X	1,7
SPARK I	3 170,00	2	41	30	X
SPARK II	3 430,00	3	42	30	X
SPARK II ПАНЕЛЬНЫЕ	3 970,00	3	41	30	X



ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ



142

ЦВЕТ ТЁМНЫЙ АНТРАЦИТ,
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ А6
РУЧКА ROYAL FLEX ЦЫЕТ INOX

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ - С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

ОБЪЁМНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ДВУСТОРОННИЙ
R01

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:
ЧЁРНЫЙ, БЕЛЫЙ,
ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА RAL:
РОЗОВЫЙ, ПЕРСИКОВЫЙ,
МЯТНЫЙ И BABY BLUE, А
ТАКЖЕ ДРУГИЕ ЦВЕТА ИЗ
ПАЛИТРЫ RAL

ОСТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
МОЖНО НАЙТИ НА СТР. 213
КАТАЛОГА

R01 | БЕЛЫЙ СТРУКТУРА



R01 | ЧЁРНЫЙ СТРУКТУРА



	АППЛИКАЦИЯ R01 ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	ОСТАЛТНЫЕ АППЛИКАЦИИ ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
SENATOR E	3 805,00	2 515,00	2	28	X	1,3
HETMAN 55	4 110,00	2 820,00	3	29	X	1,3
BATORY 55	4 780,00	3 490,00	4	33	X	1,4
VERDI	4 095,00	2 805,00	2	42	X	1,3

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80N, 80E, 90N, 90E, 100N, 100E

ДОПЛАТА ЗА ШИРИНУ 100 - 230,00 PLN

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ ВЕРСИИ С ОДНОСТОРОННИМ ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ. ПРИ ЗАКАЗЕ ДВУСТОРОННЕЙ ВЕРСИИ ДОПЛАТА СОСТАВЛЯЕТ 220,00 PLN
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ R01)

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ - С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

ШИРИНА АППЛИКАЦИИ:

УЗКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 14 ММ

ШИРОКАЯ АППЛИКАЦИЯ - 30 ММ

А10 | ТЁМНЫЙ ОРЕХ



А21 | СИНИЙ



	АППЛИКАЦИЯ R01 ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	ОСТАЛТНЫЕ АППЛИКАЦИИ ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ	RC	RW	EI	UD
MOZART	4 330,00	3 040,00	3	43	X	1,3
MOZART ПАНЕЛЬНЫЕ	5 000,00	3 710,00	3	43	X	1,3
MOZART PLUS	4 700,00	3 410,00	3	43	X	1,3
AMADEO	4 900,00	3 610,00	3	47	X	1,7
SPARK I	4 790,00	3 500,00	2	37	30	X
SPARK II	5 050,00	3 760,00	3	42	30	X
SPARK II ПАНЕЛЬНЫЕ	5 590,00	4 300,00	3	42	30	X



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ



ЦВЕТ ПЕПЕЛЬНЫЙ
БЕЗОПАСНАЯ РУЧКА - ЧЕРНАЯ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 40 ММ С ТРЕХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ, ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОГО КРАШЕННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ЗАПОЛНЕНО ВСПЕННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ (ПЕНОПЛАСТОМ)




ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПЕТЛИ Z2




НИЖНИЙ ЗАМОК



СТАЛЬНАЯ КОРОБКА FD-25/21/N/O ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1-1,2 ММ, КРАШЕНА В ЦВЕТ ПОЛОТНА



БЕЗОПАСНАЯ РУЧКА



ЦИЛИНДР КЛЮЧ-КЛЮЧ



ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗА ДОПЛАТУ

КОРОБКИ

FD-21/N



FD-21/C



FD-21/B



FD-22



ПОРОГИ

21/N




21/B/C




ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ


ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПВХ - БЕЛАЯ




ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПВХ - ПЕПЕЛЬНАЯ




ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПВХ - КОРИЧНЕВАЯ



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПВХ - ЧЕРНАЯ



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА INOX



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ БЕЛОЕ



ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ ПЕПЕЛЬНОЕ



ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ КОРИЧНЕВОЕ




ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ ЧЕРНОЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ - ГЛУХИЕ



| G-RAL 7016



| G-RAL 9010



| G-RAL 8017




| G-RAL 7035

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



| RAL 9010
БЕЛЫЙ



| RAL 7035
ПЕПЕЛЬНЫЙ



| RAL 8017
КОРИЧНЕВЫЙ



| RAL 7016
АНТРАЦИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ - СО СТЕКЛОПАКЕТОМ



G - ST 1
RAL 7035



G - ST 2
RAL 7016



G - ST 3
RAL 8017

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ - С ПАНЕЛЯМИ



G - RAL 8017

ПАНЕЛЬ ПО
СЕРЕДИНЕ ИЛИ
НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ +
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
РЕШЕТКА



G - RAL 7016

ПАНЕЛЬ ПО
СЕРЕДИНЕ
И НИЖНИЙ
ПАНЕЛЬ



G - RAL 9010

НИЖНИЙ
ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ - ПРАЙС-ЛИСТ

ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ		RAL 7016 RAL 8017 RAL 9010	RAL 7035		
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ	ГЛУХИЕ КОРОБКА FD-25/21/N/O		785,00	855,00	
	ГЛУХИЕ КОРОБКА FD-21/N		815,00	885,00	
	ГЛУХИЕ КОРОБКА FD-21/C		895,00	965,00	
	ГЛУХИЕ КОРОБКА FD-21/B		920,00	990,00	
	СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ ДОПЛАТА		70,00		
	С КОРОБКОЙ FD-25/21/N/O	СТЕКЛОПАКЕТ ST1 ПРОЗРАЧНОЕ		1 185,00	1 255,00
		СТЕКЛОПАКЕТ ST2 ПРОЗРАЧНОЕ		1 235,00	1 305,00
		СТЕКЛОПАКЕТ ST3 ПРОЗРАЧНОЕ		1 275,00	1 345,00
		СТЕКЛОПАКЕТ ST1 МАТОВОЕ		1 285,00	1 355,00
		СТЕКЛОПАКЕТ ST2 МАТОВОЕ		1 365,00	1 435,00
		СТЕКЛОПАКЕТ ST3 МАТОВОЕ		1 405,00	1 475,00
		С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ ПВХ ИЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ОТВЕРСТИЕМ		865,00	935,00
		С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ INOX		1 105,00	1 175,00
		С ЗАМКОВ WC (С РУЧКОЙ OLARIX WC)		930,00	1 000,00
		С ВЕРХНИМ ЗАМКОВ		925,00	995,00

ЦЕНА НЕТТО ЗА КОМПЛЕКТ		RAL 7016 RAL 8017 RAL 9010	RAL 7035
ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО БЕЗ КОРОБКИ		480,00	550,00
ГЛУХОЕ КОРОБКА FD-25/21/N/O		785,00	855,00
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ	НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ INOX/ЧЕРНАЯ - ДВУСТОРОНЯЯ	1245,00	1315,00
	НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ INOX/ЧЕРНАЯ ОДНОСТОРОНЯЯ	1005,00	1075,00
	НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ INOX/ЧЕРНАЯ ДВУСТОРОНЯЯ	1215,00	1285,00
	ПАНЕЛЬ ПО СЕРЕДИНЕ INOX/ЧЕРНАЯ ОДНОСТОРОНЯЯ	1005,00	1075,00
	ПАНЕЛЬ ПО СЕРЕДИНЕ INOX/ЧЕРНАЯ ДВУСТОРОНЯЯ	1215,00	1285,00
	НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ INOX + ПАНЕЛЬ ПО СЕРЕДИНЕ INOX - ОДНОСТОРОНЯЯ	1215,00	1285,00
	НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ INOX + ПАНЕЛЬ ПО СЕРЕДИНЕ INOX - ДВУСТОРОНЯЯ	1635,00	1705,00
	НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ + ПАНЕЛЬ ПО СЕРЕДИНЕ INOX - ДВУСТОРОНЯЯ	1635,00	1705,00

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ: 60, 70, 80, 80E, 90, 90E, 100, 100E

ДОПЛАТЫ: 60, 70, 80E, 90E - 200,00 PLN, 100 - 200,00 PLN, 100E - 400,00 PLN

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



RAL 9010
БЕЛЫЙ



RAL 7035
ПЕПЕЛЬНЫЙ



RAL 8017
КОРИЧНЕВЫЙ



RAL 7016
АНТРАЦИТ



СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА



СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
НОВИНКА! ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ
ПАНЕЛЬ БЕЗ ТИСНЕНИЯ



Секционные гаражные ворота находят применение как в индивидуальном, так и в многоквартирном строительстве. Индивидуальные предпочтения наших клиентов отражаются в персонализированных продуктах, изготавливаемых по специальному заказу. Отобранная цветовая гамма высококачественных панелей ворот и широкий выбор ламинированных покрытий для входных дверей позволяют создать хорошо скомпонованные цветовые решения, которые станут визитной карточкой дома.

Для удобства эксплуатации гаражные ворота могут быть оснащены автоматическим приводом. В нашем предложении представлена автоматика для ворот ведущих производителей: Somfy и TenPilot.



ВОРОТА | БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТАНДАРТЕ

- Система безопасности для предотвращения падения ворот в случае разрыва пружины
- Панели с безопасным замком для предотвращения случайного прищемления пальцев
- Профилированные направляющие предотвращают выпадение роликов
- Трапецевидное укрепление Омега для предотвращения изгиба панелей длиной 5 м и более
- Амперометрическая система обнаружения препятствий – используется для обнаружения возможных препятствий, которые могут появиться на пути ворот. Благодаря этой функции, в случае наличия препятствия, привод останавливает ворота и меняет направление их движения

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Полотно изготовлено из панелей толщиной 40 мм, заполненное пенополиуретаном, изготовлено из оцинкованного стального листа
- Несущий каркас - уголки и направляющие из стальных оцинкованных профилей толщиной 2 мм
- Передние торсионные пружины со стандартным циклом 15 000
- Центральные и боковые петли из оцинкованного стального листа

Замок, ручка, дверная ручка, привод и ригельный засов добавляются к заказу по желанию клиента.

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

Панели, используемые при производстве наших ворот, отличаются параметром теплоизоляции на уровне $U_d = 0,74 \text{ Вт} / (\text{м}^2 \cdot \text{К})$. Таблица с параметрами теплопроводности ворот по индивидуальным размерам приведена на С. 162 - 165.



СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПЕНЕЛЬ БЕЗ ТИСНЕНИЯ



ВОРОТА ЦВЕТ WINCHESTER | SLICK



ВОРОТА ЦВЕТ АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ | SLICK



НОВИНКА! ВОРОТА ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ | SLICK


ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА




НОВИНКА!
ЧЁРНЫЙ




WINCHESTER



ЗОЛОТОЙ ДУБ




ТЕМНЫЙ ОРЕХ



БОЛОТНЫЙ ДУБ



ТЕМНЫЙ АНТРАЦИТ




АНТРАЦИТ
ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА

ПАНЕЛЬ С УЗКИМ ТИСНЕНИЕМ




ВОРОТА ЦВЕТ БЕЛЫЙ | WOODGRAIN

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ
WOODGRAIN




КОРИЧНЕВЫЙ
WOODGRAIN

ПАНЕЛЬ С ШИРОКИМ ТИСНЕНИЕМ




ВОРОТА ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ ДУБ | SLICK

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА




ЗОЛОТОЙ ДУБ




ТЕМНЫЙ ОРЕХ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ




ВОРОТА С ПРОХОДНОЙ ДВЕРЬЮ И НИЗКИМ ПОРОГОМ



ПАНЕЛЬ С ОКОШКАМИ



ВОРОТА С ПРОХОДНОЙ ДВЕРЬЮ И ВЫСОКИМ ПОРОГОМ



ВОРОТА С АЛЮМИНИЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ

СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРАЙС-ЛИСТ ВОРОТА С ПЕРЕДНЕЙ /СТАНДАРТНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЦВЕТА SLICK

УКАЗАНЫ ЦЕНЫ НЕТТО В PLN			ШИРИНА W MM											
			2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500
ВЫСОТА H MM	2000	БЕЗ ПРИВОДА	3 901	3 969	4 042	4 120	4 503	4 518	4 612	4 832	5 095	5 229	5 307	5 400
		SOMFY *	4 981	5 049	5 122	5 200	5 583	5 598	5 692	5 912	6 175	6 309	6 387	6 480
		SOMFY COMPACT	5 083	5 151	5 224	5 302	5 685	5 700	5 794	6 014	6 277	6 411	6 489	6 582
		TENPILOT	4 601	4 669	4 742	4 820	5 203	5 218	5 312	5 532	5 795	5 929	6 007	6 100
	2125	БЕЗ ПРИВОДА	4 034	4 115	4 196	4 295	4 381	4 476	4 654	4 981	5 290	5 458	5 537	5 643
		SOMFY *	5 114	5 195	5 276	5 375	5 461	5 556	5 734	6 061	6 370	6 538	6 617	6 723
		SOMFY COMPACT	5 216	5 297	5 378	5 477	5 563	5 658	5 836	6 163	6 472	6 640	6 719	6 825
		TENPILOT	4 734	4 815	4 896	4 995	5 081	5 176	5 354	5 681	5 990	6 158	6 237	6 343
	2250	БЕЗ ПРИВОДА	4 161	4 247	4 349	4 439	4 537	4 622	4 829	5 136	5 473	5 648	5 914	6 360
		SOMFY *	5 241	5 327	5 429	5 519	5 617	5 702	5 909	6 216	6 553	6 728	6 994	7 440
		SOMFY COMPACT	5 343	5 429	5 531	5 621	5 719	5 804	6 011	6 318	6 655	6 830	7 096	7 542
		TENPILOT	4 861	4 947	5 049	5 139	5 237	5 322	5 529	5 836	6 173	6 348	6 614	7 060
	2375	БЕЗ ПРИВОДА	4 262	4 376	4 457	4 573	5 030	5 044	5 151	5 358	5 632	5 965	6 082	6 200
		SOMFY *	5 342	5 456	5 537	5 653	6 110	6 124	6 231	6 438	6 712	7 045	7 162	7 280
		SOMFY COMPACT	5 444	5 558	5 639	5 755	6 212	6 226	6 333	6 540	6 814	7 147	7 264	7 382
		TENPILOT	5 092	5 206	5 287	5 403	5 860	5 874	5 981	6 188	6 462	6 795	6 912	7 030
	2500	БЕЗ ПРИВОДА	4 764	4 773	4 781	4 810	4 914	5 020	5 203	5 724	6 077	6 234	6 358	6 446
		SOMFY *	5 934	5 943	5 951	5 980	6 084	6 190	6 373	6 894	7 247	7 404	7 528	7 616
		SOMFY COMPACT	6 036	6 045	6 053	6 082	6 186	6 292	6 475	6 996	7 349	7 506	7 630	7 718
		TENPILOT	5 464	5 473	5 481	5 510	5 614	5 720	5 903	6 424	6 777	6 934	7 058	7 146
	2625	БЕЗ ПРИВОДА	4 654	4 769	4 891	4 993	5 117	5 246	5 621	5 966	6 329	6 494	6 629	7 023
		SOMFY *	5 824	5 939	6 061	6 163	6 287	6 416	6 791	7 136	7 499	7 664	7 799	8 193
		SOMFY COMPACT	5 926	6 041	6 163	6 265	6 389	6 518	6 893	7 238	7 601	7 766	7 901	8 295
		TENPILOT	5 484	5 599	5 721	5 823	5 947	6 076	6 451	6 796	7 159	7 324	7 459	7 853
	2750	БЕЗ ПРИВОДА	4 756	4 890	4 990	5 115	5 242	5 527	5 760	6 085	6 445	6 621	6 753	7 218
		SOMFY *	5 926	6 060	6 160	6 285	6 412	6 697	6 930	7 255	7 615	7 791	7 923	8 388
		SOMFY COMPACT	6 028	6 162	6 262	6 387	6 514	6 799	7 032	7 357	7 717	7 893	8 025	8 490
		TENPILOT	5 586	5 720	5 820	5 945	6 072	6 357	6 590	6 915	7 275	7 451	7 583	8 048
	2875	БЕЗ ПРИВОДА	4 871	5 008	5 108	5 246	5 912	5 926	6 038	6 306	6 562	6 775	6 875	7 007
		SOMFY *	6 041	6 178	6 278	6 416	7 082	7 096	7 208	7 476	7 732	7 945	8 045	8 637
		SOMFY COMPACT	6 143	6 280	6 380	6 518	7 184	7 198	7 310	7 578	7 834	8 047	8 147	8 637
		TENPILOT	5 701	5 838	5 938	6 076	6 742	6 756	6 868	7 136	7 392	7 605	7 705	7 872
	3000	БЕЗ ПРИВОДА	5 310	5 324	5 332	5 534	5 663	5 778	6 022	6 383	6 753	6 924	7 040	7 226
		SOMFY *	6 480	6 494	6 502	6 704	6 833	6 948	7 192	7 553	7 923	8 094	8 670	8 856
		SOMFY COMPACT	6 582	6 596	6 604	6 806	6 935	7 050	7 294	7 655	8 025	8 196	8 670	8 856
		TENPILOT	6 140	6 154	6 162	6 364	6 493	6 608	6 852	7 213	7 583	7 754	7 905	8 091

* ДО ИСЧЕРПАНИЯ ЗАПАСОВ

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

	Ud = 1,2 W/(m2*K)
--	-------------------

	Ud = 1,3 W/(m2*K)
--	-------------------

	Ud = 1,4 W/(m2*K)
--	-------------------

	Ud = 1,5 W/(m2*K)
--	-------------------

СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ШИРИНА W MM												УКАЗАНЫ ЦЕНЫ НЕТТО В PLN		
3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000			
5 478	5 570	5 832	5 924	6 002	6 095	6 173	6 251	6 348	6 426	6 461	7 879	БЕЗ ПРИВОДА	2000	ВЫСОТА W MM
6 558	6 650	6 912	7 004	7 082	7 175	7 253	7 331	7 428	7 506	8 001	9 419	SOMFY *		
6 660	6 752	7 014	7 106	7 184	7 277	7 355	7 433	7 530	7 608	9 471	10 889	SOMFY COMPACT		
6 178	6 270	6 532	6 624	6 702	6 795	6 873	6 951	7 048	7 126	6 462	7 879	TENPILOT		
5 907	5 992	6 092	6 178	6 321	6 365	6 484	6 555	6 640	6 750	6 784	8 194	БЕЗ ПРИВОДА	2125	
6 987	7 072	7 172	7 258	7 401	7 445	7 564	7 635	7 720	7 830	8 324	9 734	SOMFY *		
7 089	7 174	7 274	7 360	7 503	7 547	7 666	7 737	7 822	7 932	9 864	11 274	SOMFY COMPACT		
6 607	6 692	6 792	6 878	7 021	7 065	7 184	7 255	7 340	7 450	6 784	8 195	TENPILOT		
6 397	6 419	6 465	6 545	6 553	6 590	6 680	6 792	6 941	7 019	7 058	8 510	БЕЗ ПРИВОДА	2250	
7 477	7 499	7 545	7 625	7 633	7 670	7 760	8 332	8 481	8 559	8 598	10 050	SOMFY *		
7 579	7 601	7 647	7 727	7 735	7 772	7 862	8 332	8 481	8 559	8 598	10 050	SOMFY COMPACT		
7 097	7 119	7 165	7 245	7 253	7 290	7 380	7 502	7 651	7 729	7 768	9 220	TENPILOT		
6 285	6 378	6 531	6 580	6 763	6 782	6 882	7 035	7 128	7 201	7 252	8 698	БЕЗ ПРИВОДА	2375	
7 365	7 458	7 611	7 660	7 843	7 862	8 422	8 575	8 668	8 741	8 792	10 238	SOMFY *		
7 467	7 560	7 713	7 762	7 945	7 964	8 422	8 575	8 668	8 741	8 792	10 238	SOMFY COMPACT		
7 115	7 208	7 361	7 410	7 593	7 612	7 592	7 745	7 838	7 911	7 962	9 408	TENPILOT		
6 534	6 699	6 787	6 870	6 960	7 136	7 213	7 391	7 406	7 480	7 601	9 376	БЕЗ ПРИВОДА	2500	
7 704	7 869	7 957	8 500	8 590	8 766	8 843	9 021	9 036	9 110	9 231	11 006	SOMFY *		
7 806	7 971	8 059	8 500	8 590	8 766	8 843	9 021	9 036	9 110	9 231	11 006	SOMFY COMPACT		
7 234	7 399	7 487	7 735	7 825	8 001	8 078	8 256	8 271	8 345	8 466	10 241	TENPILOT		
7 099	7 138	7 262	7 309	7 333	7 421	7 604	7 692	7 782	7 886	7 926	9 725	БЕЗ ПРИВОДА	2625	
8 269	8 768	8 892	8 939	8 963	9 051	9 234	9 322	9 412	9 516	9 556	11 355	SOMFY *		
8 371	8 768	8 892	8 939	8 963	9 051	9 234	9 322	9 412	9 516	9 556	11 355	SOMFY COMPACT		
7 929	8 003	8 127	8 174	8 198	8 286	8 469	8 557	8 647	8 751	8 791	10 590	TENPILOT		
7 270	7 319	7 426	7 443	7 484	7 572	7 757	7 850	7 943	8 052	8 199	9 874	БЕЗ ПРИВОДА	2750	
8 900	8 949	9 056	9 073	9 114	9 202	9 387	9 480	9 573	9 682	9 829	11 504	SOMFY *		
8 900	8 949	9 056	9 073	9 114	9 202	9 387	9 480	9 573	9 682	9 829	11 504	SOMFY COMPACT		
8 135	8 184	8 291	8 308	8 349	8 437	8 622	8 715	8 808	8 917	9 064	10 739	TENPILOT		
7 197	7 299	7 421	7 499	7 711	7 808	7 915	8 008	8 213	8 310	8 355	10 125	БЕЗ ПРИВОДА	2875	
8 827	8 929	9 051	9 129	9 341	9 438	9 545	9 638	9 843	9 940	9 985	11 755	SOMFY *		
8 827	8 929	9 051	9 129	9 341	9 438	9 545	9 638	9 843	9 940	9 985	11 755	SOMFY COMPACT		
8 062	8 164	8 286	8 364	8 576	8 673	8 780	8 873	9 078	9 175	9 220	10 990	TENPILOT		
7 330	7 445	7 599	7 714	7 857	7 959	8 115	8 232	8 374	8 474	8 554	10 398	БЕЗ ПРИВОДА	3000	
8 960	9 075	9 229	9 344	9 487	9 589	9 745	9 862	10 004	10 104	10 184	12 028	SOMFY *		
8 960	9 075	9 229	9 344	9 487	9 589	9 745	9 862	10 004	10 104	10 184	12 028	SOMFY COMPACT		
8 195	8 310	8 464	8 579	8 722	8 824	8 980	9 097	9 239	9 339	9 419	11 263	TENPILOT		

* ДО ИСЧЕРПАНИЯ ЗАПАСОВ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



НОВИНКА!
ЧЁРНЫЙ
для панелей без тиснения



WINCHESTER



ЗОЛОТОЙ ДУБ



БОЛОТНЫЙ ДУБ



ТЕМНЫЙ ОРЕХ



ТЕМНЫЙ АНТРАЦИТ



АНТРАЦИТ
ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА

ПОКРАСКА ПО RAL - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА


СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

BRAMY | CENNIK DLA BRAM Z PROWADZENIEM PRZEDNIM/STANDARDOWYM | KOLORY WOODGRAIN

УКАЗАНЫ ЦЕНЫ НЕТТО В PLN			ШИРИНА W MM											
			2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500
ВЫСОТА W MM	2000	БЕЗ ПРИВОДА	3 676	3 730	3 790	3 855	4 225	4 227	4 307	4 514	4 763	4 884	4 949	5 029
		SOMFY *	4 756	4 810	4 870	4 935	5 305	5 307	5 387	5 594	5 843	5 964	6 029	6 109
		SOMFY COMPACT	4 858	4 912	4 972	5 037	5 407	5 409	5 489	5 696	5 945	6 066	6 131	6 211
		TENPILOT	4 376	4 430	4 490	4 555	4 925	4 927	5 007	5 214	5 463	5 584	5 649	5 729
	2125	БЕЗ ПРИВОДА	3 794	3 861	3 928	4 013	4 085	4 166	4 330	4 643	4 937	5 091	5 157	5 248
		SOMFY *	4 874	4 941	5 008	5 093	5 165	5 246	5 410	5 723	6 017	6 171	6 237	6 328
		SOMFY COMPACT	4 976	5 043	5 110	5 195	5 267	5 348	5 512	5 825	6 119	6 273	6 339	6 430
		TENPILOT	4 494	4 561	4 628	4 713	4 785	4 866	5 030	5 343	5 637	5 791	5 857	5 948
	2250	БЕЗ ПРИВОДА	3 907	3 979	4 065	4 140	4 224	4 294	4 485	4 777	5 100	5 260	5 511	5 942
		SOMFY *	4 987	5 059	5 145	5 220	5 304	5 374	5 565	5 857	6 180	6 340	6 591	7 022
		SOMFY COMPACT	5 089	5 161	5 247	5 322	5 406	5 476	5 667	5 959	6 282	6 442	6 693	7 124
		TENPILOT	4 607	4 679	4 765	4 840	4 924	4 994	5 185	5 477	5 800	5 960	6 211	6 642
	2375	БЕЗ ПРИВОДА	3 995	4 092	4 158	4 258	4 700	4 697	4 789	4 980	5 239	5 555	5 656	5 759
		SOMFY *	5 075	5 172	5 238	5 338	5 780	5 777	5 869	6 060	6 319	6 635	6 736	6 839
		SOMFY COMPACT	5 177	5 274	5 340	5 440	5 882	5 879	5 971	6 162	6 421	6 737	6 838	6 941
		TENPILOT	4 825	4 922	4 988	5 088	5 530	5 527	5 619	5 810	6 069	6 385	6 486	6 589
	2500	БЕЗ ПРИВОДА	4 482	4 474	4 466	4 478	4 565	4 655	4 822	5 326	5 662	5 803	5 910	5 982
		SOMFY *	5 652	5 644	5 636	5 648	5 735	5 825	5 992	6 496	6 832	6 973	7 080	7 152
		SOMFY COMPACT	5 754	5 746	5 738	5 750	5 837	5 927	6 094	6 598	6 934	7 075	7 182	7 254
		TENPILOT	5 312	5 304	5 296	5 308	5 395	5 485	5 652	6 156	6 492	6 633	6 740	6 812
	2625	БЕЗ ПРИВОДА	4 358	4 456	4 561	4 645	4 751	4 863	5 220	5 548	5 894	6 041	6 159	6 535
		SOMFY *	5 528	5 626	5 731	5 815	5 921	6 033	6 390	6 718	7 064	7 211	7 329	7 705
		SOMFY COMPACT	5 630	5 728	5 833	5 917	6 023	6 135	6 492	6 820	7 166	7 313	7 431	7 807
		TENPILOT	5 188	5 286	5 391	5 475	5 581	5 693	6 050	6 378	6 724	6 871	6 989	7 365
	2750	БЕЗ ПРИВОДА	4 446	4 561	4 643	4 750	4 859	5 126	5 340	5 647	5 988	6 147	6 261	6 707
		SOMFY *	5 616	5 731	5 813	5 920	6 029	6 296	6 510	6 817	7 158	7 317	7 431	7 877
		SOMFY COMPACT	5 718	5 833	5 915	6 022	6 131	6 398	6 612	6 919	7 260	7 419	7 533	7 979
		TENPILOT	5 276	5 391	5 473	5 580	5 689	5 956	6 170	6 477	6 818	6 977	7 091	7 537
	2875	БЕЗ ПРИВОДА	4 547	4 665	4 746	4 864	5 512	5 506	5 599	5 848	6 085	6 279	6 360	6 473
		SOMFY *	5 717	5 835	5 916	6 034	6 682	6 676	6 769	7 018	7 255	7 449	7 530	7 643
		SOMFY COMPACT	5 819	5 937	6 018	6 136	6 784	6 778	6 871	7 120	7 357	7 551	7 632	7 745
		TENPILOT	5 377	5 495	5 576	5 694	6 342	6 336	6 429	6 678	6 915	7 109	7 190	7 303
	3000	БЕЗ ПРИВОДА	4 972	4 966	4 954	5 136	5 245	5 340	5 565	5 906	6 256	6 407	6 502	6 669
		SOMFY *	6 142	6 136	6 124	6 306	6 415	6 510	6 735	7 076	7 426	7 577	8 132	8 299
		SOMFY COMPACT	6 244	6 238	6 226	6 408	6 517	6 612	6 837	7 178	7 528	7 679	8 132	8 299
		TENPILOT	5 802	5 796	5 784	5 966	6 075	6 170	6 395	6 736	7 086	7 237	7 367	7 534

* ДО ИСЧЕРПАНИЯ ЗАПАСОВ

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ



СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ШИРИНА W MM												УКАЗАНЫ ЦЕНЫ НЕТТО В PLN		
3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000			
5 093	5 172	5 421	5 499	5 564	5 644	5 709	5 774	5 857	5 922	5 944	7 348	БЕЗ ПРИВОДА	2000	ВЫСОТА W MM
6 173	6 252	6 501	6 579	6 644	6 724	6 789	6 854	6 937	7 002	7 484	8 888	SOMFY *		
6 275	6 354	6 603	6 681	6 746	6 826	6 891	6 956	7 039	7 104	9 024	10 428	SOMFY COMPACT		
5 793	5 872	6 121	6 199	6 264	6 344	6 409	6 474	6 557	6 622	6 654	7 391	TENPILOT		
5 498	5 569	5 655	5 727	5 856	5 886	5 990	6 047	6 118	6 214	6 234	7 630	БЕЗ ПРИВОДА	2125	
6 578	6 649	6 735	6 807	6 936	6 966	7 070	7 127	7 198	7 754	7 774	9 170	SOMFY *		
6 680	6 751	6 837	6 909	7 038	7 068	7 172	7 229	7 300	7 754	7 774	9 170	SOMFY COMPACT		
6 198	6 269	6 355	6 427	6 556	6 586	6 690	6 747	6 818	6 924	6 944	8 340	TENPILOT		
5 964	5 971	6 002	6 067	6 060	6 083	6 158	6 255	6 389	6 452	6 476	7 913	БЕЗ ПРИВОДА	2250	
7 044	7 051	7 082	7 147	7 140	7 163	7 238	7 795	7 929	7 992	8 016	9 453	SOMFY *		
7 146	7 153	7 184	7 249	7 242	7 265	7 340	7 795	7 929	7 992	8 016	9 453	SOMFY COMPACT		
6 664	6 671	6 702	6 767	6 760	6 783	6 858	6 965	7 099	7 162	7 186	8 623	TENPILOT		
5 828	5 906	6 043	6 076	6 243	6 246	6 331	6 467	6 545	6 602	6 637	8 068	БЕЗ ПРИВОДА	2375	
6 908	6 986	7 123	7 156	7 323	7 326	7 871	8 007	8 085	8 142	8 177	9 608	SOMFY *		
7 010	7 088	7 225	7 258	7 425	7 428	7 871	8 007	8 085	8 142	8 177	9 608	SOMFY COMPACT		
6 658	6 736	6 873	6 906	7 073	7 076	7 196	7 332	7 410	7 467	7 502	8 933	TENPILOT		
6 053	6 201	6 273	6 339	6 413	6 572	6 632	6 794	6 792	6 850	6 954	8 713	БЕЗ ПРИВОДА	2500	
7 223	7 371	7 443	7 509	8 043	8 202	8 262	8 424	8 422	8 480	8 584	10 343	SOMFY *		
7 325	7 473	7 545	7 611	8 043	8 202	8 262	8 424	8 422	8 480	8 584	10 343	SOMFY COMPACT		
6 883	7 031	7 103	7 169	7 278	7 437	7 497	7 659	7 657	7 715	7 819	9 578	TENPILOT		
6 594	6 616	6 722	6 752	6 758	6 829	6 995	7 066	7 138	7 224	7 247	9 029	БЕЗ ПРИВОДА	2625	
7 764	7 786	8 352	8 382	8 388	8 459	8 625	8 696	8 768	8 854	8 877	10 659	SOMFY *		
7 866	7 888	8 352	8 382	8 388	8 459	8 625	8 696	8 768	8 854	8 877	10 659	SOMFY COMPACT		
7 424	7 446	7 587	7 617	7 623	7 694	7 860	7 931	8 003	8 089	8 112	9 894	TENPILOT		
6 741	6 772	6 861	6 859	6 882	6 952	7 118	7 193	7 268	7 359	7 488	9 145	БЕЗ ПРИВОДА	2750	
7 911	8 402	8 491	8 489	8 512	8 582	8 748	8 823	8 898	8 989	9 118	10 775	SOMFY *		
8 013	8 402	8 491	8 489	8 512	8 582	8 748	8 823	8 898	8 989	9 118	10 775	SOMFY COMPACT		
7 571	7 637	7 726	7 724	7 747	7 817	7 983	8 058	8 133	8 224	8 353	10 010	TENPILOT		
6 644	6 727	6 830	6 889	7 082	7 159	7 247	7 321	7 507	7 585	7 612	9 363	БЕЗ ПРИВОДА	2875	
8 274	8 357	8 460	8 519	8 712	8 789	8 877	8 951	9 137	9 215	9 242	10 993	SOMFY *		
8 274	8 357	8 460	8 519	8 712	8 789	8 877	8 951	9 137	9 215	9 242	10 993	SOMFY COMPACT		
7 509	7 592	7 695	7 754	7 947	8 024	8 112	8 186	8 372	8 450	8 477	10 228	TENPILOT		
6 752	6 848	6 982	7 078	7 200	7 282	7 418	7 515	7 638	7 718	7 778	9 602	БЕЗ ПРИВОДА	3000	
8 382	8 478	8 612	8 708	8 830	8 912	9 048	9 145	9 268	9 348	9 408	11 232	SOMFY *		
8 382	8 478	8 612	8 708	8 830	8 912	9 048	9 145	9 268	9 348	9 408	11 232	SOMFY COMPACT		
7 617	7 713	7 847	7 943	8 065	8 147	8 283	8 380	8 503	8 583	8 643	10 467	TENPILOT		

* ДО ИСЧЕРПАНИЯ ЗАПАСОВ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

ПОКРАСКА ПО RAL - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА

АВТОМАТИКА ВОРОТ SOMFY

Somfy – мировой лидер среди производителей автоматики для ворот. Вся продукция Somfy проходит испытания в самых требовательных условиях, что обеспечивает её долговечность и надёжность.

Приводы Somfy стандартно оснащаются цепным приводом, который по желанию клиента при заказе может быть заменён на кевларовый ремень.

Идеально подходят для секционных ворот площадью до 10 м².

SOMFY DEXHO COMPACT 750 IO	
1 МОТОР 24V С ВСТРОЕННЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОПРИЁМНИКОМ RTS	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИВОДА 800 N С ЦЕПЬЮ ИЛИ КЕВЛАРОВЫМ РЕМНЁМ	2,9 М ПРОТЕСТИРОВАНА НА 36 500 ЦИКЛОВ
	3,5 М ПРОТЕСТИРОВАНА НА 36 500 ЦИКЛОВ
2 ДВУХКАНАЛЬНЫХ ПУЛЬТА SOMFY KEYTIS	

SOMFY DEXHO SMART 800	
1 МОТОР 24 V С ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОПРИЁМНИКОМ RTS	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИВОДА 800 N С ЦЕПЬЮ ИЛИ КЕВЛАРОВЫМ РЕМНЁМ	2,9 М ПРОТЕСТИРОВАНА НА 36 500 ЦИКЛОВ
	3,5 М ПРОТЕСТИРОВАНА НА 36 500 ЦИКЛОВ
2 ЧЕТЫРЁХКАНАЛЬНЫХ ПУЛЬТА SOMFY KEYGO	

SOMFY DEXHO OPTIMO RTS	
1 SILNIK 24V Z WBUDOWANĄ CENTRALĄ STERUJĄCĄ I RADIOODBIÓRNIKIEM RTS	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИВОДА 800 N С ЦЕПЬЮ ИЛИ КЕВЛАРОВЫМ РЕМНЁМ	2,9 М ПРОТЕСТИРОВАНА НА 36 500 ЦИКЛОВ
	3,5 М ПРОТЕСТИРОВАНА НА 36 500 ЦИКЛОВ
1 ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ SOMFY KEYTIS 2	

ДО ИСЧЕРПАНИЯ
ЗАПАСОВ

Предназначены для секционных ворот площадью до 15 м².

SOMFY DEXHO COMPACT 1000 IO	
1 МОТОР 24V С ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОПРИЁМНИКОМ RTS	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИВОДА 800 N С ЦЕПЬЮ ИЛИ КЕВЛАРОВЫМ РЕМНЁМ	2,9 М ПРОТЕСТИРОВАНА НА 36 500 ЦИКЛОВ
	3,5 М ПРОТЕСТИРОВАНА НА 36 500 ЦИКЛОВ
2 ДВУХКАНАЛЬНЫХ ПУЛЬТА SOMFY KEYTIS	

SOMFY DEXHO SMART 1000	
1 МОТОР 24V С ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОПРИЁМНИКОМ RTS	
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИВОДА 800 N С ЦЕПЬЮ ИЛИ КЕВЛАРОВЫМ РЕМНЁМ	2,9 М ПРОТЕСТИРОВАНА НА 36 500 ЦИКЛОВ
	3,5 М ПРОТЕСТИРОВАНА НА 36 500 ЦИКЛОВ
2 ЧЕТЫРЁХКАНАЛЬНЫХ ПУЛЬТА SOMFY KEYGO	



Вы только начинаете свое приключение с новыми технологиями и еще не знаете, какую бытовую технику хотите использовать с мобильным приложением?

Выбирайте TaHoma и привод Smart IO — в начале вы будете управлять воротами со своего телефона, а потом ничто не мешает вам управлять центральным отоплением, жалюзи или освещением.



АВТОМАТИКА ВОРОТ TEN PILOT

Новинка в ассортименте Stalprodukt-Zamość – приводы для ворот марки TENPILOT – это наилучшее соотношение качества и цены. Приводы оснащены ремнём из кевлара, благодаря чему приводы работают исключительно тихо и плавно. Кевларовый ремень усилен тремя или четырьмя (в зависимости от модели) стальными тросами. Производятся две основные модели привода: ARC 600N и UNIVERSAL 1000N Speed.

Предназначены для секционных ворот площадью до 10 м².

ARC 600N	
1 МОТОР 24V С ВСТРОЕННЫМ ЭНКОДЕРОМИ РАДИО	
3-Х СЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИВОДА С РЕМНЁМ	для ворот высотой до 2,3 м
	для ворот высотой до 3,0 м
2 × ЧЕТЫРЁХКАНАЛЬНЫХ ПУЛЬТА ТР14	

Идеально подходят для секционных ворот площадью до 15 м².


UNIVERSAL 1000N Speed	
1 МОТОР 24V С ВСТРОЕННЫМ ЭНКОДЕРОМИ РАДИО	
3-Х СЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИВОДА С РЕМНЁМ	для ворот высотой до 2,3 м
	для ворот высотой до 3,0 м
2 × ТРЁХКАНАЛЬНЫХ ПУЛЬТА ТР02	



СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА -ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИЙ РАЗМЕРОВ СЕКЦИОННЫХ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

ШИРИНА ПРОЕМА, ЗАКАЗНОЙ РАЗМЕР		So	
ВЫСОТА ПРОЕМА, ЗАКАЗНОЙ РАЗМЕР		Ho	
ВЫСОТА ПРОСВЕТА ПРОЕЗДА		Hw	Ho - 150 mm
ШИРИНА ПРОСВЕТА ПРОЕЗДА		Sw	So
МИНИМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМАЯ ВЫСОТА ПЕРЕМЫЧКИ		N	
ПЕРЕДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ПРУЖИНЫ СПЕРЕДИ (НА ПЕРЕМЫЧКЕ)	С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	N	200 mm
	С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ		
ЗАДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ПРУЖИНЫ СЗАДИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ	С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	N	100 mm
	С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	N	150 mm
МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОД ПОТОЛКОМ		D	L _{PN} + 100 mm
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА БОКОВОГО ПРОСТРАНСТВА СЛЕВА		BL	80 mm
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА БОКОВОГО ПРОСТРАНСТВА СПРАВА		BR	80 mm
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВОРОТ		L _P	Ho + 460 mm
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРИВОДА		L _{PN}	3600 или 3900 mm




Ho - высота проема
 So - ширина проема
 N - минимальная необходимая высота перемычки
 D - минимальная глубина помещения при свободном пространстве под потолком
 Br - минимальная ширина бокового пространства справа
 Bl - минимальная ширина бокового пространства слева

СТАНДАРТ



ЗА ДОПЛАТУ



СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА



СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА


Промышленные секционные ворота применяются в многоквартирных жилых домах, хозяйственных постройках и промышленных объектах всех типов. В зависимости от назначения и специфики применения промышленные ворота могут быть оснащены окнами, алюминиевыми панелями, вентилируемыми панелями или проходной дверью. Для удобства использования промышленные ворота могут комплектоваться приводами GfA Elektromaten i Multi Drive.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА | КОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ

Стандартная комплектация:

- Полотно изготовлено из панелей толщиной 40 мм, заполнено пенополиуретаном, из стального оцинкованного листа
- Несущий каркас - уголки и направляющие из стальных оцинкованных профилей толщиной 2 мм.
- Торсионные пружины спереди


Замок, ручка, дверная ручка, привод и ригельный засов добавляются к заказу по желанию Клиента.




СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА | СТАНДАРТНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА RAL




RAL
9010



RAL
9006




RAL
7016




RAL
8014




ВОРОТА С УЗКИМ ТИСНЕНИЕМ





ВОРОТА С ПРОХОДНОЙ
ДВЕРЬЮ



ВОРОТА С ОКОШКАМИ




ВОРОТА С ПРОХОДНОЙ ДВЕРЬЮ И АЛЮМИНИЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ СО
СТЕКЛОПАКЕТОМ



ВОРОТА С АЛЮМИНИЕВОЙ
ПАНЕЛЬЮ СО ТЕКЛОПАКЕТОМ



ВОРОТА С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ
РЕШЁТКАМИ



ВОРОТА С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ
ПАНЕЛЕМ



СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА - ТИПЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

	СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМ	ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ	НИЗКИЙ ПОДЪЕМ	СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМ ПОД УГЛОМ	ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ ПОД УГЛОМ	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ С ПОНИЖЕННЫМ ВАЛОМ
Pp	+	+		+	+	
Pt			+			
Sw	So	So	So	So	So	So
Hw	Ho	Ho	Ho - 35', Ho - 135²	Ho	Ho	Ho
N	420 mm	420 mm + N	300 mm [Na]	420 mm	420 mm + N	Ho + 300 mm
Br, Bl	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
B1	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
B2	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
D	Ho + 650 mm	Ho - N + 650 mm	Ho + 1100 mm	α	α	

¹ для ворот с ручным приводом

² для ворот с автоматическим приводом

Pp - ПЕРЕДНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ПРУЖИНЫ СПЕРЕДИ ВОРОТ

Pt - ЗАДНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ПРУЖИНЫ СЗАДИ ВОРОТ

So - ШИРИНА ПРОЁМА, ЗАКАЗНОЙ РАЗМЕР

Ho - ВЫСОТА ПРОЁМА, ЗАКАЗНОЙ РАЗМЕР

Sw - ШИРИНА ПРОСВЕТА ПРОЕЗДА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВОРОТ

Hw - ВЫСОТА ПРОСВЕТА ПРОЕЗДА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВОРОТ

N - МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПЕРЕМЫЧКИ

Na - МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ВОРОТ С РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ

Na - МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

D - МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОМЕЩЕНИЯ СО СВОБОДНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ ПОД ПОТОЛКОМ

Br - МИНИМАЛЬНОЕ БОКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СПРАВА



Bl - МИНИМАЛЬНОЕ БОКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СЛЕВА

B1 - МИНИМАЛЬНОЕ БОКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВОРОТ С ЛЕБЕДКОЙ



B2 - МИНИМАЛЬНОЕ БОКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

α - УГОЛ НАКЛОНА КРЫШИ



СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМ



СТАНДАРТНЫЙ НАКЛОННЫЙ ПОДЪЕМ (ПОД УГЛОМ)





ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ



ВИД ИЗ ВНУТРИ





ВЫСОКИЙ НАКЛОННЫЙ ПОДЪЕМ (ПОД УГЛОМ)



ВИД ИЗ ВНУТРИ





ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ С ПОНИЖЕННЫМ ВАЛОМ




ВИД ИЗ ВНУТРИ



НИЗКИЙ ПОДЪЕМ С ПРУЖИНАМИ СЗАДИ



ВИД ИЗ ВНУТРИ





Привод фирмы GfA Elektromaten устанавливается на приводном валу, закреплённом на перемычке. Можно использовать боковое запираение с применением микропереключателя (см. таблицу дополнительного оборудования).

При заказе привода в соответствии с таблицей размеров доступных направляющих, комплект включает:

GfA	ВИД ПРИВОДА		
	SE 5	SE 9	SE 14
ПЛОЩАДЬ ВОРОТ	до 16 m ² So до 5000 mm Ho до 5000 mm	до 26 m ²	свыше 26 m ²
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	■ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ TS-970: ВВЕРХ-СТОП-ВНИЗ (С ПОДДЕРЖКОЙ ИМПУЛЬСА) ■ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3N ~ 400 В ■ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДОСТУПЕН С УРОВНЯ ОПЕРАТОРА ■ ОПТИЧЕСКАЯ БЕРЕГОВАЯ ПЛАНКА БЕЗОПАСНОСТИ – ПЕРЕДАТЧИК, ПРИЕМНИК ■ МЕХАНИЗМ АВАРИЙНОГО РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИП SK С ЦЕПЬЮ		

ПРИВОДЫ GfA ELEKTROMATEN



ПРИВОД
GfA ELEKTROMATEN

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
TS-970



Компания предлагает два современных типа приводов для промышленных ворот: MULTI DRIVE PRIME и MULTI DRIVE PRO.

Оба решения разработаны с целью обеспечения безопасности, комфорта эксплуатации и максимальной эффективности работы промышленных ворот.

MULTI DRIVE PRIME

MULTI DRIVE PRIME – привод, предназначенный для пользователей, ищущих надёжные и эффективные решения. Отличается высокой долговечностью и возможностью работы в интенсивном режиме, что особенно актуально для объектов с большим потоком движения. Благодаря современной конструкции обеспечивает плавную и тихую работу, а также простоту в обслуживании и эксплуатации.

Особенности продукта:

- Приводы предназначены для гаражных ворот с максимальной площадью 16 м².
- Устанавливаются на вал диаметром 25,4 мм.
- Привод оснащён встроенным радиоприёмником, что позволяет управлять им с помощью пульта.
- В комплекте имеется беспроводной электронный замок, позволяющий блокировать закрытые ворота.
- Оснащён множеством функций: автоматическое закрывание, защита от перегрузки, мягкий старт и остановка, частичное открывание ворот, регулировка скорости привода, напоминание о техническом обслуживании.
- В комплекте идут все крепления для монтажа.



MULTI DRIVE PRO


MULTI DRIVE PRO – это высокотехнологичный привод, предназначенный для самых требовательных промышленных применений. Обеспечивает расширенную функциональность и более гибкие варианты управления и настройки. Идеальный выбор для объектов, где важны не только надёжность, но и возможность адаптации рабочих параметров под специфику логистического процесса.

Описание продукта:

- Приводы предназначены для гаражных ворот с максимальной площадью 16 м².
- Устанавливаются на вал диаметром 25,4 мм.
- Привод оснащён встроенным радиоприёмником, что позволяет управлять им с помощью пульта.
- В комплекте имеется беспроводной электронный замок, позволяющий блокировать закрытые ворота.
- Оснащён множеством функций: автоматическое закрывание, защита от перегрузки, мягкий старт и остановка, частичное открывание ворот, регулировка скорости привода, напоминание о техническом обслуживании.
- Привод оснащён Wi-Fi модулем, который позволяет управлять им через приложение F-linx.
- К приводу можно подключить: электронный замок, переключатель, фотодатчики, защиту проходной двери, сигнальную лампу, оптический датчик, переключатель частичного открытия ворот, датчик троса.
- В комплекте поставляются все необходимые крепления для монтажа.




Максимальная площадь ворот для различных типов направляющих приводов MULTI DRIVE и их мощности

	ТИПЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРИВОДА		
			
	СТАНДАРТНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	ПОВЫШЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
18 Nm	10 m ²	10 m ²	8 m ²
30 Nm	13 m ²	13 m ²	11 m ²
35 Nm	16 m ²	16 m ²	14 m ²

АКСЕССУАРЫ




ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПВХ.
ЦВЕТА: БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ,
ЧЕРНЫЙ



ОКНО В РАМЕ ПВХ



ЦЕПНАЯ
ПЕРЕДАЧА



ВОРОТА С
АЛЮМИНИЕВОЙ
ПАНЕЛЬЮ


STOLARKA СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА - ПРАЙС-ЛИСТ

УКАЗАНЫ ЦЕНЫ НЕТТО В PLN			ШИРИНА W MM									
			2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
ВЫСОТА H MM	2500	БЕЗ ПРИВОДА	5 150	5 355	5 621	6 328	6 595	6 819	7 059	7 102	7 338	7 574
		GFA	8 950	9 155	9 421	10 128	10 395	10 619	10 859	10 902	11 138	11 374
		MULTIDRIVE	7 550	7 755	8 021	8 728	8 995	9 219	9 459	9 652	9 888	10 124
	2750	БЕЗ ПРИВОДА	5 399	5 588	5 888	6 609	6 940	7 095	7 350	7 499	7 754	7 918
		GFA	9 199	9 388	9 688	10 409	10 740	10 895	11 150	11 299	11 554	11 718
		MULTIDRIVE	7 799	7 988	8 288	9 009	9 340	9 495	9 750	10 049	10 304	10 468
	3000	БЕЗ ПРИВОДА	5 568	5 788	6 085	6 855	7 095	7 387	7 535	7 819	8 009	8 275
		GFA	9 368	9 588	9 885	10 655	10 895	11 187	11 335	11 619	11 809	12 075
		MULTIDRIVE	7 968	8 188	8 485	9 255	9 645	9 937	10 085	10 369	10 709	10 975
	3250	БЕЗ ПРИВОДА	5 928	6 126	6 495	7 224	7 543	7 776	8 071	8 257	8 481	8 771
		GFA	9 728	9 926	10 295	11 024	11 343	11 576	11 871	12 057	12 281	12 571
		MULTIDRIVE	8 328	8 526	8 895	9 774	10 093	10 326	10 621	10 957	11 181	11 471
	3500	БЕЗ ПРИВОДА	6 118	6 393	6 737	7 495	7 826	8 071	8 321	8 554	8 875	9 063
		GFA	9 918	10 193	10 537	11 295	11 626	11 871	12 121	12 354	12 675	13 063
		MULTIDRIVE	8 518	8 793	9 287	10 045	10 376	10 771	11 021	11 254	11 575	
	3750	БЕЗ ПРИВОДА	6 528	6 793	7 228	7 964	8 492	8 702	8 911	9 238	9 478	9 792
		GFA	10 328	10 593	11 028	11 764	12 292	12 502	12 711	13 038	13 478	13 792
		MULTIDRIVE	8 928	9 343	9 778	10 514	11 192	11 402	11 611	11 938		
	4000	БЕЗ ПРИВОДА	6 518	6 833	7 128	7 990	8 414	8 637	8 981	9 195	9 540	9 771
		GFA	10 318	10 633	10 928	11 790	12 214	12 437	12 781	13 195	13 540	13 771
		MULTIDRIVE	8 918	9 383	9 678	10 690	11 114	11 337	11 681			
	4250	БЕЗ ПРИВОДА	6 893	6 980	7 431	8 288	8 594	8 961	9 183	9 545	9 976	10 216
		GFA	10 693	10 780	11 231	12 088	12 394	12 761	13 183	13 545	13 976	14 216
		MULTIDRIVE	9 443	9 530	10 131	10 988	11 294	11 661				
	4500	БЕЗ ПРИВОДА	7 790	8 133	8 616	9 361	9 888	10 073	10 516	10 919	11 092	11 607
		GFA	11 590	11 933	12 416	13 161	13 688	14 073	14 516	14 919	15 092	15 607
		MULTIDRIVE	10 340	10 683	11 316	12 061	12 588					
	4750	БЕЗ ПРИВОДА	8 226	8 590	9 363	10 057	10 404	10 866	11 290	11 551	11 975	12 254
		GFA	12 026	12 390	13 163	13 857	14 404	14 866	15 290	15 551	15 975	16 254
		MULTIDRIVE	10 776	11 140	12 063	12 757						
	5000	БЕЗ ПРИВОДА	9 204	9 804	9 971	10 328	10 890	11 675	11 749	12 037	12 563	12 751
		GFA	13 004	13 604	13 771	14 328	14 890	15 675	15 749	16 037	16 563	16 751
		MULTIDRIVE	11 754	12 504	12 671							

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА - ЦВЕТА RAL – ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ




RAL
9010



RAL
9006



RAL
7016



RAL
8014


СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА - ПРАЙС-ЛИСТ

ШИРИНА W MM											УКАЗАНЫ ЦЕНЫ НЕТТО В PLN		
5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500			
9 256	9 428	9 666	9 800	10 049	10 195	10 437	10 582	10 728	10 888	11 114	БЕЗ ПРИВОДА	2500	ВЫСОТА H MM
13 056	13 228	13 466	13 600	13 849	13 995	14 437	14 582	14 728	14 888	15 114	GFA		
11 806	12 128	12 366	12 500	12 749	12 895	13 137					MULTIDRIVE		
9 742	10 019	10 061	10 314	10 476	10 759	10 921	11 187	11 364	11 702	11 795	БЕЗ ПРИВОДА	2750	
13 542	13 819	13 861	14 314	14 476	14 759	14 921	15 187	15 364	15 702	15 795	GFA		
12 292	12 719	12 761									MULTIDRIVE		
10 090	10 278	10 440	10 744	10 911	11 063	11 368	11 513	11 883	12 052	12 263	БЕЗ ПРИВОДА	3000	
13 890	14 078	14 440	14 744	14 911	15 063	15 368	15 513	15 883	16 052	16 263	GFA		
12 790	12 978										MULTIDRIVE		
10 876	11 209	11 399	11 764	11 897	12 330	12 461	12 671	13 028	13 411	15 483	БЕЗ ПРИВОДА	3250	
14 876	15 209	15 399	15 764	15 897	16 330	16 461	16 671	17 028	17 411	19 483	GFA		
13 576											MULTIDRIVE		
11 401	11 601	11 980	12 340	12 520	12 721	13 073	13 261	13 645	13 866	14 528	БЕЗ ПРИВОДА	3500	
15 401	15 601	15 980	16 340	16 520	16 721	17 073	17 261	17 645	17 866	18 528	GFA		
											MULTIDRIVE		
12 494	12 863	13 035	13 275	13 647	14 018	14 258	14 646	15 032	15 273	16 754	БЕЗ ПРИВОДА	3750	
16 494	16 863	17 035	17 275	17 647	18 018	18 258	18 646	19 032	19 273	20 754	GFA		
											MULTIDRIVE		
12 680	13 078	13 247	13 432	13 895	14 064	14 464	14 714	15 113	15 365	16 987	БЕЗ ПРИВОДА	4000	
16 680	17 078	17 247	17 432	17 895	18 064	18 464	18 714	19 113	19 365	20 987	GFA		
											MULTIDRIVE		
12 926	13 339	13 599	14 008	14 435	14 599	15 125	15 556	15 604	16 830	17 347	БЕЗ ПРИВОДА	4250	
16 926	17 339	17 599	18 008	18 435	19 099	19 625	20 056	20 104	21 330	21 847	GFA		
											MULTIDRIVE		
14 668	15 108	15 297	15 744	16 027	16 473	16 756	18 085	18 258	18 522	18 928	БЕЗ ПРИВОДА	4500	
18 668	19 108	19 297	19 744	20 677	21 123	21 406	22 735	22 908	23 172	23 578	GFA		
											MULTIDRIVE		
15 852	16 373	16 825	17 015	17 206	18 301	18 603	19 030	19 332	19 889	20 061	БЕЗ ПРИВОДА	4750	
19 852	20 373	21 475	21 665	21 856	22 951	23 253	23 680	23 982	24 539	24 711	GFA		
											MULTIDRIVE		
16 184	16 680	17 161	17 932	18 151	18 687	19 001	19 441	19 754	20 322	20 506	БЕЗ ПРИВОДА	5000	
20 184	21 330	21 811	22 582	22 801	23 337	23 651	24 091	24 404			GFA		
											MULTIDRIVE		

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА - ЦВЕТА RAL – ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ




RAL
9010



RAL
9006



RAL
7016



RAL
8014

ВОРОТА | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Е.И.	ЦЕНА НЕТТО
ДВЕРЬ ПРОХОДНАЯ (830 X 2210 ММ СВЕТ ПРОХОДА) С ПОРГОМ 140 ММ	КПЛ.	3 650,00
ДВЕРЬ ПРОХОДНАЯ (830 X 2210 ММ СВЕТ ПРОХОДА) С ПОРГОМ 28 ММ	КПЛ.	4 350,00
РУЧКА С ЗАМКОВ	КПЛ.	100,00
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ИЗ ПВХ (ВНЕШН. РАЗМЕР 460 ММ X 135 ММ)	ШТ.	75,00
ОКНО (ВНЕШН. РАЗМЕР РАМКИ 640 ММ X 336 ММ)	ШТ.	190,00
ПАНЕЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАНДАРТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ	
АЛЮМИНИЕВАЯ СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ	ПМ.	775,00
ДВУСТОРОННЯЯ РУЧКА	ШТ.	30,00
ЗАДВИЖКА/РЫГЕЛЬ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАПИРАНИЕ ИЗНУТРИ	ШТ.	25,00
НИЗКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ С ПРУЖИНОЙ СЗАДИ	ШТ.	320,00
SOMFY - ПРИВОДЫ И АКСЕССУАРЫ		
ПРИВОД SOMFY DEXHO ОПТИМО ДО 10 М² (1 ПУЛЬТ 2КАНАЛЬНЫЙ) – ДО ИСЧЕРПАНИЯ ЗАПАСОВ		780,00
DEXHO СОМРАСТ 750 IO 2XKEYTIS 2IO	ШТ.	882,00
DEXHO СОМРАСТ 1000 IO 2XKEYTIS 2IO	ШТ.	1 240,00
ПРИВОД SOMFY DEXHO SMART 800 IO (2 ПУЛЬТА KEYGO IO)	SZT.	1 362,00
ПРИВОД SOMFY DEXHO SMART 1000 IO (2 ПУЛЬТА KEYGO IO)	SZT.	1 810,00
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДА SOMFY 2,9 ДО ВЫСОТЫ 2,4 М (ЦЕПЬ)	ШТ.	300,00
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДА SOMFY 2,9 ДО ВЫСОТЫ 2,4 М (РЕМЕНЬ)	ШТ.	470,00
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДА SOMFY 3,5 ДО ВЫСОТЫ 3 М (ЦЕПЬ)	ШТ.	390,00
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДА SOMFY 3,5 ДО ВЫСОТЫ 3 М (РЕМЕНЬ)	ШТ.	525,00
ПУЛЬТ SOMFY 2-КАНАЛЬНЫЙ	ШТ.	105,00
ПУЛЬТ SOMFY 4-КАНАЛЬНЫЙ	ШТ.	155,00
ПУЛЬТ SOMFY 2-КАНАЛЬНЫЙ KEYGO IO	ШТ.	165,00
ПУЛЬТ SOMFY 4-КАНАЛЬНЫЙ KEYGO IO	ШТ.	230,00
ФОТОЭЛЕМЕНТ MASTER	ШТ.	200,00
АВАРИЙНОЕ РАЗЪЕДИНЕНИЕ ПРИВОДА С ПОМОЩЬЮ ВСТАВКИ	ШТ.	180,00
АККУМУЛЯТОР РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ	ШТ.	170,00
ТАНОМА SWITCH PRO	ШТ.	1 655,00
TENPILOT - ПРИВОДЫ И АКСЕССУАРЫ		
ПРИВОД ARC600N С 3-СЕКЦИОННОЙ РЕЙКОЙ (ДО 2,3 М)	ШТ.	700,00
ПРИВОД ARC600N С 3-СЕКЦИОННОЙ РЕЙКОЙ (ДО 3,0 М)	ШТ.	830,00
ПРИВОД UNIVERSAL 1000 SPEED С 3-СЕКЦИОННОЙ РЕЙКОЙ (ДО 2,3 М)	ШТ.	710,00
ПРИВОД UNIVERSAL 1000 SPEED С 3-СЕКЦИОННОЙ РЕЙКОЙ (ДО 3,0 М)	ШТ.	865,00
ПУЛЬТ ТР14 4-КАНАЛЬНЫЙ, БЕЛЫЙ	ШТ.	55,00
ПУЛЬТ ТР02 3-КАНАЛЬНЫЙ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ, ЧЕРНЫЙ	ШТ.	85,00
ФОТОЭЛЕМЕНТ	ШТ.	120,00
BENINCA - ПРИВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ		
JACK24.50 DO 20 M2 - ДО ИСЧЕРПАНИЯ ЗАПАСОВ	ШТ.	2 200,00
GFA - ПРИВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ И АКСЕССУАРЫ		
ПРИВОД GFA SE 5	ШТ.	3 800,00
ПРИВОД GFA SE 9	ШТ.	4 000,00
ПРИВОД GFA SE 14	ШТ.	4 650,00
ПУЛЬТ 2-КАНАЛЬНЫЙ	ШТ.	60,00
ПУЛЬТ 4-КАНАЛЬНЫЙ	ШТ.	90,00
РАДИОПРИЕМНИК	ШТ.	115,00
MULTIDRIVE - ПРИВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ		
ГАРАЖНЫЙ ПРИВОД MULTI DRIVE PRIME 1000N / 18 NM	ШТ.	2 400,00
ГАРАЖНЫЙ ПРИВОД MULTI DRIVE PRIME 1500N / 25 NM	ШТ.	2 550,00
ГАРАЖНЫЙ ПРИВОД MULTI DRIVE PRIME 1800N / 35 NM	ШТ.	2 700,00
ГАРАЖНЫЙ ПРИВОД MULTI DRIVE PRO 1000N / 18 NM	ШТ.	2 680,00
ГАРАЖНЫЙ ПРИВОД MULTI DRIVE PRO 1500N / 25 NM	ШТ.	2 800,00
ГАРАЖНЫЙ ПРИВОД MULTI DRIVE PRO 1800N / 35 NM	ШТ.	2 950,00
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ		
ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА	ШТ.	320,00
УГЛОВОЕ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ С ПОДЪЕМОМ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ	
ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ ПРИВОДА [ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ]	ШТ.	545,00

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ



Алюминий идеально подходит для строительства пространственных конструкций, как внутренних, так и наружных, которые отличаются высокой функциональностью, лёгкостью, прочностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов. В сочетании со стеклом они придают зданию характер и современный вид.

Stalprodukt-Zamość производит широкий ассортимент алюминиевых изделий, в том числе:

- Двери (включая автоматические, раздвижные типа HS, эвакуационные, дымоудаления, вентиляционные)
- Противопожарные двери системы Aluprof MB – 60EI, 78EI, 86EI, 118EI
- Окна
- Перегородки, офисные боксы
- Фасады
- Ветрозащиты
- Зимние сады
- Перголы


Мы реализуем как крупные проекты, так и индивидуальные запросы клиентов. Предлагаем полный спектр услуг – от консультации, оценки и проектирования до монтажа.

Для наших проектов используются алюминиевые системы известных и уважаемых производителей Procural и Aluprof.



СИСТЕМЫ ALUPROF

Aluprof SA входит в группу компаний Grupa Kęty SA. Компания является одним из ведущих производителей алюминиевых систем в Европе. Алюминиевые системы Aluprof позволяют создавать различные типы окон и дверей в зависимости от области применения и конкретных требований к функциональности, эстетике, теплоизоляции, взломостойкости, дымопроницаемости или огнестойкости.






СИСТЕМЫ PROCURAL

Компания Procural является производителем и одним из крупнейших поставщиков алюминиевых систем в мире. Системы, производимые Procural, имеют все необходимые разрешения для применения в строительстве, а лакокрасочные и анодировочные цеха группы Procural входят в число крупнейших в Европе. Они сертифицированы по стандартам качества Qualicoat для порошковой окраски и Qualanod для анодирования.






ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ 101 ММ | MASTER THERM

СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ




					ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ	ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ
ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТРЕРТИ Hw [mm]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТРЕРТИ Sw [mm]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Hp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ	
					He = Hc	Se = Sc
80E	2021	849	2001	801	2090	940
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	960
90E	2021	949	2001	901	2090	1040
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	1060
100E	2021	1049	2001	1001	2090	1140
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	1160


*Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых

КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ 72 ММ | ECOTHERM

СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ



АЛЮМИНИЕВАЯ




					ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ		ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ	
ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Hw [мм]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [мм]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Hp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [мм]	СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВАЯ	СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВАЯ
					Ho=Hc	Ho=Hc	So=Sc	So=Sc
80N	2014	785	2005	764	2085	2090	884	893
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2095	2100	905	915
80 E	2014	821	2005	801	2085	2090	921	930
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2095	2100	940	950
90 N	2014	885	2005	864	2085	2090	984	993
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2095	2100	1005	1015
90 E	2014	921	2005	901	2085	2090	1021	1030
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2095	2100	1040	1050
100 N	2014	985	2005	964	2085	2090	1084	1093
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2095	2100	1105	1115
100 E	2014	1021	2005	1001	2085	2090	1121	1130
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2095	2100	1140	1150

*Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - МОДЕЛИ И РАЗМЕРЫ КОРОБОК

КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ 85 ММ

FD-25/12



FD-25/21/B




--	--	--	--	--

Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.


* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых

** указанная ширина коробки не включает в себя навесной коробки и крышки замочных проемов следует выполнить распорку

АЛЮМИНИЕВАЯ




СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ




ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Hw [mm]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [mm]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Hp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ		ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ	
					АЛЮМИНИЕВАЯ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВАЯ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ
					ДЛЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТЕПЛЫЙ ПОРОГ			
					Ho=Hc	Ho=Hc	So=Sc	So=Sc
80N	2024	785	2005	764	2090	2085	893	884
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	2095	915	905
80 E	2024	821	2005	801	2090	2085	930	921
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	2095	950	940
90 N	2024	885	2005	864	2090	2085	993	984
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	2095	1015	1005
90 E	2024	921	2005	901	2090	2085	1030	1021
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	2095	1050	1040

Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.

* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых




Ho [mm] - высота коробки в монтажном проеме
 Hp [mm] - внутренняя высота дверной коробки
 Hc [mm] - полная высота коробки
 Hw [mm] - высота полотна без четверти
 So [mm] - ширина коробки в монтажном проеме
 Sp [mm] - внутренняя ширина дверной коробки
 Sc [mm] - полная ширина коробки
 Sw [mm] - ширина полотна без четверти
 Spz [mm] - Sw + 28 мм, относится к:
 • всем толщинам дверей, за исключением 101 мм,
 • дверям классовым
 Hpz [mm] - Hw + 14 мм, относится к:
 • всем толщинам дверей, за исключением 101 мм и 72 Ecotherm,
 • дверям классовым




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - МОДЕЛИ И РАЗМЕРЫ КОРОБОК

КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ 72 ММ

FD-25/12



FD-21/B | FD-25/21/B




					ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ			ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ		
ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Hw [мм]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [мм]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Hp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B	FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B
					ДЛЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ПРЕДНАЗНАЧЕН СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ					
					Ho	Hc	Ho=Hc	So **	Sc	So=Sc
80N	2014	785	2002	764	2040	2080	2080	794	874	874
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	815		885
80 E	2014	821	2002	801	2040	2080	2080	831	911	911
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	850		930
90 N	2014	885	2002	864	2040	2080	2080	894	974	974
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	915		995
90 E	2014	921	2002	901	2040	2080	2080	931	1011	1011
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	950		1030
100 N	2014	985	2002	964	2040	2080	2080	994	1074	1074
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	1015		1095
100 E	2014	1021	2002	1001	2040	2080	2080	1031	1111	1111
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	1050		1130

Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.


* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых

** указанная ширина коробки не включает в себя навесной коробки и крышки замочных проемов следует выполнить распорку

АЛЮМИНИЕВАЯ



СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ




ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Нw [мм]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [мм]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Нp [мм] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [мм]	ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ		ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ	
					АЛЮМИНИЕВАЯ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ	АЛЮМИНИЕВАЯ	СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ
					ДЛЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТЕПЛЫЙ ПОРОГ			
					Ho=Hc	Ho=Hc	So=Sc	So=Sc
80N	2014	785	2005	764	2090	2085	893	884
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	2095	915	905
80 E	2014	821	2005	801	2090	2085	930	921
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	2095	950	940
90 N	2014	885	2005	864	2090	2085	993	984
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	2095	1015	1005
90 E	2014	921	2005	901	2090	2085	1030	1021
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	2095	1050	1040
100 N	2014	985	2005	964	2090	2085	1093	1084
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	2095	1115	1105
100 E	2014	1021	2005	1001	2090	2085	1130	1121
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2100	2095	1150	1140

Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.


* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых

КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ


FD-21/C | FD-25/21/C



FD-25/12



FD-21/B | FD-25/21/B




					ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ					ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ				
ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Нw [мм]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [мм]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Нp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	FD-21/C FD-25/21/C		FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B	FD-21/C FD-25/21/C		FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B
					ДЛЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ПРЕДНАЗНАЧЕН СТАЛЬНЫЙ ПОРОГ									
					Ho	Hc	Ho	Hc	Ho=Hc	So **	Sc	So **	Sc	So=Sc
80N	2024	785	2002	764	2065	2080	2040	2080	2075	844	874	794	874	864
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2050		2085	865		815		885
80 E	2024	821	2002	801	2065	2080	2040	2080	2075	881	911	831	911	901
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2050		2085	900		850		920
90 N	2024	885	2002	864	2065	2080	2040	2080	2075	944	974	894	974	964
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2050		2085	965		915		985
90 E	2024	921	2002	901	2065	2080	2040	2080	2075	981	1011	931	1011	1001
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2050		2085	1000		950		1020
100 N	2024	985	2002	964	2065	2080	2040	2080	2075	1044	1074	994	1074	1064
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2050		2085	1065		1015		1085
100 E	2024	1021	2002	1001	2065	2080	2040	2080	2075	1081	1111	1031	1111	1101
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2050		2085	1100		1050		1120

Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.

* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых

** указанная ширина коробки не включает в себя навесной коробки и крышки замочных проемов следует выполнить распорку

СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ



					ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ	ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ
ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТРЕТИ Нw [MM]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТРЕТИ Sw [MM]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Нp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ	СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ
					ДЛЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТЕПЛЫЙ ПОРОГ	
					Ho=Hc	So=Sc
80N	2024	785	2005	764	2080	874
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2090	895
80 E	2024	821	2005	801	2080	911
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2090	930
90 N	2024	885	2005	864	2080	974
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2090	995
90 E	2024	921	2005	901	2080	1011
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2090	1030
100 N	2024	985	2005	964	2080	1074
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2090	1095
100 E	2024	1021	2005	1001	2080	1111
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2090	1130


Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.

* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - МОДЕЛИ И РАЗМЕРЫ КОРОБОК

КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ

FD-21/C



FD-21/N




ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Hw [mm]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [mm]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Нр [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ				ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ			
					FD-21/C		FD-21/N		FD-21/C		FD-21/N	
					Ho	Hc	Ho	Hc	So **	Sc	So **	Sc
60	2014	616	1992	595	2055	2070	2032	2070	675	705	629	705
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2065		2045		695		650	
70	2014	716	1992	695	2055	2070	2032	2070	775	805	729	805
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2065		2045		795		750	
80	2014	816	1992	795	2055	2070	2032	2070	875	905	829	905
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2065		2045		895		850	
80 E	2024	827	2002	805	2065	2080	2042	2080	885	915	839	915
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2055		905		860	
90	2014	916	1992	895	2055	2070	2032	2070	975	1005	929	1005
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2065		2045		995		950	
90 E	2024	927	2002	905	2065	2080	2042	2080	985	1015	939	1015
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2055		1005		960	
100	2014	1016	1992	995	2055	2070	2032	2070	1075	1105	1029	1105
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2065		2045		1095		1050	
100 E	2024	1027	2002	1005	2065	2080	2042	2080	1085	1115	1039	1115
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2055		1105		1060	

Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.


* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых

** указанная ширина коробки не включает в себя навесной коробки и крышки замочных проемов следует выполнить распорку


FD-21/B



FD-25/21/N/O



FD-22



					ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ				ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ			
ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Hw [mm]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [mm]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Hр [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	FD-21/B	FD-25/21/N/O		FD-22	FD-21/B	Fd-25/21/N/O		FD-22
					Ho=Hc	Ho	Hc	Ho=Hc	So=Sc	So **	Sc	So=Sc
60	2014	616	1992	595	2065	2032	2060	2070	695	629	685	705
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075	2045		2045	715	650		675
70	2014	716	1992	695	2065	2032	2060	2070	795	729	785	805
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075	2045		2045	815	750		775
80	2014	816	1992	795	2065	2032	2060	2070	895	829	885	905
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075	2045		2045	915	850		875
80 E	2024	827	2002	805	2075	2042	2070	2080	905	839	895	915
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2085	2055		2055	925	860		885
90	2014	916	1992	895	2065	2032	2060	2070	995	929	985	1005
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075	2045		2045	1015	950		975
90 E	2024	927	2002	905	2075	2042	2070	2080	1005	939	995	1015
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2085	2055		2055	1025	960		985
100	2014	1016	1992	995	2065	2032	2060	2070	1095	1029	1085	1105
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075	2045		2045	1115	1050		1075
100 E	2024	1027	2002	1005	2075	2042	2070	2080	1105	1039	1095	1115
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2085	2055		2055	1125	1060		1085

Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.


* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых

** указанная ширина коробки не включает в себя навесной коробки и крышки замочных проемов следует выполнить распорку


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - МОДЕЛИ И РАЗМЕРЫ КОРОБОК

КОРОБКИ С НАЛИЧНИКОМ ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ 72 мм и 55 мм

FD-25/12
ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛ. 72 мм



FD-25/12
ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛ. 55 мм



ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Hw [mm]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [mm]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Нp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ		ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ	
					FD-25/12	FD-25/12	FD-25/12	FD-25/12
					Ho	Hc	So **	Sc
80N	2024	785	2002	764	2040	2080	794	874
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2060		835	
80E	2024	821	2002	801	2040	2080	831	911
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2060		870	
90N	2024	885	2002	864	2040	2080	894	974
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2060		935	
90E	2024	921	2002	901	2040	2080	931	1011
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2060		970	
100N	2024	985	2002	964	2040	2080	994	1074
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2060		1035	
100E	2024	1021	2002	1001	2040	2080	1031	1111
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2060		1070	

Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.


* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых

** указанная ширина коробки не включает в себя навесной коробки и крышки замочных проемов следует выполнить распорку


КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРИ

SENATOR E, HETMAN 55, BATORY 55, MOZART, AMADEO, VERDI

FD-21/C | FD-25/21/C



FD-21/B | FD-25/21/B



ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Hw [mm]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [mm]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Нp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ		ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ		
					FD-21/C FD-25/21/C	FD-21/B FD-25/21/B	FD-21/C FD-25/21/C	FD-21/B FD-25/21/B	FD-21/B FD-25/21/B
					Ho	Hc	Ho = Hc	So	Sc
80N	2024	785	2002	764	2065	2080	2075	844	874
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2085	865	885
80E	2024	821	2002	801	2065	2080	2075	881	911
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2085	900	920
90N	2024	885	2002	864	2065	2080	2075	944	974
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2085	965	985
90E	2024	921	2002	901	2065	2080	2075	981	1011
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2085	1000	1020
100N	2024	985	2002	964	2065	2080	2075	1041	1074
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2085	1065	1085
100E	2024	1021	2002	1001	2065	2080	2075	1081	1111
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2075		2085	1100	1120

Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.

* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых


** указанная ширина коробки не включает в себя навесной коробки и крышки замочных проемов следует выполнить распорку

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - МОДЕЛИ И РАЗМЕРЫ КОРОБОК


КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРИ

SENATOR E, HETMAN 55, BATORY 55, MOZART, AMADEO, VERDI

FD-25/12



СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ



Внимание!

Дверь Batory устанавливается на растворе.

SENATOR E, HETMAN 55, BATORY 55, MOZART, AMADEO, VERDI: КОРОБКА FD-25/12
SENATOR E: КОРОБКА СТАЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ


ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Hw [mm]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [mm]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Hp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ		ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ		
					FD-25/12		СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ SENATOR E		So = Sc
					Ho	Hc	Ho = Hc	So **	
80N	2024	785	2002/2005***	764	2040	2080	2080	794	874
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	815	895
80E	2024	821	2002/2005***	801	2040	2080	2080	831	911
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	850	930
90N	2024	885	2002/2005***	864	2040	2080	2080	894	974
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	915	995
90E	2024	921	2002/2005***	901	2040	2080	2080	931	1011
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	950	1030
100N	2024	985	2002/2005***	964	2040	2080	2080	994	1074
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	1015	1095
100E	2024	1021	2002/2005***	1001	2040	2080	2080	1031	1111
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2090	1050	1130

Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.

* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых

** указанная ширина коробки не включает в себя навесной коробки и крышки замочных проемов следует выполнить распорку

*** Указанная высота в свету дверной коробки относится к стально-деревянной коробке, предназначенной для дверей Senator E



Ho [mm] - высота коробки в монтажном проеме

Hp [mm] - внутренняя высота дверной коробки

Hc [mm] - полная высота коробки

Hw [mm] - высота полотна без четверти

So [mm] - ширина коробки в монтажном проеме

Sp [mm] - внутренняя ширина дверной коробки

Sc [mm] - полная ширина коробки


Sw [mm] - ширина полотна без четверти

Spz [mm] - Sw + 28 мм, относится к:

- всем толщинам дверей, за исключением 101 мм,
- дверям классовым

Hpz [mm] - Hw + 14 мм, относится к:


- всем толщинам дверей, за исключением 101 мм и 72 Ecotherm,
- дверям классовым




КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРИ НЕТМАН 47, BATORY 47

СКЛАДНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОВЗЛОМНЫХ ДВЕРЕЙ

FD-25/1/U



FD-25/16/U



Внимание!

Дверь Batory устанавливается на растворе.

ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Hw [mm]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [mm]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Нp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ		ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ		
					FD-25/16/U		FD-25/21/U		FD-25/16/U
					Ho	Hc	Ho = Hc	So **	
80N	2014	785	1992	764	2030	2065	2065	794	864
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2040		2075	815	885
80E	2024	827	2002	805	2040	2075	2075	835	905
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2085	855	925
90N	2014	880	1992	857	2030	2065	2065	887	957
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2040		2075	910	980
90E	2024	927	2002	905	2040	2075	2075	935	1005
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2085	955	1025
100E	2024	1027	2002	1005	2040	2075	2075	1035	1105
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2085	1055	1125


Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.

* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых


** указанная ширина коробки не включает в себя навесной коробки и крышки замочных проемов следует выполнить распорку

КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРИ SPARK 1 | SPARK 2

FD-25/12



FD-21/B | FD-25/21/B



Внимание!

Двери SPARK 1 | SPARK 2 устанавливаются на растворе.

ШИРИНА	ВЫСОТА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Hw [mm]	ШИРИНА ПОЛОТНА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Sw [mm]	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Нp [mm] *	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ Sp [mm]	ПОЛНАЯ ВЫСОТА КОРОБКИ НА ГОТОВОМ ПОЛУ		ПОЛНАЯ ШИРИНА КОРОБКИ		
					FD-25/12		FD-21/B FD-25/21/B		FD-25/12
					Ho	Hc	Ho = Hc	So **	
80E	2024	821	2002	801	2037	2072	2072	831	901
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2085	850	920
90E	2024	921	2002	901	2037	2072	2072	931	1001
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2085	950	1020
100E	2024	1021	2002	1001	2037	2072	2072	1031	1101
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРОЕМА					2050		2085	1050	1120


Если навесная коробка и крышка замочных проемов не помещаются в зазор стены, следует выполнить распорку.

* Внутренняя высота дверной коробки указана для порогов, посвященный определенным коробкам: стальных для стальных коробок, алюминий для стально-деревянных и алюминиевых

** указанная ширина коробки не включает в себя навесной коробки и крышки замочных проемов следует выполнить распорку

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ – ДВЕРИ ВЫШЕ 72 ММ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



+ ВЫБРАННЫЕ ЦВЕТА ИЗ ПАЛИТРЫ RAL

МЕТОД ОЦЕНКИ:

ЦЕНА ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ СО СТАЛЬНОЙ РАМОЙ

- + ДОПЛАТА ЗА НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР (ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПРОЕКТ) - **650,00 PLN HETTO**
- + ДОПЛАТА ЗА АЛЮМИНИЕВУЮ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ - **1 160,00 PLN HETTO**
- + ДОПЛАТА ЗА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ - **60,00 PLN HETTO**
- + ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ЗА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЗАМОК-РЕЙКА С КРЮКОМ WINKHAUS - **330,00 PLN HETTO**

ПРИ ВЫБОРЕ КОМПЛЕКТА С ЗАМКОМ-РЕЙКОЙ С КРЮКОМ WINKHAUS ВЫСОТА РУЧКИ ИЗМЕНЯЕТСЯ (СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ НИЖЕ). ДЛЯ ДВЕРИ ВЫСОТОЙ ДО 2170 ММ ЭТОТ ЗАМОК ИМЕЕТ ДВА КРЮКА, ТРИ КРЮЧКА ДЛЯ ДВЕРИ ВЫШЕ 2170 ММ.

ВЫСОТА ДВЕРИ [ММ] ПО ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ КОРОБКИ	ВЫСОТА РУЧКИ ОТ НИЗА ПОЛОТНА [ММ]
2170 - 2200	920
2201 - 2250	950
2251 - 2300	1000
2301 - 2400	1050

ВНИМАНИЕ!

ПОВЫШЕННАЯ ДВЕРЬ ДОСТУПНА ТОЛЬКО В ОДНОСТВОРЧАТОЙ ВЕРСИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОПЛАТА ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ УКОРОЧЕНИЕ ДВЕРЕЙ - ДОПЛАТЫ	ЦЕНА НЕТТО
УКОРОЧЕНИЕ БЕЗКЛАССОВЫХ ДВЕРЕЙ (ДО 160 мм, ВОЗМОЖНОСТЬ СОГЛАСНО СПИСКУ)	320,00
УКОРОЧЕНИЕ БЕЗКЛАССОВЫХ ДВЕРЕЙ И RC2, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ (СВЫШЕ 160 мм ИЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПРОЕКТ)	650,00
УКОРОЧЕНИЕ ВЗЛОМОСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ RC3, RC4, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ (ДО 50 мм)	480,00
УКОРОЧЕНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ	480,00
ПОЛОТНО ДВЕРИ С ЧЕТЫРЁХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ	480,00

ДЕЛАЕМ РАЗМЕР ПОД ЗАКАЗ

ПОДРОБНЫЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА ДВЕРИ ПОД ЗАКАЗ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ МОДЕЛЕЙ МОЖЕТЕ НАЙТИ В КОНФИГУРАТОРЕ:

www.futryna24.pl

А ТАКЖЕ :

www.futryna.com.pl/strefa-klienta-biznesowego/

ПРИ ВЫБОРЕ КОМПЛЕКТА С ЗАМКОМ-РЕЙКОЙ С КРЮКОМ WINKHAUS ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ ОПУСКАЕТСЯ (СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ НИЖЕ), А МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА, НА КОТОРУЮ МОЖНО УКОРОТИТЬ ДВЕРЬ, СОСТАВЛЯЕТ 1810 ММ.

ВЫСОТА ДВЕРИ [ММ] ПО ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ КОРОБКИ	ВЫСОТА РУЧКИ ОТ НИЗА ПОЛОТНА [ММ]
2170 - 1941	1 050
1940 - 1891	1 000
1890 - 1841	950
1840 - 1810	920


НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДРУГИЕ ДОПЛАТЫ	ЦЕНА НЕТТО
СУЖЕНИЕ ДВЕРИ	650,00
ДВЕРИ В РАЗМЕРЕ 60, 70	200,00
ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ 55-72-101 ММ ШИРИНА 100 (ПОЛОТНО - 190,00; КОРОБКА - 30,00; ПОРОГ - 10,00)	230,00
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ШИРИНА 100 (ПОЛОТНО - 170,00; КОРОБКА - 30,00)	200,00
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ШИРИНА 100Е (ПОЛОТНО - 350,00; КОРОБКА - 50,00)	400,00
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ШИРИНА 110 (ПОЛОТНО - 350,00; КОРОБКА - 50,00)	400,00
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ	600,00
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА СТАЛЬНОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ НА ЦВЕТ ИЗ ПАЛИТРЫ RAL (НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЦВЕТА: 7016, 7035, 8003, 8017, 9005, 9010)	ДОПЛАТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

Сканирование QR-кода позволяет сразу перейти к конфигуратору, где можно произвести оценку дверей необычной высоты.




КОРОБКА FD-25/12

Дверная коробка FD-25/12 с наличником предназначена для дверей толщиной 55 мм и 72 мм и взломостойких дверей. Это складная коробка, для ее использования требуется минимальная толщина стенки 115 мм.



НАЛИЧНИК



НАЛИЧНИК ДЛЯ FD-25/12	
ТОЛЩИНА СТЕНЫ мм	ЦЕНА НЕТТО
115 - 135	330,00
135 - 155	350,00
155 - 175	400,00
175 - 195	440,00
195 - 215	440,00
215 - 235	440,00
235 - 255	490,00
255 - 275	490,00
275 - 295	560,00
295 - 315	560,00


ОЦЕНКА ДВЕРИ С НАЛИЧНИКОМ:

одностворчатая дверь с коробкой FD/25/12
+ цена наличника согласно таблице


FD-25/12



ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛ. 55 mm




ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛ. 72 mm




FD-25/12 + НАЛИЧНИК



ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛ. 55 mm




ДЛЯ ДВЕРИ ТОЛ. 72 mm





ПОРТАЛ



ОДНОСТОРОННИЙ ПОРТАЛ	
ШИРИНА ММ	ЦЕНА НЕТТО
40-100 *	110,00
100-150 **	140,00
150-200	310,00
200-250	310,00
250-300	390,00

*) размеры доступны только для односторонних и двусторонних вертикальных порталов, трехсторонние порталы доступны шириной от 100 мм

**) Портал для дверей типа Spark может иметь максимальную ширину 150 мм


МЕТОД ОЦЕНКИ ДВЕРИ С ПОРТАЛОМ:

одностворчатая дверь с коробкой FD / 25/12
 + цена коробки согласно таблице
 + цена портала согласно таблице
 [двухсторонний портал = цена x 2, трехсторонний портал = цена x 3]

КОРОБКА FD-22

Аналогом коробки FD-25/12 с наличником для технических дверей толщиной 40 мм является коробка FD-22. Это сварная коробка, для ее использования требуется минимальная толщина стенки 95 мм.

FD-22



КОРОБКА FD-22	
ТОЛЩИНА СТЕНЫ ММ	ЦЕНА НЕТТО
95 - 125	470,00
125 - 155	490,00
155 - 185	530,00
185 - 215	550,00
215 - 245	580,00
245 - 275	630,00
275 - 305	680,00

ДОПЛАТА ДО ШИР. 100 - 30,00 PLN
 ДОПЛАТА ДО ШИР. 100E i 110 - 50,00 PLN



СТАЛЬНОЙ ПОРОГ С УПЛОТНЕНИЕМ ПРОКЛАДКОЙ
для ДВЕРЕЙ шириной 40 мм

ШИР. 800-900 мм

70,00 PLN HETTO

ШИР. 1000 мм

80,00 PLN HETTO



СТАЛЬНОЙ ПОРОГ С УПЛОТНЕНИЕМ ПРОКЛАДКОЙ
для ДВЕРЕЙ шириной 55, 72, 85 мм

ШИР. 800-900 мм

90,00 PLN HETTO

ШИР. 1000 мм

100,00 PLN HETTO



АЛЮМИНЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ для ДВЕРЕЙ шириной 72, 85 мм
| С ТРЁХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ

ШИР. 800-900 мм

150,00 PLN HETTO

ШИР. 1000 мм

160,00 PLN HETTO



АЛЮМИНЕВЫЙ ПОРОГ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ для ДВЕРЕЙ
шириной 72, 101 мм | С ЧЕТЫРЁХСТОРОННИМ ПРИТВОРОМ

ШИР. 800-900 мм

160,00 PLN HETTO

ШИР. 1000 мм

170,00 PLN HETTO



ДЕРЕВЯННЫЙ ПОРОГ для ПРОТИВОВЗЛОМНЫХ ДВЕРЕЙ, ДУБ,
НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ДЕРЕВА

ШИР. 800-900 мм

160,00 PLN HETTO

ШИР. 1000 мм

170,00 PLN HETTO


Рекомендуемым дополнением к алюминиевому порогу является подпороговое расширение. Этот элемент размещается под порогом и предназначен для устранения теплового моста, что позволяет избежать потерь тепла и промерзания двери, а также обеспечивает стабильное размещение всей конструкции.

В нашем ассортименте доступны подпороговые расширения из клинарита трёх размеров: 70 мм, 120 мм, 150 мм.

РАСШИРЕНИЕ 150 мм
380,00 PLN HETTO



РАСШИРЕНИЕ 120 мм
320,00 PLN HETTO



РАСШИРЕНИЕ 70 мм
230,00 PLN HETTO



КЛЕЙ для РАСШИРЕНИЯ
50,00 PLN HETTO




Антаба всё чаще используется как альтернатива традиционным дверным ручкам. Её современный дизайн отлично сочетается с современной архитектурой одноэтажных и многоэтажных домов. Антабы применяются в дверях толщиной 55, 72, 85 и 101 мм, двустворчатых дверях, а также с фрамугами.

Удобство эксплуатации выбранной модели антабы определяется дополнительными аксессуарами, выбор которых позволяет настроить оптимальный способ открывания двери в соответствии с потребностями клиента.

НОВИНКА!

АНТАБА С LED-ПОДСВЕТКОЙ



БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КНОПКИ:

ДЛИНА 1200 ММ

INOX: **3 000,00 PLN** NETTO

ЧЕРНЫЙ: **3 100,00 PLN** NETTO

ДЛИНА 1500 ММ

INOX: **3 100,00 PLN** NETTO

ЧЕРНЫЙ: **3 150,00 PLN** NETTO

С ЭЛЕКТРО КНОПКОЙ:

ДЛИНА 1200 ММ

INOX: **3 150,00 PLN** NETTO

ЧЕРНЫЙ: **3 200,00 PLN** NETTO


ДЛИНА 1500 ММ

INOX: **3 200,00 PLN** NETTO

ЧЕРНЫЙ: **3 300,00 PLN** NETTO

НОВИНКА!

АНТАБА VERONA



ДЛИНА 500 ММ

„ЗОЛОТО” F4 / ЧЕРНЫЙ


900,00 PLN NETTO

ДЛИНА 1700 ММ

„ЗОЛОТО” F4 / ЧЕРНЫЙ

970,00 PLN NETTO

AMSTERDAM - ПРЯМАЯ *



ДЛИНА 1000 ММ
INOX: **700,00 PLN** нетто
ЧЕРНЫЙ: **760,00 PLN** нетто

ДЛИНА 1200 ММ
INOX: **750,00 PLN** нетто
ЧЕРНЫЙ: **810,00 PLN** нетто

ДЛИНА 1500 ММ
INOX: **770,00 PLN** нетто
ЧЕРНЫЙ: **820,00 PLN** нетто

АНТАБА С ЭЛЕКТРО КНОПКОЙ
ДОПЛАТА **950,00 PLN** нетто
(ВКЛЮЧАЕТ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ИЛИ
ЭЛЕКТРОКОНТАКТЫ — НА ВЫБОР)

MONTREAL - ПРЯМАЯ *



ДЛИНА 1000 ММ
INOX: **700,00 PLN** нетто
ЧЕРНЫЙ: **755,00 PLN** нетто

ДЛИНА 1200 ММ
INOX: **750,00 PLN** нетто
ЧЕРНЫЙ: **810,00 PLN** нетто

ДЛИНА 1500 ММ
INOX: **760,00 PLN** нетто
ЧЕРНЫЙ: **820,00 PLN** нетто

АНТАБА С ЭЛЕКТРО КНОПКОЙ
ДОПЛАТА **950,00 PLN** нетто
(ВКЛЮЧАЕТ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ИЛИ
ЭЛЕКТРОКОНТАКТЫ — НА ВЫБОР)



MEDIOLAN - ИЗОГНУТА **



ДЛИНА 1000 ММ
INOX: **730,00 PLN** нетто
ЧЕРНЫЙ: **740,00 PLN** нетто

ДЛИНА 1500 ММ
INOX: **770,00 PLN** нетто
ЧЕРНЫЙ: **790,00 PLN** нетто


FERRARA *** -СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ



ДЛИНА 1000 ММ
INOX: **4 450,00 PLN** НЕТТО
ЧЕРНЫЙ: **4 500,00 PLN** НЕТТО

ДЛИНА 1500 ММ
INOX: **4 450,00 PLN** НЕТТО
ЧЕРНЫЙ: **4 500,00 PLN** НЕТТО

AREZZO - ПРЯМАЯ **



ДЛИНА 1000 ММ
ЧЕРНЫЙ: **800,00 PLN** НЕТТО

ДЛИНА 1500 ММ
ЧЕРНЫЙ: **1 140,00 PLN** НЕТТО

НАПОМИНАЕМ!


КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ АНТАБЫ + РУЧКИ [ЧЬЯ СТОИМОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ УЧТЕНА ПРИ РАСЧЁТЕ КОМПЛЕКТА]

*) АНТАБЫ AMSTERDAM И MONTREAL ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ.

**) АНТАБЫ MEDIOLAN И AREZZO ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ В ВЕРСИИ С ЭЛЕКТРОКНОПКОЙ.


***) АНТАБА FERRARA ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ОСНАЩЕНА СЧИТЫВАТЕЛЕМ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ.

НОВИНКА!



РУЧКА VERONA
SYSTEM РУЧКА-РУЧКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ БЕЗКЛАССОВЫХ ДВЕРИ
ЦВЕТ «ЗОЛОТО» F4/ЧЕРНЫЙ

330,00 PLN HETTO



РУЧКА VERONA
SYSTEM SOLO
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ АНТАБ
ЦВЕТ «ЗОЛОТО» F4/ЧЕРНЫЙ


350,00 PLN HETTO

НОВИНКА!




РУЧКА STR-H
РУЧКА-РУЧКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
БЕЗКЛАССОВЫХ ДВЕРИ
ЦВЕТ «ЗОЛОТО» F3

220,00 PLN HETTO



РУЧКА STR-H
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
БЕЗКЛАССОВЫХ ДВЕРЕЙ
ЦВЕТ INOX/ЧЕРНЫЙ

220,00 PLN HETTO




РУЧКА STR-I
ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ АНТАБ
ЦВЕТ INOX/ЧЕРНЫЙ

220,00 PLN HETTO



РУЧКА ROYAL FLEX
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ RC3,
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ
ЦВЕТ INOX/ЧЕРНЫЙ

320,00 PLN HETTO




РУЧКА PTZ
ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ RC3, RC4

650,00 PLN HETTO


РУЧКА LIBERA
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
БЕЗКЛАССОВЫХ ДВЕРЕЙ
ЦВЕТ INOX/ЧЕРНЫЙ

480,00 PLN HETTO




КЛАМКО-POCHWYT STR-H
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
БЕЗКЛАССОВЫХ ДВЕРЕЙ
ЦВЕТ INOX/ЧЕРНЫЙ

230,00 PLN HETTO



РУЧКА STR-H/K2
ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ RC2

285,00 PLN HETTO




AXA TORONTO FLEX
ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ RC4

460,00 PLN HETTO

ЖЕСТКАЯ ЦЕПЬ (ДОПЛАТА К ДВЕРНОЙ АРМАТУРЕ PTZ)

500,00




РУЧКА OLARIX
80,00 PLN HETTO



БЕЗОПАСНАЯ РУЧКА
ЦВЕТ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ
50,00 PLN HETTO

РУЧКА OLARIX WC
105,00 PLN HETTO





НОВИНКА!

СТЕКЛЕНИЕ S71 / S72


СТЕКЛО С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЕЧАТЬЮ



S90



S91



СТЕКЛО ГРАФИТ ТЁМНЫЙ




МАТОВОЕ СТЕКЛО



МАТОВОЕ СТЕКЛО С ПРОЗРАЧНЫМИ ПОЛОСКАМИ




СТЕКЛО ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО



СТЕКЛО РЕФЛЕКС ГРАФИТОВОЕ




СТЕКЛО РЕФЛЕКС КОРИЧНЕВОЕ




СЁРНОЕ СТЕКЛО

РАМКИ ПВХ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ




РАМКИ ПВХ






СТАНДАРТНЫЕ РАМКИ - INOX I ЧЕРНЫЕ

| 1 390,00 PLN NETTO







СТАНДАРТНЫЕ РАМКИ - INOX I ЧЕРНЫЕ

| 1 370,00 PLN нетто



УЗКАЯ ПРИЖИМНАЯ РАМКА INOX I ЧЕРНЫЕ

| 1 470,00 PLN нетто




ПРИЖИМНЫЕ РАМКИ INOX I ЧЕРНЫЕ

| 1 470,00 PLN нетто


УЗКИЕ РАМКИ INOX I ЧЕРНЫЕ

| 1 260,00 PLN НЕТТО



ЧЕРНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ LACOBEL


| 1 630,00 PLN НЕТТО



РАМКИ INOX I ЧЕРНЫЕ С БЕЗОПАСНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ P4

ПРИ ОПЦИОНАЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДВЕРИ 72 ММ И 85 ММ В КЛАССЕ RC2


| 1 640,00 PLN НЕТТО



РАМКИ INOX I ЧЕРНЫЕ С БЕЗОПАСНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ P4

ПРИ ОПЦИОНАЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДВЕРИ 72 ММ И 85 ММ В КЛАССЕ RC2


| 1 640,00 PLN NETTO



РАМКИ INOX I ЧЕРНЫЕ С БЕЗОПАСНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ P4

ПРИ ОПЦИОНАЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДВЕРИ 72 ММ И 85 ММ В КЛАССЕ RC2

| 1 530,00 PLN NETTO



АССОРТИМЕНТ	ЦЕНА НЕТТО ЗА ЕДИНИЦУ	ДОПЛАТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНФИГУРАЦИИ БАЗОВОГО ДВЕРНОГО КОМПЛЕКТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ЗА ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЦВЕТ		250,00
ДВУХСТОРОННИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ INOX/ЧЕРНЫЙ		550,00
ОДНОСТОРОННИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ INOX/ЧЕРНЫЙ		330,00
ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ ШТИФТЫ	35,00	
П-ОБРАЗНОЕ СОЧЕЕНИЕ	45,00	
ЧЁРНАЯ ПЕТЛЯ И ЦИЛИНДР		60,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА К 72 ДВУСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ В КЛ RC2 (ЦИЛИНДР В КЛ. В, РУЧКА STR-H/K2)		105,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА К 101 MASTERTERM В КЛ. RC2 (ЦИЛИНДР В КЛ. С, РУЧКА STR-OW)		105,00
ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКА (ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЗАМКА С ПОДГОТОВКОЙ) ФУНКЦИЯ ДЕНЬ/НОЧЬ	335,00	
ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКА АВЕРСИВНАЯ/РЕВЕРСИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ	1 020,00	
ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКА ДЛЯ ПРОТИВОВЗЛОМНОЙ ДВЕРИ	335,00	
КОНТРАКТОН	65,00	
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА INOX/ЧЕРНАЯ	320,00	
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПВХ	80,00	
АЛЮМИНЕВЫЙ ДЕФЛЕКТОР НА ВХОДНУЮ ДВЕРЬ (ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ)	85,00	
ДЕФЛЕКТОР (ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ) ИЗ ЛАМИНИРОВАННОГО В ЦВЕТ ПОЛОТНА ЛИСТА	45,00	
КОЛПАЧКИ НА ПЕТЛИ 3D – ЦЕНА ЗА 1 ПЕТЛЮ (ПРИ ПОКУПKE СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКИ - БЕСПЛАТНО)	11,00	
НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ INOX / ЧЕРНЫЙ – ДВУХСТОРОННЯЯ	460,00	
НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ INOX/ЧЕРНЫЙ ОДНОСТОРОННЯЯ	220,00	
НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ INOX/ЧЕРНЫЙ ДВУСТОРОННЯЯ	430,00	
ПАНЕЛЬ ПО-СЕРЕДИНЕ INOX/ЧЕРНЫЙ ОДНОСТОРОННЯЯ	220,00	
ПАНЕЛЬ ПО-СЕРЕДИНЕ INOX/ЧЕРНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ	430,00	
НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ INOX + ПАНЕЛЬ ПО-СЕРЕДИНЕ INOX - ОДНОСТОРОННЯЯ	430,00	
НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ INOX + ПАНЕЛЬ ПО-СЕРЕДИНЕ INOX – ДВУСТОРОННЯЯ	850,00	
НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ + ПАНЕЛЬ ПО СЕРЕДИНЕ INOX - ДВУХСТОРОННЯЯ	850,00	


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПРАЙС ЛИСТ

АССОРТИМЕНТ	ЦЕНА НЕТТО ЗА ЕДИНИЦУ	ДОПЛАТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНФИГУРАЦИИ БАЗОВОГО ДВЕРНОГО КОМПЛЕКТА
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД	700,00	
ДОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОКНОПКУ С ЭЛЕКТРОКОНТАКТАМИ		700,00
ПОДГОТОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗАМКА (ПОКУПКА ДВЕРИ БЕЗ ЭЛЕКТРОЗАМКА В КОМПЛЕКТЕ)		105,00
ДОВОДЧИК (ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОВОДЧИКА С ПОДГОТОВКОЙ)	225,00	
СКРЫТЫЙ ДОВОДЧИК (ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОВОДЧИКА С ПОДГОТОВКОЙ)	1 150,00	
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОЛЬЦА ПВХ	80,00	
ГЛАЗОК INOX Ø 14 мм К ДВЕРИ ТОЛ. 55 мм	30,00	
ГЛАЗОК ЧЕРНЫЙ Ø 14 мм К ДВЕРИ ТОЛ. 55 мм	30,00	
ГЛАЗОК INOX Ø 16 мм К ДВЕРИ ТОЛ. 72 мм I 85 мм	40,00	
ГЛАЗОК ЧЕРНЫЙ Ø 16 мм К ДВЕРИ ТОЛ. 72 мм I 85 мм	40,00	
ГЛАЗОК ЧЕРНЫЙ Ø 16 мм К ДВЕРИ ТОЛ. 101 мм	120,00	
ЦИФРОВОЙ ГЛАЗОК DDS2 (50 ФОТО ПАМЯТЬ)	560,00	
ГЛАЗОК НА НЕСТАНДАРТНОЙ ВЫСОТЕ		70,00
ГЛАЗОК ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	120,00	
УСИЛЕНИЕ ДЛЯ АНТАБЫ (ПОКУПКА ДВЕРИ БЕЗ АНТАБЫ В КОМПЛЕКТЕ)		80,00
УСИЛЕНИЕ ДЛЯ ДОВОДЧИКА (ПОКУПКА ДВЕРИ БЕЗ ДОВОДЧИКА В КОМПЛЕКТЕ)		110,00
ВЕРХНИЙ ЗАМОК ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ		50,00
ЗАМОК-РЕЙКА С КРЮКОМ WINKHAUS	330,00	
ЗАМОК-РЕЙКА МАСО К ДВЕРИ ТОЛ. 85 мм	440,00	
ПИТАНИЕ К ЭЛЕКТРОЗАМКУ ИЛИ ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКЕ	120,00	
ПОКРАСКА ПО RAL (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ГЛУБОКИМ ТИСНЕНИЯМ)	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА	
ДВУСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ		170,00


ЦИЛИНДРЫ	ЦЕНА НЕТТО ЗА ЕДИНИЦУ	ДОПЛАТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНФИГУРАЦИИ БАЗОВОГО ДВЕРНОГО КОМПЛЕКТА
ЦИЛИНДР W5 К ДВЕРЯМ ТОЛ. 40 ММ (РАССТОЯНИЕ 26/36)	40,00	
ЦИЛИНДР К ДВЕРЯМ ТОЛ. 55 ММ (45/30+45/30G - НАРУЖУ, 30/45+30/45G - ВОВНУТРЬ)	160,00	
ЦИЛИНДР К ДВЕРЯМ ТОЛ. 72 ММ (55/40+55/40G - НАРУЖУ, 40/55+40/55G - ВОВНУТРЬ)	200,00	
ЦИЛИНДР К ДВЕРЯМ ТОЛ. 85 ММ (65/45+65/45G - НАРУЖУ, 45/65+45/65G - ВОВНУТРЬ.)	240,00	
ЦИЛИНДР К ДВЕРЯМ ТОЛ. 101 ММ (55/70+55/70G - НАРУЖУ, 70/55+70/55G - ВОВНУТРЬ.)	200,00	
ЦИЛИНДР К ДВЕРЯМ ТОЛ. 47-55 ММ В КЛ. В	210,00	
ЦИЛИНДР К ДВЕРЯМ ТОЛ. 47-55 ММ В КЛ. С	250,00	
ЦИЛИНДР К ДВЕРЯМ ТОЛ. 72 ММ В КЛ. В	250,00	
ЦИЛИНДР К ДВЕРЯМ ТОЛ. 85 ММ В КЛ. В	290,00	
ЧЕРНЫЙ ЦИЛИНДР И ПЕТЛИ (ДОПЛАТА К СТАНДАРТНОМУ КОМПЛЕКТУ)		60,00
ЦИЛИНДР С БАРАШКОЙ В КЛАССЕ В – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (INOX)	180,00	
ЦИЛИНДР С БАРАШКОЙ В КЛАССЕ В – ЧЁРНЫЙ	240,00	

КОРОБКИ РАСШИРЕНИЯ КОРОБОК	ЦЕНА НЕТТО ЗА ЕДИНИЦУ	ДОПЛАТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНФИГУРАЦИИ БАЗОВОГО ДВЕРНОГО КОМПЛЕКТА
СТАЛЬНАЯ КОРОБКА FD-25/21/N/O	215,00	
СТАЛЬНАЯ КОРОБКА FD-21/N	245,00	
СТАЛЬНАЯ КОРОБКА FD-21/C	325,00	
СТАЛЬНАЯ КОРОБКА FD-21/B	350,00	
СТАЛЬНАЯ КОРОБКА FD-25/21/B, FD-25/21/C, FD-25/12 КО ВХОДНОЙ ДВЕРИ GR 55-72-85 СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	470,00	
СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА К ДВЕРЯМ ТОЛ. 55-72-85 – ЦВЕТ СТАНДАРТНЫЙ ПОЛОТНО С 3-СТОРОННОЙ И 4-СТОРОННОЙ ЧЕРВЕРТЬЮ	1 030,00	560,00
СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА КО ДВЕРЯМ MASTERTHERM 101 - ЦВЕТ СТАНДАРТНЫЙ	1 950,00	
СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА КО ДВЕРЯМ SENATOR E	1 130,00	650,00
ДОПЛАТА К СТАЛЬНОЙ И СТАЛЬНО-ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ЦВЕТЕ		70,00
РАСШИРЕНИЕ К СТАЛЬНО ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ 30 ММ	260,00	
РАСШИРЕНИЕ К СТАЛЬНО ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ 55 ММ	280,00	
АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА ТОЛ. 72 ММ	1 630,00	1 160,00
АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА ТОЛ. 72 ММ ECOTHERM	1 630,00	600,00
АЛЮМИНИЕВАЯ КОРОБКА ТОЛ. 85 ММ	1 870,00	1 400,00
ДОПЛАТА К АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКЕ ТОЛ. 72 ММ В ОПЦИИ С ПЕТЛЯМИ 3D ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССА RC2		140,00
ДОПЛАТА К АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКЕ ТОЛ. 85 ММ В ОПЦИИ С ПЕТЛЯМИ 3D ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССА RC2		140,00
ЗАПОЛНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ ПОЛОТЕН 72 ММ И 85 ММ		265,00


ГЛАДКИЕ И МЕЛКОЕ ТИСНЕНИЕ




ГЛУБОКОЕ ТИСНЕНИЕ




САППЛИКАЦИЯМИ




СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ - РАМКИ ИЗ ПВХ



СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЕЧАТЬЮ – РАМКИ ИЗ ПВХ



СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ- РАМКИ ИНОХ/ЧЕРНЫЕ




Представленные конфигурации являются примерными.

Все возможные варианты сборки доступны в конфигураторе.


Сканирование QR-кода позволяет напрямую перейти к конфигуратору.




СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ - РАМКИ ИНОХ/ЧЕРНЫЕ



СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ- РАМКИ ИНОХ/ЧЕРНЫЕ - ВРОВЕНЬ




СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ- РАМКИ ИНОХ/ЧЕРНЫЕ- УЗКИЕ




СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И АППЛИКАЦИЯМИ



СО СТЕКЛОПАКЕТОМ - РАМА С МАТОВЫМ СТЕКЛОМ И ПРОЗРАЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ




СО СТЕКЛОПАКЕТОМ - СТЕКЛЯННАЯ РАМА LACOBEL



С БЕЗОПАСНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТОМ P4

ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ ДВЕРЕЙ 72 И 85 ММ В КЛАССЕ БЕЗОПАСНОСТИ RC2







Stalprodukt
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.



STALPRODUKT-ZAMOŚĆ
TO PRODUCENT:



BRAM
GARAŻOWYCH



DRZWI
STAŁOWYCH



STOLARKI
ALUMINIOWEJ

więcej informacji znajdziesz na:

futrarna.com.pl



Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.



STALPRODUKT - ZAMOŚĆ SPÓŁKA Z O.O.

ul. Kilińskiego 86 | 22-400 Zamość | Polska
tel.: +48 84 639 34 41 | fax: +48 84 639 24 42
NIP: 922 21 91 790 | KRS: 0000101449

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

СЕКРЕТАРИАТ

+48 84 639 34 41

e-mail: sekretariat@futryna.com.pl

ОТДЕЛ ПРОДАЖ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

+48 668 095 684 | +48 84 638 97 99 | +48 84 638 96 45 | +48 84 638 96 46

e-mail: zapytania@futryna.com.pl

ОТДЕЛ ПРОДАЖ СТАЛИ

+48 608 517 789 | +48 84 638 97 83

+48 84 638 97 84 - ОФИС

+48 84 638 97 88 - СКЛАД

e-mail: stal@futryna.com.pl

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

+48 692 798 911 | en, ru

e-mail: export@futryna.com.pl

ОТДЕЛ ЖАЛОБ

+48 660 449 127 | +48 84 638 97 77

e-mail: reklamacje@futryna.com.pl

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

+48 600 083 555

e-mail: marketing@futryna.com.pl

POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z O.O. | SPÓŁKA ZALEŻNA

ul. Sasankowa 8 | 05-070 Sulejówek

+48 22 813 03 03 | +48 601 780 333

e-mail: ptz@ptz.pl | www.ptz.pl